

Besitzer der Steglitzer Samengärten, Versuchsfelder und Baumschulen.

# Preis-Verzeichniß

über

# Samen und Pflanzen z.

für den

## Küchen-, Obst- und Lustgarten.

## Inhalt:

<b>Gemüse-Samen.</b>	Seite		Seite	<b>Blumen-Samen.</b>	Seite
Hülsenfrüchte . . . . .	3—4	Spinat-Sorten . . . . .	9	Sortimente von Blumensamen . . . . .	12—14
Kohl . . . . .	5	Kernsorten . . . . .	9	Sommergewächssamen . . . . .	14—26
Kohlrabi über der Erde . . . . .	6	Gurken, Melonen, Speise-Kürbis . . . . .	9—10	Zierkürbisse und einige andere Schmuckfrüchte . . . . .	26—27
Kohlrüben oder Steckrüben . . . . .	6	Küchenkräuter . . . . .	10	Ziergräser . . . . .	27—28
Möhren, verschiedene Wurzeln . . . . .	6	Ausdauernde Kücken-Kräuter-Pflanzen . . . . .	10	Ständengewächssamen . . . . .	28—31
Salatrüben (Beete) . . . . .	6	Frühjahrspflanzen von Gemüse . . . . .	11	Topfgewächssamen . . . . .	32—36
Weissrüben (Speiserüben) . . . . .	7	Speise-Kartoffeln . . . . .	11	<b>Gehölz-Samen.</b>	
Wasserrüben (z. Verfüttern) . . . . .	7	Grasmischungen für Rasenplätze . . . . .	11	Obstkerne u. Beerenfrüchte . . . . .	36
Futter-Runkeln . . . . .	7	Grassamen für Rasenplätze . . . . .	12	Coniferen . . . . .	36
Zucker-Runkeln . . . . .	7			Laubbölzer . . . . .	37—38
Radies und Rettig . . . . .	8			Rasen-Mähmaschine . . . . .	38
Zwiebeln und Porree . . . . .	8			Kleine Hand-Drillmaschine . . . . .	38
Steckzwiebeln . . . . .	8			Die Hydronette . . . . .	38
Salat-Arten . . . . .	8—9				

**Auszug unserer Baumschulen- und Pflanzen-Kataloge.**

<b>Obstbäume.</b>	Alleebäume . . . . .	45	<b>Gladiolen . . . . .</b>	54—55
<b>Apfelbäume . . . . .</b>	Trauerbäume etc. . . . .	45	<b>Georginen . . . . .</b>	55—56
Birnenbäume . . . . .	Junge Pflanzen von Zierbäumen und Sträuchern . . . . .	45—46	<b>Florblumen und Blattpflanzen für die Sommersaison der Gärten.</b>	
Kirschen . . . . .	Heckenpflanzen . . . . .	46	A. Florblumen . . . . .	56—58
Pflaumen . . . . .	Coniferen (Nadelhölzer) . . . . .	47—48	B. Blattpflanzen . . . . .	59
Aprikosen . . . . .	Ältere Zierbäume u. Sträucher . . . . .	49—51	Kalthauspflanzen . . . . .	59
Pärsiche etc. . . . .	Rosen . . . . .	51—53	Warmhauspflanzen . . . . .	60
Obstwildlinge . . . . .	Paeonia, Gichtrose . . . . .	53	Knollengewächse . . . . .	60
<b>Cereus-Obst . . . . .</b>	Rhododendron hybridum . . . . .	53	Garteninstrumente etc. . . . .	60
Zierbäume u. Sträucher nach unserer Wahl . . . . .	" ponticum . . . . .	53		

### Bemerkungen.

Die Preise, welche sich gegen Baarzahlung verstehen, sind in Preuß. Conrant ausgeworfen. Das Gewicht ist das des Zollvereins. Bei Abnahme von weniger als 20 Pfd. treten die Pfundpreise, von weniger als  $\frac{1}{2}$  Pfd. die Lothpreise ein. Gold und Werthpapiere werden zum Tagescourse angenommen.

Aufträge und Geldsendungen erbitten wir franco, wie auch wir unsere Correspondenz frankiren. Den Bestellungen bitten wir, sofern nicht eine andere Vereinbarung vorhergegangen, entweder den Betrag oder eine Anzahlung beizufügen und uns zu gestatten, den Restbetrag dem Gute nachzunehmen.

Als bequeme Zahlungsvermittlung empfehlen sich im deutschen Postbezirke (außer Oesterreich) die Post-Anweisungen, die gleichzeitig zur Ueberschreibung kleinerer Aufträge benutzt werden können; das Porto für je 25 Thlr. beträgt 2 Sar.

Um recht deutliche Angabe des Namens, des Wohnorts, der nächsten Post- oder Eisenbahnstation, wie der Art der Zusendung, wird ganz ergebenst gebeten.

In diesem II. Theile unserer 1870er Cataloge sind hauptsächlich diejenigen Sämereien und Pflanzen in reichhaltigen, nur Werthvolles enthaltenden Sortimenten verzeichnet, welche im

## Küchen-, Obst- und Lustgarten

häufige Verwendung finden. Dagegen enthält der I. Theil die Sämereien und Pflanzen für die großen Culturen der Land- und Forstwirthschaft, und steht, sollte er nicht gleichzeitig mit dem vorliegenden in die Hände der geehrten Interessenten gelangt sein, auf Wunsch sofort zur Verfügung.

Aus der großen Zahl empfohlener Neuheiten haben wir nur diejenigen aufgenommen, über deren Werth bereits günstige gewichtige Urtheile existiren, oder die auf unseren Feldern und in unseren Gärten sich der ihnen gewordenen Empfehlung werth gezeigt haben. Wir halten es für unvereinbar mit der Tendenz unseres Etablissements, unsere Cataloge mit Neuheiten zu füllen, deren Werth noch zweifelhaft und deren Preis dabei meist ein sehr hoher ist; dagegen werden wir uns die Prüfung aller neuen Erscheinungen auf unserm Versuchsfelde nach wie vor angelegen sein lassen. Dasselbe bietet durch das überreichlich vorhandene Material jedenfalls ein eben so werthvolles als interessantes Bild dar: bei den Nutgewächsen durch hervorragende, viel versprechende Vegetation und den Fortschritt bekundende Gebilde, bei den Schmuckpflanzen durch mehr oder minder sich bemerkbar machende neue Formen und Farben. In diesem Prüfungsfeld, bisher verschiedene Stellen unserer Gärten einnehmend, haben wir nun unsern sogenannten „Dorfgarten“ bestimmt, um den geehrten Besuchern die Uebersicht zu erleichtern. Außerdem bereiten wir die Herausgabe eines Verzeichnisses vor, welches nicht nur die Beschreibungen der Züchter der von uns in Cultur genommenen Novitäten des In- und Auslandes und eine Auswahl von Pflanzen, deren Beobachtung uns wissenschaftlich erscheint, sondern auch Culturangaben und einen erläuternden Wegweiser durch die gegenwärtig 63 M. M. umfassenden Gärten und Baumschulen enthalten wird, damit Liebhaber, zumal wenn ihnen die Umstände nur einen kurzen Aufenthalt gestatten, in den Stand gesetzt werden, ohne Zeitverlust die sie interessirenden Gegenstände aufzufinden.

Für Diejenigen, mit welchen wir bisher nicht die Ehre hatten in Verbindung zu stehen, bemerken wir, daß sowohl die von uns selbst oder von unsern speciellen Züchtern gebauten Sämereien, als auch diejenigen, welche erfahrungsmäßig in bestimmten Gegenden ihre höchste Vollkommenheit erreichen und die wir deshalb von dort aus völlig zuverlässigen Quellen beziehen, erst dann zur Versendung kommen, wenn sie durch die zuvor angestellte Keimprobe sich als tadellos erwiesen haben; außerdem werden sie in unseren umfangreichen, sorgfältig gepflegten Probefeldern unter unserer persönlichen Controle weiter geprüft.

~~~~~

Die Neuheiten sind nicht besonders aufgeführt, sondern an den entsprechenden Stellen mit eingereiht.

~~~~~

Anßerdem werden ausgegeben:

- I. Theil. **Verzeichniß über Samen und Pflanzen für die großen Culturen der Land- und Forstwirthschaft.** Erscheint Mitte Januar.  
 Enthaltend: Saatgetreide, Mais, Buchweizen, Mischungen für Wiesen und Weiden, Gräser, Alee, Futterkräuter, Hülsenfrüchte (Lupinen etc.), Futterrüben aller Art, Oel-, Gespinns-, Taback-, Farbe- und andere Handelsgewächssamen, Karloffeln, Copinambur, Nadel- und Laubholzamen, Forst- und Heckenpflanzen, Düngemittel etc.
- III. Theil. **Haupt-Baumschulen-Catalog.** Erscheint Ende Januar.
- IV. Theil. **Haupt-Pflanzen-Catalog.** Erscheint Mitte Februar.
- V. Theil. **Verzeichniß über neueste Erscheinungen im Pflanzenhandel.** Erscheint Ende Februar.
- VI. Theil. **Herbst-Verzeichniß über Saatgetreide und andere Herbstsaaten, Blumen- zwiebeln und Pflanzen.** Erscheint Ende Juli.



# Gemüse-Samen.

## Erbsen.

### Pahlerbsen, früheste.

" Daniel O'Rourke, allerfrüheste, sehr zu empfehlen, 4 Fuß hoch, 100 Pfd. 8½ Thlr.	3
" Mais, 3 Fuß hoch, mit d. 3ten Bl. bl., 100 Pfd. 8½ Thlr.	3
" Gutenberg Mais, 3 F. h., 100 Pfd. 8½ Thlr.	3
" Prince Albert, 3 F. h. 100 Pfd. 8 Thlr. ....	3
" Sutton's Ringleader oder First crop, 3 Fuß 100 Pfd. 13 Thlr.	5
" Emperor, delikat. Eine der empfehlenswerthe- sten, 2½ Fuß hoch, 100 Pfd. 8 Thlr.	3
" Wettrenner, 2—3 Fuß, 100 Pfd. 8 Thlr. ....	3
" Becks Gem oder Tom Thumb .....	5

Eine neue, wirklich ganz niedrige, nur ein paar Zoll hohe reichtragende Erbsie.

" niedrige Buchsbaum- ½ F. h., 100 Pfd. 12 Thlr.	5
--	---

### frühe.

" Schnabel-, große; sehr gut und ungemein volltragend, 4 Fuß hoch, 100 Pfd. 9½ Thlr.	4
" Dickson's Favourite, zu empfehlen 4 F. ....	5
" Laxton's Prolific early long pod ...	7 6

Neu. Eine vorzügliche reichtragende Sorte, mit sehr langen Schoten, welche häufig 12 Körner enthalten: 4 Fuß hoch.

" Erbsie des Ueberflusses .....	5
---------------------------------	---

4 Fuß hoch, Schoten zahlreich und sehr reichkörnig.

" Folger, 3½ Fuß hoch .... 100 Pfd. 8 Thlr.	3
---	---

" Auvergne ou serpette .....	4
------------------------------	---

3½ Fuß hoch; eigentümlich gebogene, bis 8 Körner haltende Schoten. Diese Sorte gehört grade nicht zu den feinsten Pahlerbsen, ist aber außerst reichtragend und dürfte sich für den Feldbau im Großen eignen.

" Harrison's Glory prolif, 3 F. h. ....	5
---	---

" Bishops niedrige volltragende 1½ F. hoch	
--	--

" Burbridge's Eclipse, 1½ Fuß hoch .....	5
--	---

" 100 Pfd. 8 Thlr.	3
--------------------	---

" späte.	
----------	--

" Gold- oder Wachs-, späteste, 3 F. hoch	
--	--

" 100 Pfd. 9 Thlr.	3 6
--------------------	-----

Sehr zu empfehlende Pahlerbsie.

" blaue Preussische, 3 Fuß, ausgezeichnet zum Trockenfoden. .... 100 Pfd. 10 Thlr.	4
---	---

" Flack's volltragende Kaiserl. Zwerg- 2½ F.	5
--	---

" très nain de Bretagne. 100 Pfd. 12 Thlr.	5
--	---

Neu. 1 Fuß hoch und von den Zwergerbse die volltragendste. Kann nicht genug empfohlen werden.

" Hundredfold, des Kochs Liebling gen.	
--	--

Neu. Durch Kreuzung von Laxtons prolif und Nec plus ultra entstanden; 4 Fuß hoch. Eine späte, ergiebige Varietät mit sehr feinen, etwas gebogenen Schoten. Die Erbsen sind bläulich-grün, und nehmen getrocknet eine schöne dunkelgrüne Farbe an.

" Vers. Orig.-Packt (ca. ¼ Pfd.) 40 Sgr.	50
--	----

" Mark.	
---------	--

" Victoria, späte große engl., 5—6 Fuß hoch	4
---	---

" Paradies-, frühe, 4 F. ....	5
-------------------------------	---

" König-, vorzügl., 4 F. h. ....	5
----------------------------------	---

" grünbleibende Capers-, altbewährte, vorzüg- liche Sorte 2—3 Fuß hoch, 100 Pfd. 7½ Thlr.	3
--	---

Pfund  
Sgr. 20

### Pahlerbsen, dwarf Waterloo, 1½ F. hoch...

Neue von England aus empfohlene Mark-Erbsie, welche reichtragend ist und sich lange süß hält.

" Peabody's späte Zwerg-, 1 F. hoch, wirklich spät, zu empfehlen. Originalsaat	15
---	----

Dadurch, daß die Schoten nur dicht gedrängt an der Spitze der Pflanze sitzen, bekommt diese Erbsie ein höchst eigentümliches Ansehen.

" Laxton's Supreme. Grüne Markerbse vorzüglichster Qualität.	
---	--

So früh wie Daniel O'Rourke mit ebenso langen Schoten wie Laxton's prolif.

Vers. Orig.-Packt (ca. ¼ Pfd.) 25 Sgr.

" Runzlige Mark.	
------------------	--

" Alliance, weiße späte Zwerg- .....	6
--------------------------------------	---

2 Fuß hoch, vom zweiten Blatte ab blühend.

" Knight's niedrige weiße, vorzüglich, un- gemein reichtragend, 3 Fuß hoch .....	6
---	---

" Knight's hohe weiße, 6 Fuß hoch .....	7 6
---	-----

" Nonpareille, niedrige grüne, 3 Fuß hoch..	7
---	---

" hohe grüne, 5 Fuß hoch .....	7 6
--------------------------------	-----

" Britanniens Königin .....	7 6
-----------------------------	-----

" 3½ Fuß hoch, sehr spät und sich lange süß erhaltend.	
--	--

" Champion of England. ....	6
-----------------------------	---

4 Fuß hoch, mittelfrüh, bis zu 10 Körnern in einer Schote.

" Fairbaird's unergleichliche, 3 F. hoch .....	7
--	---

" Mammuth, niedrige grüne, 2½ F. h. ....	8
--	---

" Veitch's Perfection, 3 Fuß hoch .....	9
---	---

Neu. Ganz vorzügliche Erbsie, sie verzweigt sich sehr stark, besonders auf etwas schwerem kräftigen Boden, und darf daher nicht zu eng gelegt werden; sie ist mittelfrüh und hält sich sehr lange wohlkirschend.

" Prince of Wales, 3 Fuß hoch .....	6
-------------------------------------	---

In freier Lage bedarf sie gestützt durch robusten Wuchs, keiner Reiser. Auch diese ist mittelfrüh und besitzt dieselben Eigenschaften wie die vorige.

" M'Leans Little Gem, ¾ Fuß hoch .....	10
--	----

Die früheste in der Cultur befindliche grüne runzlige Mark-Erbsie von vorzüglicher Qualität.

" Imperial Wonder, Originalsaat. . ½ Pfd.	17 6
---	------

Vollkommen 3 Wochen später als Veitch's Perfection; als sehr schmackhafte Art hinsichtlich der Erntefähigkeit wie des Wohlgeschmacks, und als die härteste runzlige Erbsie empfohlen.

Gämmtliche Mark-Erbsen eignen sich zur frühen und späten Aussaat. Sie sind im Allgemeinen feiner als die übrigen Sorten und werden besonders zum Einmachen benutzt.

" Zuckerbse, frühe große engl. Säbel-, 5 F. hoch	6
--	---

" späte " " 4 " "	6
-------------------	---

" " weiße holländ. .... 5 " "	6
-------------------------------	---

" neue große Riesen, .... 5 " "	6
---------------------------------	---

Rotblühend. Schoten über 4 Zoll lang.

" krummschotige mit wachsgelben Scho- ten; 4 Fuß hoch .....	8
--	---

" Vilmorin's Knight Marrow 2½	8
-------------------------------	---

Diese neue vor mehreren Jahren in den Handel gekommene erste Mark-Zuckerbse kann nicht genug empfohlen werden. Sie trägt ungemein reich und vereinigt alle Vorzüge der Zuckers- und Mark-Pahlerbsie.

" fr. niedr. volltragende 1½ Fuß h.	5
-------------------------------------	---

" früheste " " 1 Fuß hoch	6
---------------------------	---



**Zuckererbſen**, niedrige, de Grace,  $\frac{1}{2}$  F. h. 3. Treiben  
**Spargel- oder Flügel-**, 1 Fuß hoch .....

Eignet ſich zu Einfäſſungen.

## Feld-Erbſen.

**Weiße Niefen-** (Victoria-C. gen.) .....  
 Eine außerſt ertragreiche, großfrüchtige Sorte, welche  
 ſich gegen ungünſtige Witterungseinflüſſe weniger emp-  
 findlich als andere gute Varietäten zeigt.

**Große frühe gelbe Klunker-** .....  
 grüne .....

**Kleine frühe grüne** .....

Zum Körnerertrage wie im Geſchmack gehört ſie zu den  
 vorzüglichſten. Ihrer außerordentlich zeitigen Entwick-  
 lung wegen beſitzt ſie ſelten.

**Große ſpäte grüne** .....

Eine ebenfalls ſehr empfehlenswerthe reichtragende  
 Rockerſe. Sie wächst üppiger als die vorige und reift  
 14 Tage ſpäter.

**Grane winterſiſche Winter-** .....

Sie winterte im nördlichen Deutſchland mehrfach aus,  
 während aus milderen Gegenden die Verſuche günſtiger  
 lauten.

**Gewöhnliche frühe gelbe** .....

**Gewöhnliche ſpäte gelbe** .....

## Bohnen.

**Stangenbohnen**, lange breite weiße Schwert-.

" lange breite Schlachſchwert-, mit 12-14"

" langen Schoten, ſehr früh und volltragend

" kleine weiße Zucker-Perl-, ganz ohne Faſern

" ſeine weiße Wachs-Brech-, mit grünen Schoten

" große weiße dickſchotige rheiniſche Zucker-

" Säbel-Brech-

" kleine ſeine weiße Reis-Perl-.

" weiße von Soissons.

" weiße Zucker- oder Butter-.

" Die bewährteſte zum Einmachen.

" Riefen-Zucker-Brech-, extra ſchön.

" Niefen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Hüſſen

" und weißen Bohnen, ganz extra

" Römische Wachs-, ſchwarz mit gelben Schoten,

" ganz ohne Faſern.

" Widerſteht der Trockenheit ſehr gut.

" große weißſchalige Wachs- von Algier.

" Früher als die vorige und ſehr volltragend. Hüſſen

" lang und breit, ſehr fleiſchig; eine ganz vorzügliche Brech-

" bohne.

" aus der Krim (Wolfsbohne) .....

" Wächst ſehr ſtark, widerſteht den Witterungseinflüſſen

" beſſer als andere, trägt ſehr reich und liefert ein wohl-

" ſchmeckendes Gemüse; eignet ſich zur Bekleidung von Bau-

" den u. dergl.

" neueſte blaſchotige Speck- (Phaseolus

" Lucasianus) .....

" Mit ſchönen dunkelblauen Schoten und gelblichen

" Bohnen; eine außerſt delikate und ſehr ertragreiche Sorte.

" Die Blüten ſind violett.

" Türkiſche Feuer- oder Prunk- .....

" " zweifarbig- .....

" " weiße .....

" Letztere Sorten müſſen da Erſatz bieten, wo ein rau-

" heres Klima das Gedeihen anderer Bohnen hindert.

**Buſchbohnen**, extra lange breite weiße Schwert-

" früheſte holländiſche weiße Schwert- .....

Zum Treiben beſonders gern angewendet.

Pfund  
 Sgr. Pf.

12 .  
 5 .

2 .

2 6

2 6

2 6

2 6

4 .

2 .

2 .

5 .

6 .

7 .

7 .

5 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

6 .

**Buſchbohnen**, hochſtaubige, extra lange breite  
 weiße Schlachſchwert- .....

" **Haricot nain de Hongrie** .....

Eine ungemein reichtragende Sorte.

Die Stauden ſind ziemlich hoch, die Hüſſen ſind nur  
 höchſtens 2 Zoll lang und ſehr körnerreich. Nicht zu alt  
 iſt dieſe Bohne eine gute Brechbohne, ſonſt eignen ſich  
 die Schoten, ihrer Kleinheit wegen, wie keine andere  
 zum Einmachen; die trocknen, nur wiſſendgroßen, rein-  
 weißen Bohnen ſind geſocht ungemein zart.

" **Hundert für Eine**, kleine gelbe; zum Treiben .....

" **früheſte Sechswochen-** .....

" **gelbe Zucker-** .....

" **große ſeine weiße Zucker- oder Butter-** .....

" **ſeine weiße Zucker-Perl-, ganz klein** .....

Sehr reichtragende Bohne; dürfte ſich zum Anbau im  
 Großen eignen.

" **Zucker-Brech-, neueſte Schwanekes**, ſehr .....

" **empfohlen** .....

" **Klageolet**, frühe rothe .....

" **Wilmor's gelbe frühe Zwerg-** .....

Eine hellgelbe nierenförmige Bohne, welche wirklich  
 ſehr früh iſt; ſie trägt ungemein reich, ſo daß die Stau-  
 den, wenn das Laub abgefallen, nur aus Bohnenſchoten  
 zuſammengeſetzt erſcheinen. Es iſt eine ſehr gute, wenn  
 nicht die beſte Treibbohne; in England iſt es die ge-  
 ſchätzteſte zu dieſem Zweck.

" **Kafferkländer** .....

Sehr ergiebig, und grün ſowohl wie getrocknet zum  
 Kochen ausgezeichnet.

" **Frijoles**, ameriſaniſche .....

" **ſchwarze Neger-** zum Treiben vorz. ....

" **gelbſchalige Wachs**, mit ſchwarzen Bohnen.

" hochſtaubig.

" **gelbe Nieren-** .....

" **weiße Nieren**, ſehr ergiebig. ....

" **Blenburger**, früheſte volltragende bunte .....

100 Pfd. 10 Thlr.

Sie iſt ſowohl zum Treiben wie zum Anbau in  
 rauhen Gebirgsgegenden zu empfehlen.

" **frühe runde weiße Pariſer**, vorzüglich .....

" **frühe runde gelbe Pariſer**, die allerfrüheſte .....

Vorzüglich zum Trocknen.

Mit Unrecht finden im Allgemeinen die farbigen Sor-  
 ten weniger Verwendung, obgleich die meiſten derſelben  
 ſehr ergiebig ſind und vor den weißen Sorten ſich durch  
 größere Widerſtandsfähigkeit gegen ungünſtige Witter-  
 ungsverhältniſſe auszeichnen.

**Puſchbohnen**, Erfurter, gewöhnl. pr. 100 Pfd.  $7\frac{1}{2}$  R.

" **Johnson's** wundervolle engliſche .....

" **Windſor**, große breite .....

" **Monarch**, m. ſehr lang. Schoten 100 Pfd. 11 R.

" **Mailänder**, grüne .....

" **Mazagan**, frühe niedrige .....

" **de Navaoe** .....

Wurde zu hohen Preiſen als verennnende Bohne aus-  
 geboten. Die erwähnte Eigenſchaft hat ſie bei uns  
 zwar nicht gezeigt, dagegen verdient ſie als ſehr voll-  
 tragende Sorte weitere Beachtung.

## Feldbohnen.

**Buſchbohne**, weiße Magdeburger .....

Ungemein volltragend und ſehr reifend.

**Pferdebohne**, gewöhnliche .....

" **ſchottiſche** .....

Hat ſich an mehreren Orten vor der unſrigen aus-  
 gezeichnet.

## Linſen.

**Gewöhnliche weiße** .....

**Heller-** .....

**Schwarze** .....

Pfund  
 Sgr. Pf.

5 .  
 10 .

5 .

7 .

5 .

4 .

5 .

9 .

4 .

6 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .

4 .



**Kohl.**

	Pfund Pfd	Sgr	Loth Sgr	2½
<b>Blumenkohl</b> , Asiatischer großer später...	5	.	6	.
" <b>Berliner früher</b> , echt .....	12	.	15	.
Sindet immer größere Anerkennung und eignet sich gleich vortreflich zum Treiben wie für's freie Land.				
" <b>Cypriſcher früher</b> .....	5	.	6	.
" <b>Engliſcher mittelfrüher</b> .....	5	.	6	.
" <b>Erfurter großer früher beſter</b> .....	12	.	15	.
" " <b>Zwerg- früheſter, ganz echt</b> ....	.	.	60	.
Die ſtarke Portion 7½ Sgr.				
" " <b>ſehr guter nachgebanter</b>	15	.	20	.
Der Erf. Zw-Blumenkohl darf als die ſchönſte bis jetzt exiſtierende Sorte bezeichnet werden. Sein niedriger Wuchs macht ihn nicht nur zum Treiben geeignet, ſondern iſt auch im freien Lande eine willkommene Eigenschaft.				
" <b>Lenormand</b> .....	.	.	30	.
Vorzüglicher Blumenkohl, welcher mit Aufſchluß anderer Sorten in der Umgegend von Paris gebaut wird.				
" <b>Holländiſcher mittelfrüher</b> .....	5	.	6	.
" <b>Stadtholder</b> , großer ſpäter, ſehr gut	5	15	7	.
Dieſer, wie auch der aſiatiſche ſind nach unſeren Erfahrungen in Bezug auf Boden und Bearbeitung geſünder als andere Sorten.				
" <b>Frankfurter Rieſen</b> , extr. großer ſpäter, beſonders für's freie Land empfohlen .....	.	.	35	.
Port. 4 Sgr.				
" <b>Walchern</b> .....	5	15	7	.
" <b>Broccoli</b> (Spargelkohl), Elſſen's Kaiſerkohl	2	.	3	.
" <b>Frantiſcher weißer</b> .....	1	20	2	6
" <b>violetter</b> .....	1	20	2	6
" <b>Kaiſerlicher großer Winter</b> , früher ..	1	25	2	6
" <b>Malta, Frühlings</b> .....	2	.	3	.
" <b>Kopfkohl, Berliner großer</b> .....	2	15	3	6
Von außerordentlicher Feſtigkeit und auf hieſigen Märkten ſaſt ausſchließlich angeboten.				
" <b>Braunſchw. großer platter</b> , extra	1	15	2	.
1. Qualität				
" <b>englische Saat</b> .....	.	17	1	.
" <b>allerfrüheſter Joanet</b> oder <b>Nantais</b> , niedriger weißer feſter .....	.	25	1	6
" <b>Enfield Market</b> , früher, vorzüglich ..	.	25	1	6
" <b>Erfurter großer feſter</b> , extra .....	2	10	3	.
" <b>Silder</b> , echter ſpäter weißer, wird beſonders für hohe Lagen empfohlen	2	10	3	.
" <b>Griechiſcher Centner</b> .....	2	10	3	.
" <b>Holländiſcher platter</b> .....	.	20	1	.
" <b>Little Pixie</b> .....	1	10	2	.
Ein Zwergkohl erſten Ranges; etwas ſpiz und ſehr früh. Um Samentöpfe zu erhalten, muß ſpäter geſäet werden, da die frühen Pflanzen häufig in demſelben Jahre noch durchgehen.				
" <b>M'Evan's</b> .....	1	10	2	.
Eine ſehr ergiebige Sorte, welche, nachdem der Hauptkoſt abgeſchnitten iſt, von allen Seiten aufſproßt.				
" <b>König der Kopfkohle</b> , ein niedriger ſpiziger, ſehr zarter Weißkohl .....	1	.	2	.
" <b>Magdeburger großer platter</b> .....	.	25	1	6
" <b>Münchberger weißer großer ſpäter</b> ..	1	10	2	.
" <b>Schweinfurter früher großer echter</b>	6	.	7	6
" <b>Straßburger gr. Ctr.</b> , ſpät, ſehr gut	2	.	3	.
" <b>Ulmer großer Centner</b> .....	2	15	3	6
" <b>Winnigſtädter früher großer ſpiziger</b>	1	20	2	6
Eine der empfehlenswertheſten Sorten.				
" <b>Dorſcher früher ſpiziger niedriger</b> ....	1	.	1	6
" <b>Zuckerhut</b> , früher .....	1	10	2	.
" <b>allerfrüheſter Zuder- oder Maipizkohl</b>	1	20	2	6

	Pfund Pfd	Sgr	Loth Sgr	2½
<b>Kopfkohl</b> , blutrother großer ſpäter rundköpfiger .....	1	.	2	.
" <b>ſchwarzrother früher rundköpfiger</b> ....	1	10	2	.
" <b>rother kleiner von Utrecht</b> .....	1	15	2	6
" <b>großer</b> .....	1	10	2	.
" <b>weißer feingerippter</b> , aus dem Gouvernement Saratow .....	.	.	10	.
<b>Wirſingkohl</b> (Savoyer), Blumenthaſer, gr. gelber	1	5	2	.
" <b>kleiner allerfrüheſter krauſer Joulin</b>	1	10	2	.
" <b>Chou de Milan de Pontaise</b> .....	2	.	3	.
Ein neuer durch Wilmotin empfohlener Wirſing von großem Umfang.				
" <b>Frankfurter früher gelber</b> .....	1	25	3	.
" <b>de Vertus</b> , ſehr groß, extra .....	1	20	2	6
" <b>Drumhead</b> , engl. großer ſpäter .....	.	25	1	6
" <b>Marcellin</b> , niedr. früher, vorzüglich <b>neuer goldgelber</b> .....	1	10	2	.
" <b>Münchberger</b> , früher Kapuziner .....	2	.	3	.
" <b>Ulmer früher grüner</b> .....	1	15	2	6
" <b>Ulmer großer ſpäter</b> , gut .....	1	25	3	.
" <b>Victoria</b> , neuer krauſer engliſcher .....	1	10	2	.
" <b>Wiener ganz niedriger Treib</b> .....	1	15	2	6
" <b>Zuder</b> , früher gelber .....	1	.	1	6
" <b>grüner krauſer gewöhnlicher</b> .....	.	20	1	.
<b>Rosenkohl</b> (Brüſſel. Sproſſen-) hoch gewöhnl. niedriger, verbetterter .....	1	25	1	6
Dieſer Kohl, von welchem bekanntlich die roſenartigen Sproſſen in den Blattwinkeln ein äußerſt feines Gemüſe liefern, kann zwar während des Winters bis zum Verbrauch im Freien bleiben, er liefert aber, in einem luſtigen Keller eingeſchlagen, größere Ausbeute von Sproſſen, weil letztere ſich hier noch weiter ausbilden. Das Anſchneiden der Herzroſe (doch nicht zu früh) befördert die Bildung der Roſen.				
<b>Blätterkohl</b> (Grünkohl) hoher krauſer grüner	.	20	1	.
" <b>hoher krauſer brauner</b> .....	.	20	1	.
" <b>niedriger krauſer grüner</b> .....	.	15	1	.
" <b>brauner</b> .....	.	15	1	.
" <b>feingekrauſter Edinburgher</b> ..	.	25	1	6
Die niedrigen Sorten ſind mehr zu empfehlen, weil ſie ſich unter dem Schnee beſonders ſchön halten.				
" <b>bunter Plümage- oder Federkohl</b> ....	3	.	4	.
" <b>weißgeſchetter</b> .....	4	.	5	.
" <b>rothgeſchetter</b> .....	4	.	5	.
" <b>Palmen</b> .....	4	.	5	.
Letztere im Herbſte in Töpfe zu ſetzen; ſehr decorativ.				
<b>Butterkohl</b> , hoher blauer Rieſen, 6 bis 7 Fuß hoch	1	10	2	.
" <b>Rieſen aus der Vendee</b> .....	1	.	1	6
" <b>Engl. Ruſkohl</b> (Jersey Kale) .....	.	25	1	6
" <b>ausdauernder von Doubeiton</b> .....	.	20	1	6
" <b>großer Tauſendköpfiger</b> .....	.	25	1	6
<b>Schnittkohl</b> (Frühlings-) brauner .....	.	15	1	.
" <b>grüner mit Blumenkohlblatt</b> .....	.	16	1	.
" <b>gelber</b> (Butterkohl) .....	.	25	1	6
Ein ſehr beachtenswerther Kohl, welcher im Freien ausbäut und deſſen große gelbe Herzblätter ein zartes, im Geſchmack dem Wirſingkohl übertreffendes Gemüſe geben.				
<b>Meer- oder Seeſohl</b> (Crambe maritima)	1	10	2	.
Liefert eins der feiſten Gemüſe, und zwar zu einer Zeit, wo der Mangel daran am ſühlbarſten iſt. Man ſäet den Samen im März, verſetzt ſie im ſelbſt wie die Spargelbeete mit kurzem Dünger. Vom zweiten, beſſer vom dritten Jahr ab ſtirzt man im Spätherbſt über die Pflanzen Töpfe (oder Käſten) und umgiebt dieſelben mit Laub oder Miſt, um die jungen Blätter und Sproſſen, welche wie Spargel u. ſ. w. zubereitet werden, zu bleichen.				



## Kohlraabi über der Erde.

	Pfund Zl	Sgr	Loth Sgr	Loth Zl
Wiener kurzlaubige frühe weiße Glas-....	2	.	3	.
" " " blaue " ....	2	.	3	.
Die feinsten Sorten, aber von viel geringerer Dauer als die folgenden. Zum Treiben werden sie gern genommen.				
Frühe weiße feine engl. Glas-.....	1	.	2	.
blaue " " " .....	1	.	2	.
Mittelfrühe weiße " " " .....	25	1	6	.
blaue " " " .....	25	1	6	.
Große späte weiße (sehr haltbar) .....	20	1	6	.
blaue " " " .....	20	1	6	.
Saazer Riesen-Kohlraabi, blaue.....	4	.	5	.
" " " weiße .....	4	.	5	.
Erreichen ein ganz bedeutendes Gewicht und bleiben dabei noch zart. Sehr zu empfehlen.				

## Kohlrüben oder Steckrüben.

(Kohlrüben in der Erde, Rutabaga, auch Bruden genannt.)

In Folge der wiederholten Wahrnehmung, daß von Vielen die Kohlrüben zu früh gesät werden und dann zuweilen in den Samen schießen, machen wir darauf aufmerksam, daß die Aussaat am besten erst **Mitte April** geschieht.

Gelbe glatte gewöhnliche, 100 Pfd. 20 Zhl.	7½	.	6	.
Weiß " " " 100 " 16 "	6	.	6	.
Diese beiden Sorten stehen den folgenden in vieler Beziehung nach.				
Verbesserte <b>rothgrauhäutige</b> gelbe Riesen-, schottische Saat, 100 Pfd. 20 Zhl.	7½	.	6	.
Laing's beste gelbe, vorzügl. 100 Pfd. 25 Zhl.	9	1	.	.
Weißerunde Schmalz-, vorzügl. 100 Pfd. 20 "	7½	.	6	.
Gelbe " " " 100 " 23 "	9	1	.	.
Engl. <b>weißfleischige</b> , schön, 100 " 25 "	9	1	.	.
große verbesserte..... 100 " 21 "	8	1	.	.
Gelbe <b>violettköpfige</b> , Purple-top yellow zu empfehlen. 100 Pfd. 21 Zhl.	8	1	.	.
Ost-Lothian'sche violettköpfige, East Lothian improved, 100 Pfd. 21 Zhl.	8	1	.	.
Gelbe grünk., Green-top yellow 100 Pfd. 21 Zhl.	8	1	.	.
Marshall's violettköpfig., Marshall's Purple-top, 100 Pfd. 21 Zhl.	8	1	.	.
Pommersche Rannenswurde.....	15	1	.	.
Letztere Sorte liefert auch bei uns die ihr von vielen Seiten nachgerühnten außerordentlich hohen Erträge.				

## Speise-Möhren.

Frühe kurze <b>rothe holländische</b> .....	10	1	.	.
Zum Treiben wie fürs freie Land. Die Aussaat im August liefert ein feines Wintergewürz.				
frühe <b>kürzeste</b> .....	18	1	.	.
<b>neue französische</b> .....	15	1	.	.
Eine dunkelrothe nach unten abgerundete Carotte. Wohl die vorzüglichste zum Treiben.				
James' <b>halb lange hochrothe</b> .....	12	1	.	.
Eine vorzügliche zur Feld- und Gartencultur geeignete Art.				
Douwiker, kurze rothe Treib-.....	14	1	.	.
große süße Alstringham .....	8	1	.	.
" " " verbesserte Engl. Saat .....	12	1	.	.
lange rothe <b>Braunschweiger</b> , 100 Pfd. 22 Zhl.	8	1	.	.

halb lange <b>Frankfurter</b> .....	9	1	.	.
rothe von <b>Surrey</b> , lange schöne Rübe....	10	1	.	.
rothe <b>Hornsche</b> , sehr früh, lang.....	10	1	.	.
lange violette neue.....	15	1	.	.

## Futter-Möhren.

<b>Große weiße grünk. Riesen-</b> 100 Pfd. 18 Zhl.	7	.	.	.
" " " abgeriebene Saat, 100 Pfd. 24 Zhl.	9	.	.	.
" orange gelbe (rothe) grünk. Riesen-, 100 Pfd. 25 Zhl.	9	.	.	.
gelbe Saalselder (Darfer) 100 Pfd. 18 Zhl.	7	.	.	.
weiße durchsichtige frühe, Carotte trans- parente blanche .....	15	1	.	.
halb lange weiße Vogelsche .....	12	1	.	.
" gelbe " .....	15	1	.	.

## Verschiedene Wurzeln.

Cichorienwurzel, Magdeburger.....	7½	.	6	.
Braunschweiger .....	7½	.	6	.
Haserwurzel .....	2	5	3	.
<b>Pastinakarzel</b> , große runde verbesserte.	10	1	.	.
" von Jersey, große .....	12	1	.	.
Eine verbesserte Varietät, welche auf der Insel Jersey, wo die Kultur der Pastinake auf einer hohen Stufe steht, gezüchtet ist.				
" lange weiße gew. ....	7½	.	6	.
<b>Student</b> , eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich.....	12	1	.	.
<b>Petersilienwurzel</b> , lange glatte .....	6	.	6	.
kurze dicke süße.....	6	.	6	.
Rapontica (Oenothera biennis).....	12	1	.	.
Rapanzelwurzel (Campanula Rapunculus).	3	15	5	.
<b>Scorzoner- oder Schwarzwurzel</b> .....	1	10	2	.
<b>Sellerie</b> , Erfurter großer bester Knoll-...	1	20	2	6
holländischer großer Knoll-.....	1	.	1	6
<b>Zuckerrübe</b> , feine.....	1	.	1	6
<b>Kerbetrübe</b> , Chaerophyllum bulbosum..	20	1	.	.

Trotz vielseitiger Empfehlungen hat diese ungemein noshmeckende Rübe noch immer nicht die ihr gebührende allgemeine Verbreitung gefunden. Sie gedeiht in jedem nicht übermäßig schweren Boden, muß aber vor dem Winter gesät werden. Da nur ganz früher Samen feint, so werden wir uns zugehende Aufträge im Herbst prompt erledigen.

" <b>sibirische</b> , Chaerophyllum Prescottii	2	10	3	.
Verdient der gewöhnlichen darum vorgezogen zu werden, weil sie noch zeitig im Frühjahr ge- sät werden kann.				

## Salatrüben (Beete).

echte schwarze .....	7	1	.	.
<b>schwarzrothe runde Zuck-</b> .....	10	1	.	.
<b>von Bassano</b> , mit weißem, rothgeaderten Fleisch .....	20	1	6	.
schwarzrothe Castlenaudry.....	1	.	1	6
<b>Wangold</b> (Beta brasiliensis), goldrippige. — Carmoisinrippige. — Silber- oder weißrippige. — Scharlachrippige. Jede Sorte à Pfd. 1 Sgr.				
Die Blattrippen liefern ein äußerst feines Gemüse. In Frankreich wird fast nur die weiß-rippige Var. benutzt. (Poirée à cardes blanches)				



### Weißrüben (Speiserüben).

<b>Mairüben,</b>	frühe runde weiße Holl.	. 6	1 .
	" " gelbe "	. 7	1 .
<b>Herbstrüben,</b>	" allerrüh. flache gelbe Finnländische, neue schöne Rübe	. 25	1 6
" "	feine gelbe Malteser ...	. 15	1 .
" "	rothköpfige sehr frühe Amerikanische, feine schöne Rübe mit gelbem, ungemein zartem Fleische.	. 12	1 .
" "	Schneeball-, weiße frühe...	. 10	1 .
" "	lange weiße .....	. 8	1 .
" "	gelbe Bortfelder .....	. 9	1 .
" "	fl. weiße echte Teltower ..	. 8	1 .
" "	von Grenouille .....	. 20	1 6
" "	schwarzschalige runde, delikat.	. 20	1 6
" "	Boule d'or, sehr zart.....	. 20	1 6

### Wasserrüben (3. Verfüttern).

### Englische Sorten.

Die frühen Varitäten säet man am paffen-  
sten vor Ende Juni, die späteren aber einige  
Wochen früher. Sie werden am besten in 2 Fuß  
entfernten Reihen gefäet und, nachdem die Pflanzen  
gut eingewurzelt sind, ausgedünnt, so daß  
sie in den Reihen 1 Fuß auseinander stehen.

a. Krüheste.

	100 Pfd.		Pfund	
	W.	Gr.	Gr.	W.
<b>a. Früheste.</b>				
<b>Weisse rothköpfige Bastard-, Wool-</b> <b>ton hybrid</b> .....	20	.	7	6
Eine ziemlich haltbare, runde, sich schnell zu einer bedeutenden Größe und Schwere entwickelnde Rübe.				
<b>Weisse Kugel-, White Globe</b> .....	20	.	7	6
Es hat diese Rübe eine noch etwas kürzere Vegetationsdauer als die vorige, sie wird größer, hält sich aber nicht so lange, weshalb ihre Verwendung vor den andern Sorten stattfindend muß.				
<b>Norfolk, weisse platte runde, White Norfolk</b>	20	.	7	6
"      " <b>rothköpfige, Red top</b> "	20	.	7	6
"      " <b>grüntöpfige, Green top</b> "	20	.	7	6
<b>Weisse runde Herbst-, White Autumn Stubble</b>	21	.	8	

### b. Mittelfröhe.

Stirving's verbesserte violettöpfige, Skir- ving's improved purple top	25	.	9
Weißer pommerische Kugel, White Pomer- anian Globe	21	.	8
„ grüntöpfige Kugel, White Green top Globe	21	.	8
Faßförmige grüntöpfige, Green top Barrel	20	.	7 6
Orangegelbe, Orange Jelly	26	.	9
Grüntöpfige gelbe, Dales Hybrid	25	.	9
Foster's große grüntöpfige gelbe, Foster- ton Hybrid	24	15	9
Große violettöpfige verbesserte gelbe, Tweed- dale improved	25	.	9
<b>Waite's Eclipse Purple-top yellow</b>	<b>33</b>	.	<b>12</b>

## c. Späte.

Die nachfolgenden **Bullock- und Tankard-Turnips**, (die ersteren ziemlich flach rund und

wenig in der Erde wachsend, die letzteren länglich rund und  $\frac{1}{3}$  in der Erde wachsend), sind nahrhafter und härter als die vorigen, bedürfen aber zu ihrer vollen Entwicklung mindestens  $\frac{3}{4}$  Monat; sie eignen sich somit nur unter sehr günstigen Verhältnissen zur Stoppelfrucht.

Grüntöpfige gelbe Bullock, Green top yellow Bullock	20	.	7	6
Violettföpfige gelbe Bullock, Purple top yellow B.	25	.	9	.
Grüntöpfige gelbe Kannen-, Green top yellow Tankard	21	.	8	.
Rothköpfige Kannen-, Red top Tankard..	20	.	7	6
Weisse „ White Tankard....	20	.	7	6

### Deutsche Sorten.

lange weiße	roth- und grünköpfige, gemischt	18	7
" "	rothköpfige	19	7 6
" "	grünköpfige	19	7 6
runde, weiße	rothköpfige	18	7
" "	grünköpfige	18	7
lange echte Ulmer		25	9
gelbe Bortfelder		24	9

### Kutter-Munkeln.

a) runde Formen

Gelbe Klumpers	10	4
Roths Klumpers	10	4
Oberndorfer gelbe, echt (Bayer. Ranges)	17	7
„ hier nachgebante	14	6
Leutewitzer		14
Von Leutewitz direct bezogen.		
„ nachgebante	20	7 6
Ranziner		8
Eine allgemein zu den besten aller runden Formen gezählte Sorte.		
Gelbe Wiener Teller	16	6
Roths Wiener Teller	16	6

## b) halblange Formen.

<b>Neue länglich runde gelbe Riesen-</b>	12	15	5	.
" " " rothe Riesen-	12	15	5	.
Diese Rüben werden wegen ihrer schönen glatten Form — ohne Nebenwurzeln — sehr empfohlen.				
Gelbe Riesen-Flaschen- . . . . .	11	.	5	.
Rothe Riesen-Flaschen- . . . . .	11	.	5	.
Bohl's Riesen-, gelbe . . . . .	18	.	7	.
Neue Riesen-Bohl-, rothe . . . . .	12	.	5	.
" " " gelbe . . . . .	12	.	5	.

Diese Rüben werden wegen ihrer schönen glatten Form — ohne Nebenwurzeln — sehr empfohlen.

Gelbe Riesen-Flaschen	11	5
Rothc Riesen-Flaschen	11	5
Bohl's Riesen-, gelbe	18	7
Neue Riesen-Bohl-, rothe	12	5
„ „ „ gelbe	12	5

c) lange Formen.

Rothc aus der Erde wachsende	} Eignen sich am besten zum Matten.	10	.	4	.
Gelbe aus der Erde wachsende		11	.	5	.
Weisse aus der Erde wachsende		12	15	5	.
Lange rothe halb aus der Erde wachsende.		11	.	5	.
„ „ veredelte (Ruhhorn=)		11	.	5	.

### Zucker-Kunfeln.

Gächte weiße .....	8	15	3	.
Gächte weiße Imperial= .....	10	.	4	.
Wilmorin's, neue .....	21	.	8	.



## Radies und Rettig.

<b>Radies</b> , frühe runde weiße kurzlaub. Monats=	10	1	
" " " rosenrothe " "	10	1	
" " " gelbe " "	10	1	
" " " rothe kurzlaub. Monats=	10	1	
" " " violette " "	12	1	
" " " scharlachrothe " "	12	1	
" " " Wiener, goldgelbe " "	12	1	
" " " rosenrothe, Knollenende			
weiß " " " "	15	1	
" ovale weiße, eine sehr frühe Sorte..	20	1	6
" " " rosenrothe " "	14	1	
" " " unteres Knollenende			
weiß " " " "	15	1	

Eine sehr schöne Tafeldekoration; ganz con-  
stant. Auf den Märkten von Paris sahen wir  
fast ausnahmslos diese Form.

" allerfrüheste halblange rothe, zum			
Treiben " " " "	15	1	
" lange weiße " " " "	12	1	
" " " rosenrothe " " " "	12	1	
" " " violette " " " "	12	1	
" " " Beck's herrliche Treib=	15	1	
" " " neue von Madras mit eßbaren Früchten		2	
beste Sorten gemischt " " " "	10	1	
<b>Rettig</b> , früher gelber Wiener Mai=	12	1	
" großer schwarzer runder Sommer=	12	1	
rothschaliger Herbst=	12	1	
" rosenrother chinesischer Winter=	1	15	2 6
" großer schwarzer langer Winter=	10	1	
runder " " " "	10	1	
" aus Java (Raphanus cauda- tus) " " " " 50 Korn 2 Egr.		20	

Diese Pflanze ist der oft über 2 Fuß langen  
Samenschoten wegen höchst interessant, wenn  
auch dieselben zum Verpeisen einen zweifel-  
haften Werth haben.

" violetter langer von Gournah, neu	1		1 6
-------------------------------------	---	--	-----

## Zwiebeln und Porree.

<b>Zwiebeln</b> , blaßrothe Erfurter	15	1	
" dunkelrothe Braunschweiger (blutrothe holländische)	15	1	
" gelbe plattrunde holländische	17	1	
" lange gelbe birnförmige	20	1	6
" Madeira-, größte runde Niesen=	1	15	2 6
" platte Niesen=	1	5	2
Erreichen eine bedeutende Größe, sind aber wenig haltbar. Man muß sie ins Mistbeet sen- ken und auspflanzen, da sie eine längere Vegetations- zeit beanspruchen.			
" von Nocera, sehr frühe feine weiße..	2	25	4
" schwefelgelbe holländische, beste	22	1	6
" silberweiße	25	1	6
" St. James	25	1	6
" Winter-Hefe	25	1	6
<b>Porree</b> , größter Brabanter=	15	1	
" französischer dicker Sommer=	15	1	
" dicker Winter=	12	1	
" " " von Rouen oder monströser			
kurzer dicker, sehr großer	1	5	2
" " " von Poitou, großer gelber ..	1	5	2
" großer dicker Musselburger=	1	15	2 6

## Stechzwiebeln.

Gewöhnliche in verschiedenen Farben .... 100 St. 3 Egr.  
**Perlzwiebeln** zum Einmachen, kleine silberweiße; vor-  
züglich. Versandzeit August — September.

1000 Stück 30 Egr. 100 Stück 4 Egr.

**Knoblauch**, gewöhnlicher ..... 100 St. 3 Egr.  
**Schnittlauch** ..... 100 " 5 "  
**Edelknoten**, gewöhnlicher ..... 100 " 4 "  
  große dänische ..... 100 " 5 "

**Winter hede-Zwiebeln**, bieten im Frühlinge vor Aus-  
bildung der anderen Sorten eine wichtige Aushilfe.  
1000 St. 1 Egr. 15 Egr., 100 St. 5 Egr.

**Knoblauch-Zwiebeln**.  
1000 St. 1 " 5 " 100 " 5 "

**Kartoffelzwiebeln**, gelbe beste ..... Pfd. 10 "  
  " rothe ..... 10 "  
  " weiße neue ..... 20 "

Die Kartoffelzwiebeln sind sehr reichtragend und  
feiner als alle übrigen Sorten.

## Salat - Arten.

(w bedeutet weißer, schw. schwarzer Samen.)

### Kopf-Salat.

<b>Algierischer früher</b> , schw. K. ....	1	10	2
<b>Asiatischer</b> , großer gelber, vorzüglich, w. K.	20	1	6
<b>Berliner</b> , großer gelber, fest und haltbar, schw. K. ....	20	1	6
<b>Bossin's Niesen</b> , außerordentlich groß, fest und von sehr langer Dauer, schw. K.	2		3
<b>Bruine geel</b> , kleine frühe gelbe, gut dauernde Sorte, w. K. ....	25	1	6
<b>Chou de Naples</b> , früh, w. K. ....	1	5	2
<b>Cyrius</b> , sehr großer gelber, w. K. ....	22	1	6
<b>Dresdener</b> , blaßgelber großer, w. K. ....	22	1	6
<b>Drumhead</b> , groß, w. K. ....	25	1	6
<b>Eiersalat</b> , hochgelber, früh, w. K. ....	25	1	6
<b>Forellen</b> , bunter w. K. ....	20	1	6
" fl. blutrother, schw. K. ....	20	1	6
" schwarzrother Vollblut-, w. K. ....	1	5	2
" schw. K. ....	25	1	6
<b>Montrée</b> , sehr früh, w. K. ....	20	1	6
<b>Pariser Zunder</b> , sehr groß u. zart, w. K. ....	1	5	2
<b>Perpignanener</b> gelber festköpfiger (Dauer- kopf), w. K. ....	1	5	2
festköpfiger, gelb mit röthlichen Ranten, echt, vorzüglich. ....	3		4

In der Eigenschaft, selbst in heißen, trockenen  
Jahren vortreffliche Köpfe zu bilden, möchte die-  
ser große, platte und sehr zarte Salat von sei-  
ner anderen Varietät übertroffen werden.

<b>Brinzenkopf</b> , gelber w. K. ....	25	1	6
<b>Schwedenkopf</b> , röthlicher großer früher, schw. K. ....	25	1	6
<b>Steinkopf</b> , früher gelber, w. K. ....	22	1	6
" " grüner, w. K. ....	24	1	6
" " brauner, schw. K. ....	22	1	6
Gute Treibsorten.			

**Trockkopf** (Schwabe), w. K. .... 2 15 3 6

Es bildet diese sehr empfehlenswerthe Neu-  
heit des vorigen Jahres außerordentlich große,  
schwere, feste, gelblich grüne Köpfe; er ist sehr  
zart und wetteifert an Widerstand gegen un-  
günstige Witterung mit dem länger betauenen,  
berühmten Perpignanener.

Mehrere gute Sorten gemischt ..... 20 1 6



	Pfund Pfd.	Sgr.	Loth Loth.
Winterfalsat, gelber, w. K. ....	25	1	6
„ brauner, w. K. ....	25	1	6

### Schnitt- oder Stachsalat (Lactuca).

Früher gelber, w. K. ....	12	1	.
Krauser „ w. K. ....	12	1	.
„ „ moosartiger, schw. K. ....	18	1	.

### Bind-Salat (Sommer-Endivien).

Casseler selbstschließender, w. K. ....	25	1	6
Bunter Forellen-, w. K. ....	1	10	2
Carter's weißer Riesen-, w. K. ....	1	20	3

### Winter-Endivien.

Batavier, große weiße. ....	20	1	6
Gelbe krause. ....	25	1	6
Feingekrauste grüne. ....	20	1	6
Moosendivie, feingekrauste. ....	1	10	2

### Cichorie.

Größblättrige, verbesserte. ....	25	1	6
Buntblättrige Forellen-. ....	15	1	.

Die Bleichung des Cichorienkrauts für den Winter-Salatbedarf geschieht, indem die Wurzeln in einem dunklen Keller eingeschlagen werden, wo sie die zu diesem Behufe verwendbaren gelbgrünen Blätter treiben.

### Feld-Salat oder Rabinuschen. (Valerianella olitoria).

Gewöhnliche (Feldfrop, Schafmäuschen) ...	6	.	6
Holländische große breite. ....	10	1	.
Italienische große. ....	20	1	6

### Kresse.

Grüne gewöhnliche. ....	5	.	6
Extra krause (Plumage) ....	6	.	6
Indianer- oder Kapuziner (Tropaeolum majus) ....	20	1	6
Amerikanische grüne. ....	1	.	1 6
Brunnen- (Nasturtium officinale) ....	2	15	4

Spargel-Salat (Lactuca angustana) ...	1	.	1 6
---------------------------------------	---	---	-----

Die Stengel von dieser Pflanze bieten wie Spargel bereitet ein angenehmes Gemüse.

### Spinat-Sorten.

Spinat, rundblättriger, 100 Pfd. 8 Thl. ....	4	.	6
--	---	---	---

Gleich nutzbar als Winter-S., wie für den Sommeranbau.

„ gelber salatzblättriger, 100 Pfd. 14 Thl. ....	6	.	6
„ <b>Dee's neuester Riesen-</b> , soll 6-8 Fuß hoch werden. ....	1	10	2
„ <b>Neuseeländer</b> (Tetragonia expansa) ....	15	1	.

Dieser sehr wohlschmeckende, die allgemeinste Anwendung verdienende Spinat bietet in der heißer Jahreszeit, wo der gewöhnliche S. kaum zur Entwicklung gelangt, eine willkommene Abhilfe. Die vorher eingewickelten Kerne werden auf nahrhaftem Boden in 1 Fuß Entfernung gesetzt und scheidt gehalten. Man schneidet gewöhnlich nur die Blätter, die sich immerfort ergänzen.

Spinat, ausdauernder (Phytolacca esculenta) ....	2	.	3
--	---	---	---

Die rothen Beeren werden vielfach zum Färben von Flüssigkeiten zc. benutzt.

„ englischer perenn. (Rumex Patientia) ....	15	1	.
„ Peruanischer (Chenopodium Quinoa) ....	10	1	.
Sauerampfer, großblättr. Garten-. ....	14	1	.
Eisfraut (Mesembrianthemum crystallinum) ....	.	.	4

### Kernsorten.

Artischocken (Cynara Scolymus), große grüne. ....	.	.	3
„ violette französische. ....	.	.	4
Cardy (Cynara Cardunculus), spanische. ....	20	1	6

Die gekehlten Stengel und Blattrippen werden wie Spargel oder Salat zubereitet.

Spargel (Asparagus officinalis), engl. Riesen-. ....	15	1	.
„ bester Ulmer. ....	15	1	.
„ bester Berliner. ....	10	1	.

### Gurken.

Mittellange grüne volltragende. ....	1	5	2
Extra lange grüne Schlangen-. ....	2	.	3
Lange weiße Schlangen-. ....	2	15	3 6
„ holländische. ....	2	5	3
„ grüne volltragende. ....	1	15	2 6
Grüne chinesische Schlangen-. ....	3	.	4

Gleich vortrefflich zum Treiben wie für das freie Land.

Griechische Walzen-, neu-. ....	4	15	6
---------------------------------	---	----	---

Es wird dieser schönen glatten Sorte nachgerühmt, daß sie auch in ungünstigen Jahren sehr reichlich trägt.

Kleine frühe Trauben-. ....	25	1	6
Kleine frühe grüne russische. ....	20	1	6
Mittellange „ „. ....	20	1	6

Diese frühen russischen ungewöhnlich volltragenden Gurken bauten wir seit einer Reihe von Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden- und Witterungsverhältnissen, unter denen andere Sorten nur mangelhafte Resultate lieferten.

### Die nachfolgenden sind vortreffliche Treibgurken:

	Loth Loth.	Pert. Pfd.
Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-. ....	1	2 6
Preis von Arnstadt, weiße „. ....	1	5 3
„ hellgrüne. ....	1	2 6
Allerfrüheste reichtragende Treib-. ....	18	1 6
Berliner Treib-. ....	20	2
Blaugrüne brasilianische. ....	18	1 6
Lange grüne Patrix-. ....	16	1 6
Allergrößte Treib-, non plus ultra. ....	20	2
Cutthill's schwarz-flachelige. ....	15	1 6
Henderson's weiße. ....	.	4
Gladiator. ....	15	1 6
Man of Kent. ....	15	1 6
Roman Emperor, ausgezeichnet. ....	10	1 6
Preis von London. ....	15	1 6
Sion House, vorzüglich. ....	.	2 6
Victory of Bath. ....	15	1 6
Immertragende, semper fructifera, echt. ....	20	2

### Melonen.

Franzöf. weiße Land-. .... Pfd. 25 Sgr.	2	.	.
„ gelbe Land-. .... „ 25 „	2	.	.



	Pott Dl.	Sgr.	Pott Sgr. Dn.
Im Freien reisende amerikanische Melone..	15	2	.
Vorzüglich große Netz-Melone, ausgezeichnet	15	2	.
Frühste volltragende runde Netz-Melone..	22	2	6
Ananas-Melone .....	18	2	.
Chito-Melone, reichtragend und gewürzreich, aber nur sehr klein .....	30	2	6
Malta-Melone, mit grünem Fleisch und geneht	18	2	.
Persische Sammet-, sehr gute Sorte .....	15	2	.
Griechische Königs-Melone .....	.	2	6
Cypriische Melone .....	20	2	6
Weisse von Dolo .....	30	2	6
Cantaloupe, frühe Prescott- .....	18	2	.
" amerikanische Zuder- .....	.	2	6
" Pariser Gloden- .....	15	2	.
" portugiesische .....	22	2	6
" kleine genehte, vorzüglich .....	.	2	6
Honleur- — weisse von Japan, — Skill- mann's Netz- — neue große rothfleischige Zuder-, — Beechwood-, grünfleischige, schön — große frühe von Neapel — Jenny Lind .....	.	2	6
Wasser-Melonen (Angurien), größte ungarische mit schwarzem Korn .....	4	.	.
" mit rothem Korn .....	3	.	.
<b>12 Sorten Melonen nach unserer Wahl .....</b>	<b>22½</b>	<b>Sgr.</b>	
<b>Melonen in besten Sorten melirt..</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	

## Kürbis.

### 1. Speise-Kürbis.

	Pfund. Dl.	Sgr.	Pott Sgr. Dn.
Engl. Schmeer- (Vegetable marrow), echt	2	.	3
Großer Feld- .....	16	1	.
Großer weißer Centner- .....	5	15	7
" rother " .....	4	.	5
" gelber " .....	4	.	5
" von Belparaiso, dunkelroth .....	5	15	7
" grün mit gelben Streifen .....	5	15	7
" Melonen-Centner-, echter, Port. 3½	.	.	15
" birnförmiger gelber Riesen- .....	5	15	7
Gelber Mandel- .....	4	.	5
Weißer .....	4	.	5
Kiesen- oder Verberei- .....	.	.	6
Neapolitanischer oder Porte - Manteau- (Mantelsack), Portion 2 Sgr.	.	.	10

Ist von vortreflichem Geschmack.

**Zierkürbis** zc. siehe Seite 26. 27.

## Küchenkräuter zc.

Anis .....	6	.	6
Basilikum, großer grüner .....	22	1	6
" feiner krauser .....	1	10	2
" violetter .....	2	.	3
Bohnen- oder Pfefferkraut, Rölle .....	15	1	.
" perennirendes .....	1	10	2
Borretsch .....	15	1	.
Coriander .....	5	.	6
Dill .....	9	1	.
Eierfrucht, Solanum Melongena, weiße und violette .....	.	3	.
Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum .....	.	4	.
Eisdragon (Artemisia Dracunculus) .....	.	3	.
Fenchel, süßer Bologneser .....	12	1	.

	Pfund Dl.	Sgr.	Pott Sgr. Dn.
Fenchel, gewöhnlicher .....	6	.	6
Fisop .....	16	1	.
Kerbel, krauser .....	12	1	.
Lavendel oder Spise .....	20	1	6
Löffelkraut .....	.	4	.
Liebesäpfel, Tomate, Solanum lycopersicum .....	1	5	2
Majoran, französischer Standen- .....	25	1	6
Melisse, Citronen- .....	1	15	2
Petersilien-Wurzel, lange glatte .....	6	.	6
" kurze dicke süße .....	6	.	6
" extra krause Pflück- .....	6	.	6
" gewöhnliche Schnitt- .....	6	.	6
" niedrige extra krause Zwerg- .....	10	1	.
" Myatt's zierende .....	12	1	.
Pfeffer, span., Capsicum annum .....	1	20	2
Pimpinelle, feine Garten- .....	20	1	.
Portulack, gelber .....	25	1	6
" grüner .....	15	1	.
<b>Rorree</b> , siehe Seite 8.			
Rhabarber, Victoria .....	1	15	2

Die in England so häufige Verwendung der  
gebleichten Blattstiele dieser Pflanze zu Com-  
pots u. s. w. sollte auch bei uns mehr beachtet  
werden.

Raute oder Weinraute .....	15	1	.
Rosmarin, französischer .....	4	.	5
Salbei .....	1	10	2
Sauerrampfer, großblättriger .....	15	1	.
Sellerie, Ernter großer besser Knoll- .....	1	20	2
" holländischer großer Knoll- .....	1	5	2
" <b>Wick</b> , englischer .....	1	10	2
" Cole's Kristall- .....	1	10	2

Von letzteren beiden Sorten werden nur die  
Blattstengel verspeist.

Senf, brauner holländischer .....	6	.	6
Senf, gelber .....	4	.	6
Thymian, deutscher Winter- .....	1	15	2
" französischer Sommer- .....	2	.	3
Wermuth .....	1	5	2
Ermdaideln (Cyperus esculentus), Knollen .....	20	1	.
Erdmuß, Erdsichel (Arachys hypogaea) .....	15	1	.
" großfrüchtige (macrocarpa) .....	1	.	2
<b>Champignonsbrut</b> .....	7	.	.

Anleitung zur vortheilhaften Erziehung von  
Champignons wird auf Wunsch beigelegt.

## Ausdauernde Küchenkräuter- Pflanzen zc.

	Pf.	Sgr.	St.
Artischocken, überwinterte Pflanzen .....	20	2	.
Citronen-Melisse (Melissa officinalis) .....	5	1	.
Eisdragon (Artemisia Dracunculus) .....	15	1½	.
Fisop (Hysopus officinalis) .....	5	1	.
Krauseminze (Mentha crispa) .....	5	1	.
Lavendel oder Spise (Lavendula Spika) .....	5	1	.
Marfobl (Crambe maritima) .....	10	1½	.
Pfefferminze (Mentha piperita) .....	6	1	.
Salbei (Salvia officinalis) .....	6	1	.
Spinat, englischer (Rumex patientia) .....	10	1½	.
Thymian (Thymus vulgaris) .....	6	1	.
Tripmadam (Sedum reflexum) .....	5	1	.
Raute (Ruta graveolens) .....	6	1	.
Rhabarber, Victoria- (starke Pflanzen) .....	15	2	.



### Spargelpflanzen.

Engl. Riesen-,	2jährige	100 St.	20 Sgr.
	3	100 "	1 Tblr.
Beste Berliner	2 "	100 "	15 Sgr.
" "	3 "	100 "	25 Sgr.

## Frühjahrspflanzen von Gemüse.

Wo sich Mangel an Gemüsepflanzen zeigen sollte, werden wir durch unsere Ansäaten in den Stand gesetzt sein, Mißbe-  
weis Freilandpflanzen fast aller Sorten zu den billigsten Preisen  
abzugeben, bezügliche Anfragen, resp. Bestellungen bitten wir  
nur gütigst recht zeitig an uns zu richten.

## Speise-Kartoffeln.

Geneigte Bestellungen hierauf erbitten wir möglichst zeitig, damit die Verwendung noch vor dem Hervortreten der Arme effectuirt werden kann.

Wir führen hier nur eine beschränkte Zahl auf; eine vollständige Liste unseres über 100 Varietäten umfassenden Sortiments, worunter sich auch die neuesten angepriesenen Züchtungen befinden, steht auf Wunsch zu Diensten.

a. Weiße runde.

Berliner frühe runde weiße, schön und reichtragend.	Englische mehlsige, Vergden. früh.
* <b>Biscuit</b> , sehr feine frühe Spänerartfeil.	Neunwochen, früh.
<b>Brannschweig. Zuder.</b>	Preis von Holland.
<b>Carter'ss.</b> mittelfrüh.	* <b>Schwachent</b> , sehr früh.
<b>Circassische</b> , beliebte ziemlich frühe reine Sorte.	<b>Zuder</b> , früh
<b>Dalmahon</b> , mittelfrüh.	* <b>Victoria (Waterfon's)</b> , sehr feine Spänerartfeil.
	* <b>Wachs-Artseffel</b> , mittelfrüh.

b. Weiße lange.

Amerikanische.

\* *Neunwörter*, früh.

\* Sechswochen-, früheste.

Da der Verwendung dieser Kartoffel stets der Zweck zu Grunde liegt, sie möglichst ze-

tig zu ernten, so läßt man sie von gegen Mitte März ab im erwärmten Raume aufkeimen und bringt sie dann, sobald die Witterung es irgend gestattet, in sehr kräftiges, gut zubereitetes Land.

c. Rothe und bunte runde.

Blanchard.

Blaumarmorirte, früh.

\* Daber'sche, mittelfrüh.

\* Fürstenwalder, mittelfrüh.

Neger, Salatkartoffel.

**Blauschalige Hummelshaler,** sehr wohl schmeckend und lange haltbar.

## d. Rothe und bunte lange.

Blanc Horn, früh.

Neger-, Salzfartoffel.

Rothe Tannenzapfen.

\* Vaterion's rothe Nieren, sehr früh.

\* Paterson's blaue Nieren, früh

Von vorstehenden Sorten die Ache — zu 6 Pfund gerechnet —  
6 Sgr. und das Psd. 2 Sgr.

25 Sorten von je 1 Mk. .... 2 Thlr.

25 Sorten von je  $\frac{1}{2}$  Mk. .... 2 Thlr.  
50 Sorten, einschließl. der besten Paterson'schen  
Züchtungen, je  $\frac{1}{2}$  Mk. 4 Thlr.

100 Sorten	do.	do.	do.		n	8	n
------------	-----	-----	-----	--	---	---	---

Etliche sehr gute Wirthschafts- und Brennerei-Kartoffeln, welche in bedeutenden Quantitäten abgegeben werden können, sind im I. Theile unserer Kataloge Seite 13. aufgeführt.

Die mit einem \* bezeichneten stehen in größeren Quantitäten und selbstverständlich zu mäßigeren Notirungen, welche nach den Marktpreisen variiren, zu Diensten.

## Kartoffelsamen

von den besten Sorten gesammelt Pfd. 2 Thlr., Loth 3 Sgr.

## Grasmischungen für Rasenplätze.

Für durchaus günstige Verhältnisse, wie sie der meist in hoher Kultur befindliche Boden der Gärten bietet, genügt es, wenn die Befassungen nach den gegebenen 5 Rubriken ertheilt werden; anders verhält es sich aber, wenn Umstände besonderer Art in Betracht kommen, welche der Entwicklung eines Theiles der gewöhnlich zu diesem Zwecke benutzten Gräser nicht förderlich sind. Die Gründe hierfür lassen sich meist leicht erkennen und können dann, wenn wir von denselben nur eingehend unterrichtet werden, durch eine angemessene Abänderung beseitigt werden, trägt nicht fernerhändige Dürre, Kälte oder Mangel an Kultur die Schuld. Sollten die Beschaffenheit des Bodens, wie eine ranhe Lage das Auswintern begünstigen, so kann durch Benützung solchen Einflüssen mehr widerstehender Gräser ein leidlich dauernder Rasen erzielt werden, der wohl an Feinheit demjenigen nachsteht, welchen unsere zur Zier beliebtesten Untergräser bei alleiniger Benützung bieten, der aber doch, wenn man nur nicht verkennt, ihn immer kurz zu halten, seine etwas gröberen Bestandtheile wenig auffällig erscheinen lassen wird. Das Ausaatquantum richtet sich sowohl nach Wahl der Gräser, wie namentlich danach, welchen Anforderungen der Rasen genügen soll. Ist er bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartien zu umgeben, und namentlich so gelegen, daß der Beschauer denselben in vertikaler Richtung sieht, so muß, damit der Erdboden nicht durchsicht, dicht,  $\frac{1}{2}$  bis 1 Pfund p. □ Anthe gesetzt werden. Femehr sich die Rasenflächen von dem eigentlichen Ziergarten und dem Auge entfernen, um so mehr pflegt man bis zu einem gewissen Grade das Ausaatquantum zu verringern. Bei den sehr divergirenden Ansprüchen, welche betreffs der Dichtigkeit, namentlich bei bedeutenden Anlagen an dergleichen Rasenflächen gemacht werden, wird es schwer, ein bestimmtes Minimal-Ausaatquantum festzustellen, indessen möchten wir 50 Pfd. p. Maagdg. M. für das geringste Maß halten.

Eine Anleitung zur Anlage und Unterhaltung eines dauernden Gartenrasens steht unseren Abnehmern zu Diensten.

	100 Pfd.	Pfd.
	Th	Sgr
1. Rasenmischung für Parks mit gutem Boden . . . . .	13.	— 5.
2. " " " " leichtem Boden (fog. Thiergartenmischung) . . . . .	11.	— 5.
3. " " " beschattete Rasenflächen . . . . .	14.	— 6.
4. Feine Rasenmischung für größere, gut gehaltene Flächen (in Pleasuregrounds) . . . . .	15.	— 6.
5. Gartenrasen von größter Feinheit (für kleinere durch Blumenpartien zc. unterbrochene Rasenplätze)	15.	15. 6.



# Grassamen für Rasenplätze.

	100 Pfd.	Pfund
	Stk.	Stk.
<b>Agrostis capillaris</b> (vulgaris) Nasenstrauchgras, feines	10	4
<b>stolonifera</b> (alba) Kriechgras	10	4
<b>Anthoxanthum odoratum</b> , Ruchgras	14	6
<b>Avena elatior</b> , französisches Raigras	11	4
<b>Cynosurus cristatus</b> , Kammgras	20	7 6
<b>Dactylis glomerata</b> , Knaulgras	18	7
<b>Festuca heterophylla</b> , verschiedtbl. Schwingel	18	7
" <b>ovina</b> , Schaf-Schwingel	7	3
" <b>pratensis</b> , Wiesen-Schwingel	16	13 6
<b>Lolium perenne</b> , englisches Raigras, importirt, hochfein	8	3

	100 Pfd.	Pfund
	Stk.	Stk.
<b>Lolium perenne</b> tenue, Pacey's t. H., extrafein	9	3 6
" <b>aristatum</b> (italicum) italienisches Raigras, importirt	10	15 4
" hier gebaut	9	15 4
<b>Phleum "pratense"</b> Timothee, hochfein	9	15 4
" fein	9	4
<b>Poa "pratensis"</b> , Wiesenrispengras	19	15 7
" <b>trivialis</b> , gemeines Rispengras	19	7
" <b>nemorialis</b> , Sain-Rispengras	19	15 7
" <b>annua</b> , einjähriges Rispengras	32	12

Andere Grasarten siehe I. Th. S. 7. u. 8.

## Blumen-Samen.

### Sortimente von Blumen-Samen.

No.	Aster.	Stk.	No.	Großblumige Perfection-Zigel-Aster.	Stk.
	Aster chinensis fl. p.				
	<b>Päonienblüthige Pyramiden-Aster.</b> (Truffauts Perfection-)		26	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	9
1	Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	25		<b>Manunkelblüthige gefüllte Aster.</b>	
2	" 12 " " "	17½	27	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	6
3	" 8 " " "	12		<b>Neue Cocardeau-Kugel-Aster.</b>	
	<b>Chrysanthemumbl. großbl. Zwerg-Aster.</b>		28	Ein Sortiment von 4 Farben à 100 Korn	5
4	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	12		<b>Neue Zwerg-Pyramiden-Aster.</b>	
5	" 8 " " "	8	29	Ein Sortiment von 4 Farben à 100 Korn	5
	<b>Zwerg-Bouquet-Aster.</b>			<b>Neue Victoria-Aster.</b>	
6	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	7½	30	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	18
	<b>Feder- oder Nähr-Aster.</b>		31	" " 6 " "	15
7	Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn	12	32	" " 8 " "	12
8	" 12 " " "	8		<b>Zigel- oder Nadel-Aster.</b>	
9	" 8 " " "	6	33	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	6
	<b>Kugel-Aster.</b>			<b>Verbesserte neue Päonien-Perfection-Aster.</b>	
10	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	10	34	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	16
11	" 8 " " "	7½	35	" 6 " " "	12½
	<b>Zwerg-Aster.</b>			<b>Chinesische Original-Aster.</b>	
12	Ein Sortiment von 16 Farben à 100 Korn	12½	36	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	7½
13	" 12 " " "	10		<b>Balsaminen.</b>	
14	" 8 " " "	7½		Impatiens Balsamina fl. pl.	
	<b>Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.</b>			<b>Schöne gefüllte Balsaminen.</b>	
15	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	15	37	Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn	15
16	" 8 " " "	10	38	" 5 " " "	10
	<b>Wlands-Aster.</b>			<b>Rosen-Balsaminen (Andrieux-),</b>	
17	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn	12½		großblumig und dichtgefüllt.	
18	" 6 " " "	7½	39	Ein Sortiment von 12 Farben à 50 Korn	20
	<b>Truffauts Imbrique Pompon-Aster.</b>		40	" 8 " " "	14
19	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	12		<b>Camellien-Balsaminen (Andrieux-),</b>	
20	" 8 " " "	8		Punktirte Rosen-, großblumig, dichtgefüllt.	
	<b>Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster.</b>		41	Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	15
21	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	7½		<b>Gef. Zwerg-Camellien-Balsaminen.</b>	
	<b>Kugel-Pyramiden-Aster.</b>		42	Ein Sortiment von 5 Farben à 50 Korn	8
22	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	10		<b>Gefüllte Zwerg-Balsaminen.</b>	
23	" 8 " " "	7½	43	Ein Sortiment von 8 Farben à 50 Korn	12
	<b>Verbesserte großbl. niedrige Rosen-Aster.</b>				
24	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn	10			
25	" 6 " " "	7½			



**Levkoyen.**

Cheiranthus annuus, autumnalis und incanus.

**Engl. Sommer-Levkoye.**

44	Ein Sortiment von 30 Farben à 100 Korn . . .	1	5
45	" " " 24 " " " . . .	1	
46	" " " 12 " " " . . .		15

**Großblumige engl. Sommer-Levkoye.**

47	Ein Sortiment von 18 Farben à 100 Korn . . .	22½	75
48	" " " 12 " " " . . .	15	76

**Neue engl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoye, großblumig.**

49	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn . . .	12	77
50	" " " 6 " " " . . .	9	78

**Neue Niesen-Baum-Sommer-Levkoye.**

51	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn . . .	16	
52	" " " 6 " " " . . .	12	79

**Engl. Sommer-Levkoye mit Laubblatt.**

53	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn . . .	15	
54	" " " 8 " " " . . .	10	

**Zimmerblühende Sommer-Levkoye.**

55	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . .	7½	
----	---	----	--

**Neue großblumige engl. Pyramiden-Sommer-Levkoye.**

56	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn . . .	15	81
57	" " " 8 " " " . . .	10	82

**Engl. Bastard-Sommer-Levkoye.**

58	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . .	8	83
----	---	---	----

**Engl. Herbst- oder Bastard-Levkoye.**

59	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn . . .	12	84
60	" " " 6 " " " . . .	9	

**Frühblühende engl. Herbst-Levkoye.**

61	Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn . . .	10	
----	---	----	--

**Perpetuelle oder Kaiser-Levkoye.**

62	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn . . .	20	85
63	" " " 6 " " " . . .	12	

**Großblumige Kaiser-Levkoye.**

64	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn . . .	15	86
65	" " " 4 " " " . . .	8	

**Verbesserte Winter-Levkoye.**

66	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn . . .	15	87
67	" " " 6 " " " . . .	9	88

**Cocardean- oder Stangen- und Zwerg-Winter-Levkoye.**

68	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn . . .	8	89
			90

**Goldlack.**

Cheiranthus Cheri.

69	Ein Sortiment von 10 Sorten schöner gefüllter Stangen- und Buschlack . . .	17½	91
----	--	-----	----

**Nelken.**

Dianthus.

**Gefüllte Topfnelle.**

D. caryophyllus fl. pl.

70	Ein Sortiment von 25 der besten Sorten à 5 Korn . . .	1	5
71	" " " 12 " " " . . .		20

**Chinesische und Kaiser-Nelke.**

D. chinensis und imperialis fl. pl.

72	Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten à 1 Preise . . .	10	95
----	--	----	----

**Malven.**

Althaea rosea fl. pl.

73	Ein Sortiment Schottische Malven von 12 der besten, stark gefüllten Sorten à 1 Preise . . .	15
74	Ein Sortiment neueste Chaterische Preismalven von 12 Pracht-Sorten à 10 Korn . . .	25

**Löwenmaul.**

Antirrhinum.

75	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 1 Preise . . .	10
76	" " " 6 niedrigen Sort. à 1 " . . .	7½

**Kresse.**

Tropaeolum.

77	Ein Sortiment von 6 rankenden Sorten à 1 Preise . . .	6
78	" " " 6 niedrigen, gedrunzen Sort. à 1 Preise . . .	6

**Schöngesicht.**

Calliopsis.

79	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten . . .	6
----	---	---

**Hahnenkamm.**

Celosia cristata.

80	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten . . .	10
----	---	----

**Rittersporn.**

Delphinium.

81	Hoher gefüllter Rittersporn. Ein Sortiment von 8 Farben à 1/2 Loth . . .	7½
82	Niedriger gefüllter Hyacinthblühiger Rittersporn. Ein Sortiment von 10 Farben à 1/2 Loth . . .	10
83	Gefüllter Levkoyen Rittersporn. Ein Sortiment von 8 Farben à 1/2 Loth . . .	8

**Strohblume.**

Helichrysum.

84	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten . . .	8
----	--	---

**Trichterwinde.**

Ipomoea.

85	Ein Sortiment von 10 Farben . . .	7½
----	-----------------------------------	----

**Wohlfriehende Wicke.**

Lathyrus odoratus.

86	Ein Sortiment von 7 Sorten . . .	5
----	----------------------------------	---

**Lupine.**

Lupinus.

87	Ein Sortiment von 15 Sorten . . .	10
88	" " " 10 " . . .	7½

**Wunderblume.**

Mirabilis Jalappa.

89	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	7½
90	" " " 6 " . . .	5

**Haubblume.**

Nemophila.

91	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	6
----	-----------------------------------	---

**Mohn.**

Papaver somniferum fl. pl.

92	Ein Sortiment von 10 Farben gef. Gartenmohn . . .	7½
93	" " " 10 " . . .	7½

**Petunia.**

Petunia.

94	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten à 50 Korn . . .	20
----	---	----

**Flammenblume.**

Phlox Drummond.

95	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten . . .	12
----	---	----



**Portulac.**

Portulaca.

96	Ein Sortiment einfach blühender von 6 Farben	6
97	gefüllt " 6 " "	10

**Sammetblume.**

Tagetes.

98	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Prise	5
----	--	---

**Salpiglosse.**

Salpiglossis.

99	Ein Sortiment von 10 schönen Sorten	10
----	-------------------------------------	----

**Scabiose.**

Scabiosa.

100	Ein Sortiment von 6 hohen Sorten à 1 Prise	5
101	" " 6 niedrigen	5
102	" " 6 gef. Zwerg-Sorten	10

**Gefülltes Kreuzkraut.**

Senecio elegans fl. pl.

103	Ein Sortiment von 6 Sorten à eine Prise	6
104	" " 6 niedrigen Sorten	8

**Spaltblume.**

Schizanthus.

105	Ein Sortiment von 6 Sorten à eine Prise	5
-----	---	---

**Stiefmütterchen (Pensées).**

Viola tricolor maxima.

106	Ein Sortiment von 12 vorzügl. Farben à 1 Prise	18
107	" " 8 " " "	12

**Binnie.**

Zinnia elegans.

108	Ein Sortiment einfache von 6 schönen Farben à 1 Prise	5
109	gefüllte " 6 " " "	10

**Biergräser.**

110	Ein Sortiment von 25 Sorten à eine Prise	20
111	" " 12 " " "	10

**Blattpflanzen für Gruppen.**

112	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	12
-----	-------------------------------------	----

**Sommerblumen fürs freie Land.**

113	Ein Sortiment von 100 Sorten	2
114	" " 50 " " "	1
115	" " 25 " " "	15
116	" " 12 " " "	9
117	" " 12 Einfassungsb Blumen	15
118	" " 25 " " "	8
119	" " 12 Rant- u. Schlingpflanzen	12

**Standengewächse.**

120	Ein Sortiment von 50 der schönsten Sorten	40
121	" " 25 " " "	20
122	" " 12 im Frühjahre blühend. Sort.	12
123	" " 12 Sommer	12
124	" " 12 Herbst	12
125	" " ausdauernder Blattpflanzen v. 12 S.	15
126	" " Aquilegia von 6 Sorten	7½
127	" " Campanula " 6 " "	7½
128	" " Delphinium von 6 Sorten	7½
129	" " hybridum fl. pl.	15
130	" " von 6 Prachtforten	8
131	" " Pentastemon von 6 Sorten	10
131	" " Phlox decussata von 6 Sorten	7½

**Topfgewächse.**

132	Ein Sortiment von 50 schönen Warmhauspflanzen	90
133	" " 25 " " "	50
134	" " 50 " Kalthauspflanzen	90

**Sommergewächs - Samen.**

Es sind hier einige mehrjährige Gattungen mit aufgeführt, die bei zeitiger Aussaat schon im ersten Sommer blühen, und aus diesem Grunde meistens als Annuellen behandelt werden.

		Loth		Br.	
		Gr.	Gr.		
135	Ein Sortiment von 25 schönen Kalthauspflanzen	à 1 Pr.	50		
136	" " 50 " Zimmerpflanzen	à 1 "	90		
137	" " 25 " "	à 1 "	50		
138	" " Acacia von 12 schönen Sorten	à 5-10 Korn	20		
139	" " Cactus " 12 " "	à 1 Pr.	30		
140	" " Canna " 25 " "	à 10 Korn	25		
141	" " " 12 " "	à 10 "	15		
142	" " Solanum v. 12 " Species für Rasenplätze		12		
Abobra, siehe Bierkränze Seite 27.					
143	Abronia arenaria, sehr schöne Renheit, die sich von A. umbellata durch die rein machgelbe Farbe ihrer wohlriechenden, in langer Folge hervorkommenden Blumen unterscheidet.		3		
144	" umbellata, doldenblühige Abrobie; niederliegend, art sila-rosa		8	1	
145	Acroclinium roseum, rosenrothes Acroclinium		4	1	
146	" roseum fl. albo, weiß		4	1	
147	" 1 Fuß hohe, schöne Zimmerpflanze				
148	Adonis autumnalis, Herbst-Adonisröschen, roth	2½	1		
149	Ageratum mexicanum, 1-1½ Fuß, himmelblau	5	1		
149	" nanum, niedrig	8	1		
150	" albidiflorum, weißlich	10	1		
151	Agrostemma coeli-rosa, Himmelsröschen. 1½ f. h. Gestalt rosa	3	1		
152	" fl. albo, weißblüh. f.	5	1		
153	" nana fimbriata, mit lebhaft rosafarben gewimperten Blumen		2		
154	" atrofosa, tiefrosa		2		
155	" lilacina, lilafarben		2		
156	" purpurea, purpurroth		2		
Vorstehende vier Himmelsröschen zeichnen sich durch schöne Farben, reiches Blühen und compacten Wuchs aus.					
157	" hybr. fl. pl. In schönen Farben, ca. 5 Procent gefüllt blühende Pflanzen liefernd, die Blumen reizend schön		3		
158	" splendens, großblumige in vielen Nuancen von rosa bis scharlach		2		
159	Alonsoa grandiflora, großblumige Alonsoe	8	1		
160	Warscewicz, 1½ Fuß h., leuchtend scharlach	8	1		
161	Alyssum Benthami, 1-1½ Fuß h., weiß, duftend	10	1		
162	Amarantus bicolor, zweifarbig, 1½ f. h.	5	1		
163	" caudatus, geschwänzt	3	1		
164	" melancholicus ruber, mit purpurbraun durchscheinenden Blättern; 1½ f. h. und sehr decorativ	4	1		
165	" speciosus aureus, neu, von prächtiger, braungoldgelber Farbe; für Gruppen und Einfassungen ganz vorzüglich zu verwenden.		2		
166	" tricolor, dreifarbig Papageienfeder; mit prächtiger Belaubung	5	1		
167	Ammobium alatum, beliebte Zimmertelle	4	1		
168	Anagallis grandiflora carnea, fleischfarben	15	2		
169	" coccinea, scharlachroth		2		
170	" coerulesca, blau		2		
171	" cupreata, kupferroth, prächtig		2		
172	" Imperatrice Eugénie, hellblau und lilaf. 2 f. h.		2		
173	" Napoleon III., purpurcarmoisin		2		
174	" sanguinea, blutroth		2		
175	Anastatica hierochuntica, Rose von Jericho		5		

**Löwenmaul.**

(Antirrhinum).

176	Antirrhinum majus, großes Löwenmaul. Prachtige				
	Nuancen gemischt	5	1		
177	" album, rein weiß	8	1		
178	" Brillant, leuchtend scharlach, gelblich u. weiß; sehr compact	8	1		
179	" Crescia, prachtvoll scharlach; niedrig	8	1		
180	" Delila, carmin, Schlund weiß	8	1		
181	" Firefly, orangefarben mit weißem Schlunde	10	1½		
182	" Galathée, carmoisin mit weißem Schlunde	8	1		
183	" Henri IV.	10	1½		
184	" nigrescens, sehr schön		2		
185	" papilionaceum, dunkelblutroth mit schneeweißem Schlunde	8	1		
186	" striatum, gestreifte in div. Farben	8	1		



No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
	<b>Niedrige.</b>				<b>Zwerg-Bouquet-Aster.</b>		
187	<i>Antirrhinum majus nanum album</i> . . . . .	12	2	213	Sehr constant im Habitus und äußerst zierlich.		
188	„ „ <i>Crescia</i> , neu, dunkelfarlarot, schön . . . . .	20	2		1. weiß mit rothem Herz	5. weiß mit dunkelblau	
189	„ „ <i>Fire-dy</i> . . . . .	12	2		2. dunkelcarmin mit weiß	6. carmin	
190	„ „ <i>Brillant</i> . . . . .	10	3		3. carmin mit weiß	7. rosa mit weiß	
191	„ „ <i>Garibaldi</i> . . . . .	10	1½		4. dunkelviolet mit weiß	8. rein weiß, neu	
192	„ „ <i>Henri IV.</i> . . . . .	10	1½		<b>Einzeln Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr.</b>		
193	„ „ <i>kermesinum splendens</i> . . . . .	12	2	214	Dieselben gemischt 500 „ 5 „	45	2
194	„ „ <i>papilionaceum</i> . . . . .	12	2			35	1½
195	„ „ <i>(Tom Thumb.) cinnabarinum</i> , leucht. zin-		2½	215	<b>Feder- oder Rühr-Aster.</b>		
196	„ „ <i>album</i> , neue, reinweiß blühende				Beliebte, schön gefüllte Form.		
	Varietät des in kurzer Zeit so beliebt				1. rein weiß	8. himmelblau mit weiß	
	gewordenen Zwerg-Löwenmauls; sehr				2. weiß mit rothem Herz	9. lila	
	zu empfehlen . . . . .	5	2½		3. pfirsichblüthen	10. violett	
197	„ „ <i>album rubro-striatum</i> . . . . .	2½			4. rosenroth	11. violett mit weiß	
198	„ „ <i>Delila</i> , carmin mit weißem Schlnue	2½			5. carmoisin	12. dunkelblau	
199	„ „ <i>multiflorum</i> . . . . .	2			6. dunkelcarmoisin	13. aschgrau	
	Durch Befruchtung von A. <i>ropestre</i> mit A. <i>majus</i>				7. dunkelcarmin mit weiß	14. elastrofa	
	entstanden. Die Blumen sind rosa mit weiß und				<b>Einzeln Farben à 1000 Korn 4 Sgr., 200 R. 1 Sgr.</b>		
	etwas kleiner als bei A. <i>majus</i> ; sie erscheinen so			216	Dieselben gemischt . . . . .	7½	1
	reich, daß die ½ Fuß hohe Pflanze ganz davon bedeckt					6	
	ist. Sehr hart.			217	<b>Kugel-Aster.</b>		
200	<i>Aphanostephus ramosissimus</i> , neue reizende				Die Blumen groß und regelmäßig.		
	Compositae aus Texas, wird nur gegen 4 Zoll hoch				1. weiß	8. dunkelcarmoisin	
	und bildet einen dichten Keil, den ganzen Som-				2. fleischfarben	9. violett	
201	mer ihre zollgroßen violetten Blumen entwickelnd.		1½		3. apfelblüthen	10. dunkelviolet	
202	<i>Arctotis breviscapa</i> , kurzschäftiges Büschel. ½ Sß. .	5	2		4. rosa mit weiß	11. dunkelblau	
203	„ <i>sulphurea</i> , schwefelgelb . . . . .	5	1		5. dunkelrosa mit weiß	12. violettbraun mit weiß	
204	<i>Argemone Hanneimanni</i> , Stachelmoos . . . . .	5	1		6. carmoisin	13. dunkelblau mit weiß	
	„ <i>platyceras grandiflora</i> , großblum. 2 Sß. h., weiß-	5	1		7. carmoisin mit weiß	14. aschgrau	
	blühend . . . . .	4	1		<b>Einzeln Farben à 1000 Korn 4 Sgr., 200 R. 1 Sgr.</b>		
205	„ <i>speciosa</i> , prächtig gelb . . . . .	6	1	218	Dieselben gemischt . . . . .	12	1
206	<i>Artemisia annua</i> , schöne feinaubige, raschwachsende					10	
	Decorationspflanze; sehr empfehlenswerth . . . . .			219	<b>Zwerg-Aster.</b>		
207	„ <i>spec. de St. Petersburg</i> , neue und prächt-				Die Pflanze wird nur ¼ Fuß hoch und ist mit		
208	volle Blüthenpflanze . . . . .				ihren schön geformten, zierlichen Blumen sowohl		
	<i>Asperula azurea setosa</i> , schön hellblau und wohl-				im Lande wie in Töpfen außerordentlich an-		
	riehend, erreicht eine Höhe von 1 Fuß und be-				sprechend.		
	deckt sich über und über mit Blüthenbündeln .		2½		1. rein weiß	9. hellblau	
					2. weiß mit carmin	10. dunkelfila	
					3. pfirsichblüthen	11. violett mit weiß	
					4. dunkelrosa	12. dunkelblau	
					5. hellcarmin	13. blaßroth	
					6. carmoisin und weiß	14. blaßroth mit weiß	
					7. kupferbraun	15. dunkelroth	
					8. dunkelroth mit weiß	16. dunkelpurpurroth	
	<b>Einzeln Farben à 500 Korn 6 Sgr., à 200 R. 3 Sgr.</b>	35	1½	220	<b>Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.</b>		
210	Dieselben gemischt 500 „ 5 „	30	1½		Von außerordentlichem Blüthenreichtum, der		
					sich prachtvoll aufbaut; auch zur Topfcultur ge-		
					eignet.		
					1. rein weiß	7. hellblau	
					2. fleischfarben	8. lafirblau mit weiß	
					3. pfirsichblüthen	9. violett	
					4. rosenroth	10. dunkelblau	
					5. carmoisin	11. milchweiß	
					6. carmin mit weiß	12. weiß mit rosa	
	<b>Einzeln Farben à 500 R. 7½ Sgr., 200 R. 3½ Sgr.</b>			222	Dieselben gemischt 500 „ 6 „	50	1½
211	<b>Chrysanthemumbüthige, großblu-</b>						
	<b>mige Zwerg-Aster.</b>			223	<b>Wlands-Aster.</b>		
	Eine der empfehlenswertheiten Formen, die bei				Eine der schätzbarsten neueren Züchtungen, vor-		
	schöner Färbung und tadellosem Bau der Blumen				züglich für Gruppen geeignet. Die sehr großen		
	sich durch niedrigen Habitus, reiches und frühzeitiges				Blumen sind denen der Paeonienaster ähnlich; die		
	Blüthen auszeichnen.				Pflanzen verzweigen sich stark.		
	1. rosa	9. rein weiß			1. schneeweiß	6. carmin mit weiß	
	2. hellblau	10. fleischfarben			2. rosa und weiß	7. hellblau mit weiß	
	3. dunkelblau	11. carmin mit weiß			3. carmoisin	8. brillant lila	
	4. carmin	12. hellblau mit weiß			4. hellblau	9. dunkelcarmoisin m. weiß	
	5. dunkelblau mit weiß	13. brillantrofa			5. lebbast rosa mit weiß	10. carmin	
	6. dunkelrofa mit weiß	14. laßrofa			unflort	11. dunkelblau	
	7. weiß mit hellblau	15. weiß mit rofa			<b>Einzeln Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr.</b>		
	8. rein weiß, im Verblühen lafirblau				Dieselben gemischt 1000 „ 6 „	25	1½
212	<b>Einzeln Farben à 500 Korn 5 Sgr., à 200 R. 2½ Sgr.</b>	30	1½			20	1
	Dieselben gemischt 500 „ 4 „	24	1½	224			



No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
225	<b>Truffaut's Imbrique-Pompon-Aster.</b> Eine reizende, reichblühende Sorte, mit zierlichen, dichtgefüllten, kugelförmigen Blumen. 1. rein weiß 2. weiß mit dunkelblau 3. rosa 4. carmin 5. carmin mit weiß 6. violett mit weiß 7. braunviolett mit weiß 8. dunkelrosenroth m. weiß 9. hellblau mit weiß 10. dunkelblau 11. carmoisin 12. dunkelcarmoisin m. weiß 13. rein braunviolett Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr., Dieselben gemischt 1000 „ 7½ „	40 30	1½ 1½	240	<b>Neue Zwerg-Pyramiden-Aster.</b> Diese vollkommen constante, niedrige Aster bringt einen sehr reichen Flor dicht gefüllt, aufrecht stehender Blumen. Für Einsamungen sehr empfehlenswerth. 1. carmoisin 2. rosa 3. lafurbau 4. lafurbau mit weiß 5. violett mit weiß 6. dunkelcarmoisin m. weiß Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr. 200 R. 2½ Sgr. Dieselben gemischt 500 „ 4 „	30 24	1½ 1
226				242	<b>Neue Victoria-Aster.</b> Gewiß die schönste aller Asters. Die Blumen sind imbriquirt, hochgewölbt-kugelförmig, starkgefüllt u. sehr großblumig (bis 5 Zoll). Der Habitus der Pflanze ist sehr robust, pyramidenförmig. Sie muß, wenn ein gutes Resultat erzielt werden soll, 1½ Fuß im Quadrat gepflanzt werden. Der Samenrertrag ist leider gering. 1. weiß 2. carminrosa 3. carmoisin 4. hellblau mit weiß 5. dunkelblau mit weiß 6. lilafarbig 7. hortensienroth 8. rein dunkelblau 9. carmoisin mit weiß 10. hellblau 11. pfirsichbläulich 12. dunkellila Einzelne Farben à 500 Korn 9 Sgr., 200 R. 4 Sgr. Dieselben gemischt 500 „ 7½ „	75 60	2½ 2
227	<b>Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster.</b> Mit brillanter Zeichnung. 1. carmoisin 2. dunkelroth 3. hellblau 4. rosa 5. dunkelblau 6. braunviolett 7. röthlich lila Einzelne Farben à 500 Korn 5 Sgr., 200 R. 2½ Sgr., Dieselben gemischt 1000 „ 6 „	30 20	1½ 1	243			
228	<b>Zwerg-Turban-Aster.</b> dunkelroth, weiß gefleckt, die Blätter dunkelbraun 500 Korn 6 Sgr. 200 Korn 3 Sgr.	45	2	244	<b>Neue Zwerg-Victoria-Aster.</b> 1. schneeweiß à 500 R. 10 Sgr., à 200 R. 5 Sgr. 2. dunkelblau 500 „ 10 „ 200 „ 5 „ 3. carminrosa, neu 250 „ 10 „ 100 „ 5 „		
229				245	<b>Schiller-Aster.</b> Die schönen, dichtgefüllten Blumen dieser vortheilhaften Pflanze vereinigen sich zum vollkommenen, pyramidenförmigen Bouquet, dem die großen dunkelgrünen, sich tellerartig ausbreitenden Blätter ein eigenthümliches, reizendes Ansehen geben. 1. weiß à 500 R. 10 Sgr., 200 R. 5 Sgr. 2. dunkelcarmin m. weiß 500 „ 10 „ 200 „ 5 „		
230	<b>Engel-Pyramiden-Aster.</b> vollkommen gefüllt. 1. weiß 2. hellcarminroth 3. helllafurbau 4. leuchtend lachroth 5. carmoisin 6. carmoisin mit weiß 7. dunkelblau 8. dunkelcarmoisin 9. bläulichweißgelb 10. dunkelroth mit weiß 11. apfelblüthig 12. rothbraun Einzelne Farben à 500 Korn 4 Sgr., 200 R. 2 Sgr. Dieselben gemischt 1000 „ 6 „	18 15	1 1	246	<b>Zigel- oder Nadel-Aster.</b> 1. rosa 2. carmin 3. weiß 4. hellblau 5. dunkellila 6. violett Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr. 200 R. 3 Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 8 „	45 35	2 1½
231				247	<b>Shakespeare-Aster.</b> Neue, prächtige Species, welche als die niedrigste aller Zwerg-Aster-Formen bezeichnet werden kann. Die Pflanze bildet einen 10–12“ im Durchmesser haltenden compacten Busch von nur 3“ Höhe und entwickelt einen reichen, lange anhaltenden Blumenflor. Blumen dichtgefüllt, dachziegelförmig imbriquirt. Zu Einsamungen und niedrigen Gruppen im Teppichgarten unschätzbar, auch sehr gut zur Topfkultur. 1. dunkelblau 2. carmoisin 3. weiß mit carmoisin Einzelne Farben à 500 R. 15 Sgr. 200 R. 7½ Sgr. Dieselben gemischt à 500 „ 12½ „		
232	<b>Verbesserte großblumige, niedrige Rosen-Aster.</b> (Päonienform.) 1. hellblau 2. weiß mit dunkellila 3. rein weiß 4. dunkelblau 5. dunkelcarmoisin m. weiß 6. violett mit weiß 7. dunkelcarmin 8. lebhaft rosa mit weiß umflort Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr. Dieselben gem. . . . . à 500 „ 5 „	45 35	2 1½	248	<b>Thakespeare-Aster.</b> Neue, prächtige Species, welche als die niedrigste aller Zwerg-Aster-Formen bezeichnet werden kann. Die Pflanze bildet einen 10–12“ im Durchmesser haltenden compacten Busch von nur 3“ Höhe und entwickelt einen reichen, lange anhaltenden Blumenflor. Blumen dichtgefüllt, dachziegelförmig imbriquirt. Zu Einsamungen und niedrigen Gruppen im Teppichgarten unschätzbar, auch sehr gut zur Topfkultur. 1. dunkelblau 2. carmoisin 3. weiß mit carmoisin Einzelne Farben à 500 R. 15 Sgr. 200 R. 7½ Sgr. Dieselben gemischt à 500 „ 12½ „	45 35	2 1½
233	<b>Großblumige Perfection-Zigel-Aster.</b> 1. hellblau 2. dunkelviolett 3. weiß 4. hellviolett mit weißer Mitte 5. carmoisin mit weißer Mitte 6. lebhaft rosa m. weißem Anhauch 7. carminrosa, neu Einzelne Farben à 500 Korn 6 Sgr., 200 R. 3 Sgr. Dieselben gem. . . . . à 500 „ 5 „	45 35	2 1½	249	<b>Verbesserte Päonien-Perfection-Aster.</b> (Dippe.) Von allergrößter Vollkommenheit und reinsten Päonienform. Giebt sehr wenig Samen. 1. hellblau 2. rein weiß 3. dunkelblau 4. hellcarmin 5. carmoisin 6. rosa mit weiß 7. zartrosa 8. hellblau mit weiß Einzelne Farben à 500 Korn 15 Sgr. 200 R. 7½ Sgr. Dieselben gemischt 500 „ 10 „ 200 „ 5 „	45 35	2 1½
234	<b>Gefüllte ranunkelblüthige Aster.</b> (Hübische Bouquetblume.) 1. hellblau 2. hellblau mit weiß 3. dunkelblau 4. weiß 5. rosa 6. carmoisin Einzelne Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr. Dieselben gemischt . . . . .	15 12	1 1				
235							
236	<b>Neue Cocardeau-Engel-Aster.</b> 1. carmoisin mit weißer Mitte 2. dunkelblau „ „ „ 3. hellblau „ „ „ 4. rosa „ „ „ Einzelne Farben à 500 Korn 3 Sgr., 200 R. 1½ Sgr. Dieselben gemischt . . . . .	10 7½	1 1				
237							
238							
239							



No.		Roth Sgr.	Br. Sgr.	No.		Roth Sgr.	Br. Sgr.
251	<b>Chinesische Original-Aster.</b>			301	<b>Hahnenkamm,</b>		
	Die Blumen sind von loferem eigenthümlichem Bau.				<i>Celosia cristata.</i>		
	1. weiß				1. goldgelb		
	2. hellblau				2. rosa		
	3. dunkelblau				3. scharlach		
	4. fleischfarben				4. purpurroth		
	5. dunkelroth				5. chamois		
	6. flachsfarben				6. dunkelroth		
252	<b>Einzeln Farben à 500 R. 4 Sgr. 200 R. 2 Sgr.</b>	18	1		Jede Farbe à Br. 2 Sgr.		
253	<b>Aster tanacetifolius</b> , rauhfarblättrige Sternblume.	15	1	302	Dieselben gemischt 1/2 Lth. 4 Sgr.		1 1/2
	Blüthen. 1 Fuß hoch	8	1	303	<b>Celosia cristata nana</b> , niedrige Hahnenkamm.		
254	<b>tenellus</b> , himmelblau, art.	8	1		1. schwefelgelb		
255	<b>Atriplex hortensis purpurea</b> , purpurrothe Melde.	8	1		2. goldgelb		
	4-5 Fuß hoch	2	1		Jede Farbe à Br. 3 Sgr.		
	Eine für Gruppen sehr zu empfehlende Pflanze,			304	Dieselben gemischt 1/2 Lth. 5 Sgr.		2 1/2
	indem sie sich durch öfter wiederholtes Zurückschnei-			305	<b>pyramidalis coccinea</b> , neu und prachtvoll.		1 1/2
256	<b>Bartonia aurea</b> , goldgelbe Bartonie.	4	1	306	<b>rubra</b> , roth		1 1/2
257	<b>Bidens atrosanguinea</b> (Orties), Dahlie Zinspani			307	<b>versicolor</b> , reichend		25 Korn 5 Sgr.
	(Roelz), schöne Gruppenpflanze mit blutbrau-			308	<b>Centaurea americana</b> , amerikanische Klobenblume.		
	nen Blumen. Zeitig zu säen.				4-6 Fuß, mit großen Blumentöpfen und fla-		
258	<b>Brachycome ibericifolia</b> , iberiabläthriger Kurzschopf;				farbenen Strahlenblüthen.		15 2
	1/2 Fuß hoch. Schön blau	1 1/2		309	<b>Cyanus</b> , in verschiedenen Farben		2 1/2
259	" <b>fl. albo</b> , weißblühender K.	1 1/2		310	<b>depressa</b> , 1-1 1/2 Fuß h., lebhaft blau		4 1
	Weide gleich schön für Töpfe wie für's Freie.			311	<b>fl. roseo</b> , roseiroth		4 1
260	<b>Browallia abbreviata</b> (pulchella), niedrige reizende			312	(Amberboa) moschata atropurpurea		7 1/2
	Pflanze. Die zahlreichen Blumen dunkelroth-			313	<b>fl. albo</b> , weiß, bifandblüthig		3 1
	roth mit weißem Auge. 25 Korn 3 Sgr.			314	<b>fl. coerulesc.</b> , blau		4 1
261	" <b>demissa</b> , niedrig hellblau	2		315	<b>pseudo-depressa</b> , niedrig, zu Einfassungen sehr		8 1 1/2
262	" <b>elata</b> , dunkelblau	2			zu empfehlen		5 1
263	" <b>fl. albo</b> , weißblühend	2		316	<b>snaveolens</b> , wohlriechend		8 1
264	<b>Byronopsis</b> , siehe Zierkürbisse Seite 27.			317	<b>Centauridium Drummondii</b> , 2-3 Fuß h., goldgelb		8 1
265	<b>Casopha</b> (Loasa) Herberti, orange-scharlach	10	1	318	<b>Centranthus macrostiphon</b> , 1 1/2 Fuß h., roseiroth		3 1
	" <b>lateritia</b> , sieselroth	10	1	319	" <b>fl. albo</b> , weiß		3 1
	Weide gehören zu den verwendbarsten Züch-			320	" <b>fl. carneo</b> , fleischfarben		3 1
	tpflanzen.			321	" <b>bicolor</b> , reizende Neusei. Die Blüthen sind		
266	<b>Calampelis</b> (Eccremocarpus) punicea, dunkelrothe			322	abwechselnd roth und weiß gefärbt		5
	Schönrebe	2		323	<b>nanus</b> , niedrig		3 1
267	" <b>scabra</b> , scharlachroth	2			<b>Cerinthe aspera</b> , neue, reichblühende Species aus		
	Zur Befriedigung sonntäglicher gelegener Wände, Säun-			324	Griechenland mit röhrenartigen, nachgelassen,		2
	len und Gitter sehr geeignet.			325	an der Basis schwarz gezeichneten Blumen		
268	<b>Calandrinia grandiflora</b> , großblumig, purpurroth.	8	1	326	<b>Chaenostoma fastigiatum</b> 1 1/2 Fuß h., roth		1 1/2
269	" <b>speciosa</b> , glänzend purpurroth	5	1		" <b>fl. albo</b> , weißblühend		2 1/2
270	" <b>alba</b> , neue Varietät der vorigen mit rein				" <b>polyanthum</b>		1
	weißen Blumen; sehr geeignet zu Ein-						
	fassungen, Feldpartien, wie auch zur Topf-						
	cultur.						
271	" <b>umbellata</b> , dunkelpurpur	12	1 1/2				
272	<b>Calceolaria pinnata</b> , 2-3 Fuß hoch, hellgelb, schön						
273	" <b>scabiosaeifolia</b> , hellgelb, früh und reichblühend						
274	<b>Calendula Pongel</b> n. pl., gefüllt blühende Ringelblume	8	1				
275	" <b>ranunculoides sulphurea</b> pl.	3	1				
276	" <b>superba</b> pl.	3	1				
277	" <b>speciosa imbricata</b>						
	<b>Schöngelicht,</b>						
	<b>Calliopsis.</b>						
278	<b>Calliopsis</b> (Coreopsis) Atkinsoni, vielblumig	6	1				
279	" <b>bicolor</b> , goldgelb mit dunkelbraun	3	1				
280	" <b>nana</b> , niedrig, 1/2 Fuß hoch	7	1				
281	" <b>purpurea</b> , purpurroth, niedrig	7	1				
282	" <b>pyramidalis compacta</b>	7	1				
283	" <b>fl. bruno</b>	2					
284	" <b>cardaminifolia atrosanguinea</b> , dunkelroth	2					
285	" <b>hybrida</b> , Gruppen- und Einzelblausage, außer-						
	ordentlich reichblühend	10	2				
286	" <b>coronata</b>	7	1				
287	" <b>diversifolia</b> , blüht sehr leicht	12	1 1/2				
288	" <b>Drummondii</b> (basalis), 2-3 Fuß h., glänzend gold-						
	gelb und braun	4	1	328	<b>Einzeln Farben à 500 Korn 4 Sgr., 200 R. 2 Sgr.</b>		50 1 1/2
289	" <b>nigra speciosa</b> , dunkelblutbraun, prachtvoll	4	1	329	Dieselben gemischt 1000 Korn 7 1/2 Sgr.		45 1
290	<b>Callirrhoea pedata</b> , carmoiroth	8	1		<b>Engl. Sommer-Levl.</b> , Landsamen, Pfd. 12 Zhr.		15 1
291	" <b>nana</b> , von niedrigem Wuchs und außerordent-						
	lich reich und lange blühend	10	2				
292	" <b>verticillata</b> , neuere, sehr großblumige Species,						
	prachtvoll	2					
293	<b>Campanula attica</b> , neue, ganz niedrige, reichblühende						
	Glockenblume mit großen hellblauen Blumen	2					
294	" <b>Speculum Venus</b> , Spiegel, 1-1 1/2 Fuß h., blau	3	1				
295	" <b>fl. albo</b> , weißblühend	3	1				
296	" <b>grandiflora</b> , großblumig	3	1				
297	" <b>alba</b> , neu, schön	10	1 1/2				
298	" <b>stricta</b> (littoralis), sehr zierlich, hellblau	15	2				
299	<b>Cannabis sativa</b> var. gigantea, sines. Riesenhanf,						
	decorative Gruppenpflanze von 12-15 Fuß Höhe	4	1				
300	<b>Capitum annuum</b> , spanischer Pfeffer, die Früchte	4	1				
	sehr zierend; in mehreren Varietäten gemischt						



No.	Loth	Gr.	No.	Loth	Gr.
331	60	2	346	55	1½
<b>Eingelne Farben à 500 Korn 6 Egr., 200 R. 3 Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 9 Egr.</b>			<b>Englische Bastard-Sommer- Levkoje.</b> Die Blätter sind denen des Goldblads ähnlich. 1. canariengelb 5. weiß (im Verblühen 19. dunkelroth, neu a 500 Korn 10 20. mit Lackblatt, neu 500 12 21. schwefelgelb, neu 500 12 22. brillantgelb m. rosa umflort, neu 100 12 <b>Großblumige engl. Sommer-Levk., Landsamen</b>		
332	20	1	347	45	1½
333	80	2	348	75	2
<b>Neue englische Zwerg-Pyramiden- Sommer-Levkoje (großblumig).</b> Wegen 9 Zoll hoch, außerordentlich schön. 1. apfelsüthen 5. hellblau 2. lachsrosa 6. dunkelblau 3. brillant rosenroth 7. rothbraun 4. carmoisin 8. aschgrau			<b>Englische Herbst- oder Bastard- Levkoje.</b> 1. weiß (m. Lackbl.) 5. hellblau 2. rosenroth 6. dunkelblau 3. carmin 7. fleischfarben 4. carmoisinroth 8. ziegelroth		
334	80	2	349	75	2½
<b>Eingelne Farben à 500 Korn 7½ Egr., 200 R. 3½ Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Egr.</b> 9. ziegelroth, neu 100 Korn 12 10. graurosa, neu 100 12			<b>Eingelne Farben à 500 Korn 7½ Egr., 200 R. 3½ Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Egr.</b>		
335	90	3	350	85	2½
<b>Neue Niesen-Baum-Sommer- Levkoje.</b> (Ausgezeichnete Neuheit.) 1. hellblau 5. carmoisin 2. dunkelblau 6. goldig chamois 3. weiß 7. kupferbraun 4. rosa 8. lachsrosa			<b>Frühblühende englische Herbst- Levkoje.</b> Die frühblühenden Herbst-Levkojen sind sehr zu empfehlen. Mitte März gesetzt und Anfang Mai ausgepflanzt, entwickeln sich ihre Blüthen Anfangs August, und blühen, bis sie der Frost gestört. 1. dunkelblau 4. blaßblau 2. carmin 5. braunviolett m. Lackbl. 3. weiß 6. carmin mit Lackblatt		
336	90	3	351	75	2
<b>Eingelne Farben à 500 Korn 10 Egr., 200 R. 5 Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 15 Egr.</b>			<b>Eingelne Farben à 500 Korn 8 Egr., 200 R. 4 Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Egr.</b>		
337	80	2½	352	85	2½
<b>Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt.</b> 1. weiß (Fugelsüthig) 8. violett 2. schwefelgelb 9. dunkelviolett 3. fleischfarben 10. dunkelblau 4. pfirsichblüthen 11. rothbraun 5. carmin 12. schwarzbraun 6. dunkelcarmoisin 13. aschgrau 7. hellblau 14. dunkelfila			<b>Perpetuelle oder Kaiser-Levkoje.</b> Sehr empfehlenswerthe Varietät. 1. violett 6. hellpurpur 2. fleischfarben 7. kupferroth 3. carminroth 8. schwefelgelb m. Lackbl. 4. hellblau 9. hellcarmoisinroth 5. rosenroth 10. feuerroth m. Lackbl.		
338	55	1½	353	75	2
339	45	1	354	90	2½
<b>Eingelne Farben à 500 Korn 5 Egr., 200 R. 2½ Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Egr.</b> <b>Engl. Sommer-Levk. mit Lackblatt, Landsamen</b>			<b>Eingelne Farben à 500 Korn 8 Egr., 200 R. 4 Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 12 Egr.</b> 9. Dunkelblutroth, neu a 250 Korn 7½ Egr. Sollen die Herbst- oder Kaiser-Levkojen im Frühjahr blühen, so sät man sie Mitte Juni aus und setzt dann je 4 Stück in etwa 5zöllige Töpfe.		
340	55	1½	355	75	2
<b>Zimmerbl. Sommer-Levkoje.</b> Bei dieser L. läßt sich durch Ausschneiden der abgeblüthen Blumenstiele der Flor vorzugsweise lange ausdehnen. 1. weiß 5. rothgrau 2. fleischfarben 6. dunkelblau 3. ziegelroth 7. rothbraun 4. carmoisin 8. dunkelviolett			<b>Großblumige Kaiser-Levkoje.</b> Sie blüht früher als die vorige und verdient ihres schönen Baues wegen Beachtung. 1. rein weiß 5. carminrosa 2. braunviolett 6. hellblau 3. pfirsichblüthen 7. blaßroth 4. rosa (Fugelsüthig) 8. carmoisin		
341	55	1½	356	65	2
<b>Eingelne Farben à 500 Korn 5 Egr., 200 R. 2½ Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Egr.</b>			<b>Verbesserte Winter-Levkoje.</b> (Cheiranthus incanus.) Schöne Sorten, die große Stöcke bilden und gut gefüllt fallen. 1. weiß 6. hellblau 2. schwefelgelb m. Lackbl. 7. dunkelblau 3. rosa 8. hellziegelroth 4. feuerroth 9. kupferbraun 5. carmin 10. hochroth		
342	65	2	357	55	1½
<b>Neue großblumige engl. Pyra- miden-Sommer-Levkoje.</b> Diese Züchtung ist wohl das Vollkommenste unter den Levkojen. 1. rein weiß 7. dunkelblau 2. canariengelb, Lackblatt 8. rothbraun 3. chamois 9. schwarzbraun 4. dunkelrosa 10. weiß mit rosa Anhauch 5. carmin 11. brillant lila 6. hellblau 12. weiß mit Lackblatt			<b>Eingelne Farben à 500 Korn 6 Egr., 200 R. 3 Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 9 Egr.</b>		
343	50	1½	358	75	2
<b>Eingelne Farben à 500 Korn 6 Egr., 200 R. 3 Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 9 Egr.</b>			<b>Cocardeau- oder Stangen- und Zwerg-Winter-Levkoje.</b> Extra in's Gefülte fallende Sorten. 1. königsblau 4. hochrothe Zwergs- 2. carmin 5. dunkelblau Zwergs- 3. weiß 6. rosenrothe Zwergs-		
344	55	1½	359	60	1½
<b>Neue Bouquet-Sommer-Levkoje.</b> Durch stärkere Verzweigung und längere Blüthezeit ausgezeichnet. 1. rosenroth 4. ellblau 2. carmoisin 5. dunkelviolett			<b>Eingelne Farben à 500 Korn 5 Egr., 200 R. 2½ Egr.</b> <b>Dieselben gemischt 1000 Korn 7½ Egr.</b>		



## Goldlack.

(Cheiranthus Cheiri.)

				Loth Sgr.	Pr. Sgr.				Loth Sgr.	Pr. Sgr.
360	Extra gef. brauner Stangen- . . .	à 100 Korn	2 Sgr.	45		420	<b>Commelina</b> coelestis alba, weiß . . .		8	1
361	„ „ dunkelbrauner . . .	100	2	45		421	„ striatiflora, gestreiftblühend . . .			1½
362	„ „ gelber . . .	100	2	55			2-3 Fuß hohe Stiefpflanzen.			
363	„ „ blauer (violett) . . .	100	2½	65						
364	„ „ canariengelber . . .	100	2½	75						
365	„ „ dunkelbrauner Zwerg-St. . .	100	2	55		422	<b>Convolvulus</b> tricolor, dreifarbige Winde, blau und			
366	„ „ blauer . . .	100	2½	80			weiß mit gelb . . .		1	
367	„ „ gefüllter brauner Zwerg-Busch . . .	100	2½	75		423	„ atrovioleus, dunkelblau . . .		3	1
368	„ „ broncefarbiger . . .	100	2½	75		424	„ fl. albo, weiß . . .		1	
369	„ „ blauer . . .	100	2½	75		425	„ fl. pl. . .		1	
370	„ „ Euf. großbl. dunkelbraun. . .	100	1	10		426	„ monstrosus, neu, tief dunkelblau . . .		1	
371	„ „ Euf. großbl. dunkelbraun. . .	100	1	10		427	„ speciosus atropurpureus, schön . . .		2	1
372	„ „ Gewöhnlicher brauner . . .	100	2	45	1	428	„ splendens, prächtig lilareth, violettroth und			
373	„ „ Extra gef. Stangenlack, gemischt . . .	100	2	60			indigebau mit hellem Grunde . . .		1	
374	„ „ Gefüllter Buschlack . . .	100	2	60		429	„ subcoeruleus . . .		1	
375	<b>Cheiranthus</b> maritimus, Meerstrand-Leucopae. ½—					430	„ variegatus, mit gestreiften Blumen . . .		1	
	1 Fuß hoch, lebhaft roth . . .	2½	1			431	<b>Cosmea</b> bipinnata . . .		5	1
376	„ „ maritimus fl. albo, weißblühend . . .	2½	1			432	„ exaristata, neue Art, welche den Vorzug			
377	<b>Chenopodium</b> atriplicis. 4-5 Fß. hohe Gruppen-	6	1				hat, daß ihre Blumen sich viel früher, oft schon			
	pflanze . . .						in der zweiten Hälfte des Juli zeigen, während			
378	<b>Chlora</b> grandiflora, schöne Gentiane mit glän-					433	„ atropurpurea, eine ebenfalls neue, noch		3	
	zenden grünen Blättern und großen gelben Blumen, in						dunklere Varietät . . .		4	
	jedem Boden wachsend . . .	5	1			434	„ purpurea, purpurroth . . .		5	1
379	<b>Chrysanthemum</b> carinatum album . . .	6	1			435	<b>Cosmidium</b> Buridgeanum, 2 Fß. hoch, schwarzroth mit			
380	„ „ atrococcineum . . .	1½	1				goldgelb . . .		3	1
381	„ „ hybridum fl. pl. . .					436	„ Engelmanni, 1 Fß. h. gedrängtwüchsig, glänzend		8	1½
	Zu den früher im Handel erschienenen gefüllten						gelb . . .		1½	
	Chrysanthemum kommen hier neue Varietäten mit					437	„ filiforme, 2-3 Fuß hoch, schön goldgelb . . .		3	1
	größtentheils dichtgefüllten Blumen in den verschiede-					438	<b>Crepis</b> barbata, bärtiges Christauge . . .		3	1
	nen Schattirungen von Orange, Scharlach, Rosa,					439	„ Drummondii, Drummonds . . .		3	1
	Braunroth oder Purpur, eine schöne Zierde unserer					440	„ rubra, roth . . .		3	1
	Gärten. . .	6	1			441	„ fl. albo, weiß . . .		3	1
382	„ „ purpureum . . .	4	1				<b>Cucumis</b> und Cucurbita, seltene und schöne Arten,			
383	„ „ luteum . . .	5	1				siehe Zierfrüchte Seite 27.			
384	„ „ Buridgeanum, dreifarbig . . .	5	1			442	<b>Cuphea</b> emiens, prächtig . . .		2½	
385	„ „ venustum purpur. mit gelb u. schwarzpurpur	5	1			443	„ Galeottiana, Blume fast schwarz . . .		2½	
	Sämmtliche Carinatum-Varietäten variiren . . .	3	1			444	„ miniata, mennigroth; eine der schönsten Arten . . .		2	
386	„ „ coronarium fl. albo pl., weiß gefüllt . . .	3	1			445	„ platycentra, ungemein reichblühend . . .		3	
387	„ „ luteum nanum fl. pl., goldgelb, niedrig . . .	3	1			446	„ purpurea, in mehreren Farben . . .		10	1
388	„ „ tricolor annulatum, sehr hübsche Sorte. Die	2½	1			447	„ sileneoides, silenenartig . . .		10	1
	orange Blumen haben einen scharlachrothen Ring	1½	1			448	„ Zimapani, neu, 4 Fuß hoch. Großblumig . . .		1½	
	im Centrum . . .						Sämmtliche Arten eignen sich als Gruppenpflanzen.			
389	„ „ Dunetti fl. pl., weißgefüllt . . .	2	449				<b>Cyclanthera</b> , siehe Zierfrüchte Seite 27.			
390	„ „ New golden double, goldgelb, gefüllt; neu	3	1				<b>Cynoglossum</b> coelestinum, himmelblau . . .		3	1
	und sehr schön . . .	4	1				„ linifolium, weiß . . .		2	1
391	<b>Clarkia</b> elegans fl. violaceo . . .	4	1			450	<b>Dahlia</b> imperialis . . .		5	3 Sgr.
392	„ „ neriflora fl. pl., oleanderblüthig, gefüllt . . .	4	1			451	<b>Datura</b> atrovioleacea plenissima, sehr schön . . .		15	1½
393	„ „ violacea fl. pl., violett . . .	4	1			452	„ ceratocaula, 3-4 Fuß hoch, mit großen, weißen		6	1
394	„ „ pulchella, roth . . .	3	1			453	und violetten Blumen. Abends duftend . . .			
395	„ „ fl. pl., gefülltblühend. Variirt noch . . .	8	1			454	„ fastuosa Huberiana varietates. Verschie-		1½	
396	„ „ alba, weiß . . .	3	1			455	dene Varietäten gemischt . . .			
397	„ „ Tom Thumb, neu und schön . . .	1½				456	„ „ alba lutea fl. pl. neu, weiß mit citro-		2	
398	„ „ integrifolia alba, neu und schön . . .	5	1				nengelb gestreift . . .			
399	„ „ alba plena, schöne Varietät mit rein	2					„ atrovioleacea punctata fl. pl. neu,			
	weißen, gefüllten Blumen, die groß und	1½					Blumenblätter weiß, außen dunkelviolett ge-			
	vollkommen inkritiquirt sind. . .	4	1			457	tuscht und punkirt . . .		2	
400	„ „ Tom Thumb, neu und sehr schön . . .	1½				458	„ fl. albo pl., schön, weißgefüllt . . .		5	1
401	„ „ marginata, pracht. Varietät . . .	1½				459	„ fl. coeruleso pl., schön, blaugefüllt 2-3 Fß. h.		5	1
402	„ „ fl. pl. Sehr gefüllt, mit runden, schön wei-	3	1			460	„ gigantea . . .		6	1
	ßen Rande, ebenso brauchbar für Bouquets wie	1½				461	„ humilis alba fl. pl. neu, weiß . . .		1½	
403	zu Einfassungen . . .	3	1			462	„ flava fl. pl., niedrig, gelbgefüllt . . .			
404	„ „ nana (Tom Thumb) . . .	2				463	„ Metel, mit großen, weißen, Abends duftenden		5	1
405	„ „ pulcherrima . . .	2					Blumen. 3 Fuß hoch . . .			
406	<b>Cleome</b> speciosissima . . .	2					„ meteloides, Blumen sehr groß und duftend, weiß		5	1
	„ „ Clintonia pulchella, blau mit weiß und violetten	3					mit lilä . . .			
	Flecken, schön . . .	2								
407	„ „ pulchella alba, weißblühend . . .	3								
408	„ „ atrocinnerea, röthlich, prächtig . . .	2½								
409	„ „ azurea grandiflora, großblumig, azurblau . . .	3								
410	<b>Cobaea</b> scandens, ungemein reich wachsende, schöne									
	Kletterpflanze mit zahlreichen, violetten Blüten	3				464	<b>Delphinium</b> Ajacis elatior fl. pl., hoher gefüllter			
411	<b>Collinsia</b> bicolor major, hellviolett mit weiß . . .	2	1				„ „ Delphinium . . .			
412	„ „ candidissima, reinweiß . . .	3	1				1. weiß . . .		5.	violett
413	„ „ marginata, gerändert . . .	3	1				2. ziegelroth . . .		6.	bläulich
414	„ „ grandiflora, großbl., violettblau . . .	3	1				3. dunkelblau . . .		7.	blassdunkelgrau
415	„ „ multicolor, vielfarbig . . .	3	1				4. reißfarben . . .		8.	aufgrau.
416	„ „ marmorata, marmorirt, weiß mit rosa . . .	3	1							
417	„ „ verna. Diese Art ist sehr elegant durch die					465	<b>Einzelne Farben</b> . . .		4	1
	frische Färbung ihrer großen Blumen, welche halb art					466	„ Dieselben gemischt . . .		3	1
	blau und halb rein weiß gefärbt sind; sie ist sehr weith-						„ „ Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., niedriger			
	voll durch ihr frühes Blühen zur Ausschmückung des						gef. hyacinthenblüthiger Rittersporn . . .			
	Gartens im Frühjahr, in Öpfen oder freiem Grunde.						1. weiß . . .		6.	ziegelroth
	Die Samen müssen sehr zeitig im Frühjahr, vorthell-						2. rosa . . .		7.	dunkellilla
	hafter noch im Herbst gesät werden, wenn die						3. reißfarben . . .		8.	bläulich
	Blüthen sich kräftig entwickeln sollen . . .	2½					4. silbergrau . . .		9.	hirschblüthig
418	<b>Collomia</b> coccinea, scharlachrothe Colombie . . .	3	1				5. dunkelblau . . .		10.	weiß mit lilä Ausflug.
419	<b>Commelina</b> coelestis, himmelblau . . .	8	1			467	<b>Einzelne Farben</b> . . .		4	1
							„ Dieselben gemischt . . .		3	1



		Poth. Sgr.	Fr. Sgr.		Poth. Sgr.	Fr. Sgr.
	11. <b>Violettgestreifter</b> , neue, schöne Varietät dieser sehr beliebten Gattung . . . . .	8	1½	509	<b>Eschscholzia californica striata</b> , Blume orange mit citronengelben Streifen, welche sehr scharf gezeichnet sind und der Pflanze ein sehr elegantes Aussehen verleihen . . . . .	2
468	<b>Delphinium cardiopetalum</b> , reichblühend, violett	3	1	510	<b>Eucharidium grandiflorum</b> , 1½ Fß. hoch, rosa mit purpuroth . . . . .	4
469	<b>Consolida fl. pl.</b> , gef. Levkoyen-Mittelsporn			511	<b>Eucnide bartoniceoides</b> , niederliegend, großblumig, lebhaft citronengelb . . . . .	7
	1. weiß . . . . .			512	Reiner Samen ¼, Pth. 12½ Sgr. . . . .	3
	2. violett . . . . .			513	<b>Eutoca Ortgiesiana</b> , niedrig, lila mit weiß . . . . .	2½
	3. ziegelroth . . . . .			516	viscida, 1—2 Fuß hoch, leuchtend funtblau, in Trauben blühend . . . . .	4
	4. blaßziegelroth . . . . .			517	Wrangeliana, hellblau . . . . .	3
	<b>Einzelne Farben</b> . . . . .			518	<b>Fenzlia dianthiflora</b> , 2—3 Zoll h., blaßlilafarben, im Schlunde gelb. Eins der reizendsten Sommergewächse, besonders für zarte Einsamungen und Miniaturtöpfe; läßt sich nur klein zum verpflanzen und liebt etwas lockeren Boden . . . . .	3
470	<b>Dieselfen gemischt</b> . . . . .	5	1	519	<b>Gaillardia picta</b> , beliebte Zierpflanze . . . . .	4
471	<b>Delphinium Consolida Candelabrum fl. pl.</b>	4	1	520	marginata, weißgerandet, prächtig . . . . .	4
	<b>Neuheit.</b> Abart des Delphinium Consolida (Lev-			521	Josephus, großblumig, schön . . . . .	8
	toyen-Mittelsporn). Die Pflanze erreicht eine Höhe von faum 1', und gewinnt durch die schön geschwungenen dicht über dem Boden entspringenden, nach der Spitze der Hauptachse zu an Länge abnehmenden Aeste ein candelaberförmiges Ansehen. Die Blumen sind ebenso gefüllt, wie die der Stammart.			522	sulphurea, neu . . . . .	4
	<b>Alle 6 Farben à 1 Preise . 15 Sgr.</b>			523	<b>Gardouquia betonicoides</b> (Dracocephalum mexicanum), sehr schön . . . . .	2
472	<b>Dieselfen gemischt</b> . . . . .	6		524	<b>Gaura Lindheimeri</b> , 3—4 Fß. h., röthlichweiß, in langen schönen Rispen blühend . . . . .	5
	<b>Chinesische Nelke,</b>			525	<b>Gentiana ciliata</b> , großblumig, schön ultramarinblau . . . . .	4
	<b>Dianthus chinensis.</b>			526	<b>Gilia achillaeifolia</b> , schafgarbenbl. Gille . . . . .	3
473	<b>Dianthus chinensis atropurpureus striatus plenus</b> , dichtgefüllte prachtvolle Chineser-			527	fl. roseo, neue rosenrothe Varietät dieses bekannten Sommergewächses . . . . .	3
	<b>nelke</b> . . . . . 50 Korn 4 Sgr.			528	capitata, kopfförmige Gille. 2½ Fuß hoch . . . . .	2
474	fl. pl., dicht gefüllt, in vielen Farben gemischt	7	1½	529	major . . . . .	3
475	fl. albo pl., gefüllte weiße		1½	530	nivalis . . . . .	2
476	fl. albo striato pl., gefüllte weißgestreifte		1½	531	lacinata, nur ½ Fuß hoch . . . . .	2
477	fl. rubro . . . . . gefüllte rothgestreifte		1½	532	tricolor, beliebte Sommerblume . . . . .	2
478	fl. imperialis fl. pl., gef. Kaisernelke in prächtigen	6	1	533	fl. albo . . . . .	2
	<b>Nüancen</b> . . . . .			534	fl. roseo, rosenfarbig . . . . .	2
479	fl. plenissimus pictus. Diese vortreffliche, neue gefüllte Varietät ist nicht minder fein gezeichnet, als die schottischen Federnelken	2	3	535	<b>Glauclium phoeniceum</b> , röthblühender Hornmohn . . . . .	4
480	fl. compactus fl. pl., niedrig, gefüllt und gedungen gebaut	8	1	536	<b>Godetia amoena</b> . 1½—2 Fß. h. . . . .	3
481	fl. nanus fl. atrosanguineo pl., prachtvoll . . . . .		2	537	fl. albo . . . . .	3
482	fl. cupreo pl., kupferfarbige Zwerg . . . . .		2	538	lepidia, schön . . . . .	3
483	fl. roseo pl., schöne rosenrothe		3	538	Lindleyana, blaßpurpur . . . . .	3
484	<b>Heddwigi diadematus fl. pl. Diadem-</b>			540	fl. pl., gefüllt, sehr zu empfehlen . . . . .	6
	<b>Nelke.</b> (Chr. Lorenz.) Variirt. 50 K. 4 Sgr.			541	reptans alba . . . . .	6
485	(giganteus) sehr großblumig . . . . .		1½	542	rubra . . . . .	1½
486	fl. pl., in vielen Farben . . . . .		2½		Beide sehr zierlich.	
487	fl. albus grandiflorus fl. pl. . . . .		2½	543	<b>rosea alba Tom Thum</b> , niedrig . . . . .	5
488	fl. atropurpureus plenus . . . . .		1½	544	rubicunda splendens, klarosa m. purpur. Grund . . . . .	4
489	fl. lacinatus, einf. blüh., große sehr hübsche Nelke		2	545	<b>The Bride</b> , milchweiß mit rother Zeichnung, sehr schön . . . . .	6
490	fl. pl., gut gefüllt . . . . .		2	546	tenella, zierlich . . . . .	3
491	Gardnerianus, gezackte Varietät . . . . .	10	1½	547	<b>versicolor grandiflora</b> eine neue reizende sehr reichblühende Pflanze aus Texas. Die Blume ist dreimal so groß, als von G. reptans, und der Stabitus kriechender. Besonders zu Gesellschaften geeignet . . . . .	15
492	<b>Dolichos giganteus</b> . Purpuroth, zur schnellen Bekleidung hoher Gegenstände. Sehr rasch wachsend . . . . .	6	1½	548	<b>Wildenow</b> . . . . .	4
493	Lablab, mit 4 Fuß hohem, windenden Stengel und zierlichen, röthlichen Blüthen . . . . .	5	1	549	<b>Gomphrena globosa alba</b> , weißer Kugel-Amarant . . . . .	4
494	Die Dolichos verlangen eine warme Lage.			550	<b>aurantiaca Isabellina</b> , neu mit weißlich gelben Blumen . . . . .	2½
495	<b>Dracocephalum moldavicum</b> . 1½—2 Fß. h., blau . . . . .	2½	1	551	carnea, reichfarbig . . . . .	4
496	fl. albo, weißblühend . . . . .	2½	1	552	rubra, purpuroth . . . . .	4
497	<b>Eceremocarum</b> siehe Calampelis.			553	variegata, bunt . . . . .	4
498	<b>Echium creticum</b> , mit scharlachrothen, in violett übergehenden, Blumen und langdauernden Blüthenzeit. Eine schöne Gruppenpflanze . . . . .	2	554	Haageana (aurantiaca), orangefarben . . . . .	5	
499	<b>Emilia</b> (Cacalia) sonchifolia (Hawmaea), sehr beliebte Sommerblume . . . . .	8	1		Bekannte schöne Immortellen 1½—2 Fß. h.	
500	<b>Erodium gruinum</b> , Reiherschnabel; der Samen läßt sich als Hygrometer benützen . . . . .	5	1	555	<b>Grammanthes gentianoides</b> , 3—4 Zoll hoch, überaus zierliche Sommerblume für sonnige sandige Gruppen und für Miniaturtöpfe . . . . .	3
501	<b>Erysimum Perowskianum</b> , leucht. orangefarben . . . . .	3	1	556	fl. cinnabarina, kupferrothlich . . . . .	4
502	<b>Erythraea pulchella</b> , sehr zierend . . . . .		3	557	sulphurea, schwefelgelb . . . . .	4
503	spicata, sehr schön . . . . .		3	558	<b>Gypsophila elegans</b> . 1½—2 Fß. blaßrosa . . . . .	2
504	<b>Eschscholzia californica</b> , glänzend gelb und feurig orangefarben . . . . .	3	1	559	muralis, niedrig, sehr reichblühend . . . . .	4
505	alba, weißblühend . . . . .	3	1	560	Saxifraga, den ganzen Sommer hindurch blühende allerliebste Zwergform . . . . .	2
506	fl. albo-rosea, neue sehr zierliche Varietät, deren Blumen auf der äußeren Seite schön rosafarben sind, wodurch sie, wamentlich wenn halb geöffnet, ein reizendes Aussehen gewinnen . . . . .			561	<b>Helonium Douglasi</b> , 1½—2 Fß., lebhaft citronengelb und orange . . . . .	4
	fl. crocea, safrangelb . . . . .	3	1			
507	fl. dentata, neue interessante Varietät, die Ränder der Blumenblätter zurückgeschlagen und gekerbt oder gezähnt, ein dunkler Streifen läuft bis zum Mittelpunkte derselben. Die Blumen sind im Gegenfaze zu den andern Eschscholzien immer geöffnet, da sie durch ihren eigenthümlichen Bau verhindert werden, sich zu schließen.					
508						

<b>Sonnenblume,</b>			
Helianthus.			
562	<b>Helianthus annuus fl. pl.</b> , gefüllte Sonnenblume . . . . .	4	1
563	fl. giganteus, Riesen . . . . .	5	1
564	fl. argyrophyllus, silberblättrig . . . . .	6	1
565	fl. striatiflorus fl. pl., gestreiftblättrig . . . . .	7	1
566	fl. californicus fl. pl., gelblich, sehr gefüllt . . . . .	5	1



No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
567	<b>Helianthus grandiflorus plenissimus.</b> . . . . .	8	1½	596	<b>Camellien-Balsaminen. (Andr.)</b>		
	Diese Varietät wird 4—5 Fuß hoch und ist dem H. californicus sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch ihren eleganten und doch kräftigen Wuchs. Die Blumen werden doppelt so groß als die von H. californicus und sind bei vollständiger Entwic- klung so gefüllt, daß sie ganz rund werden.				<b>Punktirte Rosen-B., großblumig, dichtgefüllt.</b>		
568	„ <b>nanus</b> fl. pl., gefüllte Zwerg- . . . . .	6	1		1. scharlach mit weiß      5. carminrosa mit weiß 2. violett mit weiß      6. lilä mit weiß 3. carmoisin mit weiß      7. purpur mit weiß 4. rosa mit weiß      8. hellblau mit weiß		
	<b>Strohblume,</b> Helichrysum.			597	<b>Einzeln Farben à 50 Korn 2 Sgr., 25 R. 1½ Sgr.</b>	40	
569	<b>Helichrysum brachyrhynchum</b> , silberblättrig . . . . .	8	2		Dieselben gemischt 500 „ 10 „ 100 „ 2½ „	30	
570	„ <b>bracteatum album</b> . . . . .	5	1	598	<b>Gefüllte Zwerg-Camellien- Balsaminen.</b>		
571	„ <b>aureum</b> . . . . .	5	1		1. carmoisin mit weiß      4. hellblau mit weiß 2. violett mit weiß      5. ziegelroth mit weiß 3. granatroth m. weiß		
572	„ <b>monstrosum</b> fl. pl., gefüllt.				<b>Einzeln Farben à 50 Korn 2 Sgr., à 25 R. 1½ Sgr.</b>	30	
	1. rein weiß      4. rein gelb 2. orange-scharlachroth      5. carmoisinroth 3. dunkelrothe Nuancen      6. purpurrothe Nuancen 7. rosenroth.			599	<b>Dieselben gemischt 500 „ 10 „ 100 „ 2½ „</b>	24	
	Jede Farbe à Brise 2 Sgr.			600	<b>Gefüllte Zwerg-Balsaminen.</b>		
573	Dieselben gemischt . . . . .	10	1½		1. pfirsichblüthen      6. weiß mit scharlach 2. weiß mit violett      7. fleischfarben 3. dunkelblau      8. weiß 4. lilä      9. kupferroth 5. purpur      10. granatroth.		
574	„ <b>atrosanguineum nanum</b> , hochroth, extra . . . . .	2			<b>Einzeln Farben à 50 Korn 2 Sgr., 25 R. 1½ Sgr.</b>	30	
575	„ „ fl. pl. . . . .	2½			Dieselben gemischt 500 „ 10 „ 100 „ 2½ „	24	
576	„ <b>Borussorum rex</b> , rein weiß, regelm. gebaut „ Zu ihrer festigen verbesserten Form gehören die monströsen Felschrysen zu den werthvollsten Im- mortellen.	2		601	<b>Impatiens Balsamina atrosanguinea plenis- sima</b> , dichtgefüllt, dunkelblau, großblumig.		
577	„ <b>compositum nanum</b> , sehr gedrängt . . . . .	2			50 Korn 4 Sgr., 25 Korn 2½ Sgr.	60	
578	„ <b>monstrosum procumbens</b> fl. pl. roseo 50 Korn 6 Sgr.			602	„ <b>rosaeflora nana caryophylloides</b> , aus- gezeichnete nesselartig gestreifte, niedrige, groß- blumige Varietät.		
579	„ „ fl. pl. <b>atrosanguinea</b> 50 Korn 6 Sgr. „ Zwei Varietäten einer neuen und interessanten Gattung, von den älteren durch ihren eigenthüm- lichen Wuchs völlig verschieden. Die Pflanze blüht sehr niedrig, und breitet sich nach allen Seiten hin in Art der Verbänen aus, wodurch sie einen mit un- zähligen Blüthen bedeckten Wuch bildet.			603	1. weiß mit rosa gestreift 2. weiß mit lilä gestreift 3. weiß mit scharlach gestreift 4. weiß mit carmoisin gestreift.		
580	<b>Heliothia arabica</b> , agurblau, schön . . . . .	8	1		Jede Farbe à 50 Korn 4 Sgr.		
581	„ <b>trinda</b> , prachtvoll . . . . .	2		604	„ <b>Solferino</b> , prachtvoll gestreift und gefüllt.		
582	<b>Helipterum anthemoides</b> , weiß . . . . .	2			50 Korn 2 Sgr., 25 Korn 1½ Sgr.	40	
583	„ <b>corymbiformum</b> , neu und schön . . . . .	2		605	„ <b>glanduligera</b> , drüsig purpurroth blühende Balsa- mine, 5—6 Fuß hoch, sehr geeignet zur Ver- deckung unschöner Bäume u. s. w. Verlangt son- nige Standorte . . . . .		2
584	„ <b>Sanfordi</b> , sehr zierliche Immortelle mit gelbgelben Blumen . . . . .	2½		606	<b>Incarvillea chinensis</b> , 2—3 Fuß, weißlich purpurroth	12	1½
585	<b>Hibiscus calisureus</b> , großblumiger Eibisch . . . . .	4	1	607	<b>Jonopsidium acaule</b> , hellblau blühende, sehr zierliche Miniaturopflanze für schattige Plätze . . . . .	12	1½
	<b>Schleifenblume,</b> Iberis.				<b>Trichterwinde,</b> Ipomoea.		
586	<b>Iberis amara</b> , weiße Schleifenblume . . . . .	2	1		<b>Ipomoea coccinea</b> , scharlach. Trichterwinde . . . . .	4	1
587	„ <b>odorata</b> , wohlriechend, weiß . . . . .	2	1	608	„ fl. luteo, gelb . . . . .	4	1
588	„ <b>umbellata</b> , violett . . . . .	3	1	609	„ <b>cordigera</b> , carminroth, reizend . . . . .	1½	
589	„ <b>alba</b> , weiß . . . . .	4	1	610	„ <b>grandiflora alba picta carminea</b> , foliis <b>argenteo-marmoratis</b> , schöne Neuheit. Die herzförmigen Blätter sind silberweiß marmorirt, die Blumen weiß, glänzend carmin punkirt.	15	2
590	„ <b>atrocoerulea nana</b> , schön . . . . .	6	1	611	„ <b>Ilacina</b> , foliis <b>argenteo-marmo- ratis</b> . Neuheit, wie die vorige, die Blumen aber weiß hellviolett punkirt . . . . .	15	2
591	„ <b>Dunetti</b> , prächtig purpurroth . . . . .	4	1	612	„ <b>atrocarminea marginata</b> (bordé blanc). Neuheit. Blumen groß, dunkel carmoisinroth, weiß gerandet . . . . .	10	2
	<b>Balsaminen.</b> (Impatiens Balsamina.)			613	„ <b>hederacea atrovioacea</b> , dunkelviolett, weiß um- säumt . . . . .	6	1
592	<b>Gefüllte Balsaminen.</b>			614	„ <b>Ilacina</b> , lilä mit weißem Saum . . . . .	6	1
	1. weiß      7. hochrosa      8. carmoisin 2. scharlach      9. granatroth 3. lilä      10. hellziegelrosa 4. dreifarbig (weiß, lilä und roth) 5. weiß mit violett 6. purpur      11. pfirsichblüthen 12. dunkelviolett			615	„ <b>grandiflora atrocarminea intus alba</b> , <b>foliis argenteo-marmoratis</b> , prachtvolle Neu- heit. Die dreilappigen Blätter sind silberweiß mar- morirt, die Blumen dunkel carmin mit großem weißen Schlund . . . . .	15	2
593	<b>Einzeln Farb. à 100 Korn 2½ Sgr., 50 R. 1½ Sgr.</b>	18		616	„ <b>superba</b> . . . . .	6	1
	Dieselben gemischt 500 „ 5 „ 100 „ 1½ „	10		617	„ <b>limbata</b> , eine der schönsten; großblumig, purpur- roth mit hellem Rande . . . . .	3	1
594	<b>Rosen- (Andrieux)- Balsaminen.</b>			618	„ <b>elegantissima</b> , dunkelblau mit weiß gestreift . . . . .	6	1
	<b>Großblumig, dichtgefüllt.</b>			619	„ <b>purpurea</b> , hochwachsend und sehr geeignet zur schönen Befestigung von Wänden u.	3	1
	1. dunkelblau      7. blaßgelb      8. carmoisin 2. rein weiß      9. granatroth 3. granatroth      10. brillant ziegelroth 4. apfelblüthen      11. aurofarben 5. lilä      12. chamäisrosa			620	1. rein weiß      3. weiß m. violett. Streifen 2. weiß m. rosafarb. Schlund      4. rosa 6. dunkelblau	6	1
595	<b>Einzeln Farben à 50 Korn 2 Sgr., 25 R. 1½ Sgr.</b>	35		621	Jede Farbe à Pfl. 3 Sgr., à Brise 1 Sgr.		
	Dieselben gemischt 500 „ 10 „ 100 „ 2½ „	30		622	Dieselben gemischt à Pfl. 2 Sgr., à Br. 1 Sgr.		



No		Roth Sgr	Gr Sgr	No		Roth Sgr	Gr Sgr
623	<b>Ipomoea</b> Quamoclit (Quam. vulgaris) . . . . .	5	1	684	<b>Lobelia</b> trigonicaulis, niedrig, himmelblau mit schnee- weißen Ruge . . . . .		3
624	" " fl. albo, weiß . . . . .	5	1	685	<b>Lopezia</b> coronata, schön, 2 Fß. hoch, roth . . . . .		1
625	" " fl. roseo, rosa . . . . .	5	1	686	<b>Lotus</b> Jacobaeus, 2 Fß., dunkelbraun nancirt . . . . .	6	1
626	" <b>violacea vera</b> (rubro-coerulea), mit großen him- melblauen Blumen . . . . .		3	687	" fl. luteo, gelbblühend . . . . .	6	1
627	" " alba, prächtig weiß, mit gefiedertem Laube, aus- gezeichnet schön u. zierlich . . . . .		3		<b>Luffa</b> , siehe Bierfürbisse Seite 27.		
628	<b>Ipomopsis</b> aurantiaca, gelblich . . . . .	8	1				
629	" B-yrichi, 3-4 Fß. hoch, scharlachroth . . . . .	8	1				
630	" elegans, reichblühend . . . . .	8	1				
631	" cupreata, neu, kupferfarbig . . . . .	8	1				
632	" superba . . . . .	8	1				
633	<b>Isotoma</b> axillaris, 1½-2 Fß. hellblau und weiß, gelb gestreift . . . . .		2	688	<b>Lupinus</b> affinis, in blauen Trauben blühend . . . . .	3	1
634	" petraea, 1 Fß. hoch, weiß . . . . .		2	689	" albo-coccineus, neu, verzüchtet . . . . .	3	1
635	" cocculea, blau . . . . .		2	690	" Cruikshanki, 3 Fuß hoch, dunkelblau . . . . .	1	
636	<b>Kaulfussia</b> melloides, blaue Kaulfussfe . . . . .	6	1	691	" Dunetti atroviolaceus . . . . .	2	1
637	" " atroviolacea, eine Pflanze ersten Ranges für Gruppen und Einfassungen . . . . .		2	692	" superbus, sehr schön . . . . .	3	1
638	" rosea, rosenroth . . . . .	6	1	693	" Hartwegi, 1½-2 Fuß, blau und weiß . . . . .	3	1
639	<b>Lagermaria</b> , siehe Bierfürbisse Seite 27.			694	" coelestinus, himmelblau . . . . .	3	1
640	<b>Lasthenia</b> gibrata, 1-1½ Fß., schön goldgelb . . . . .	4	1	695	" fl. albo, weiß, neu . . . . .	3	1
	<b>Lathyrus</b> Gorgoni, neu, weiß mit lachstroja, sehr schön	4		696	" fl. roseo, rosafarben . . . . .	3	1
				697	" hybridus atrococcineus mit leuchtend carmin- scharlachrothen, weißgepunkteten schönen Blüten- rispen. Nicht mit albo-coccineus zu verwech- seln, von welcher sie nämlich verschieden ist . . . . .		2
				698	" insignis, prächtig rothblühend . . . . .	2½	1
				699	" nigrescens, neue, sehr dunkle Sorte . . . . .	3	1
				700	" superbus, purpur-lila mit gelb und weiß . . . . .	2½	1
				701	" Moritzianus, dunkelblau . . . . .	2½	1
				702	" mutabilis, wohlriechend . . . . .	1	
				703	" roseus splendens . . . . .		1½
					Eine der schönsten Varietäten. Nicht nur die aufge- blühten Blumen, sondern auch die Knospen zeigen eine schöne intensio carmin-roseoerthe Färbung, während bei der alten mutabilis die Knospen weiß sind und erst beim weiteren Aufblühen in lilaerth übergehen.		
641	<b>Wohlriechende Wicken,</b> <b>Lathyrus odoratus.</b>			704	" nanus, Zwerg, 1-1½ Fuß . . . . .	2½	1
	1. weiß			705	" fl. albo, weißblühend, zwergig . . . . .	3	1
	2. roth mit weiß			706	" pubescens elegans, schön . . . . .	3	1
	3. roth gestreift			707	" subcaunosus, blau mit weiß, rötlich punktiert, nur ½-1 Fuß hoch . . . . .	5	1
	4. dunkelroth			708	" sulphureus superbus, pyramidenartig, prächtig vennuss, schön . . . . .	5	1
	Jede Farbe à Fld. 12 Sgr.	1		709	" tricolor, dreifarbig . . . . .	3	1
	Dieselben gemischt à Fld. 10 Sgr.	1		710	<b>Lychnis</b> Preissi multiflora, sehr zierlich . . . . .		1½
642				711	<b>Macheranthera</b> tanacetifolia . . . . .		2
643	<b>Lathyrus odoratus</b> Invinicible scarlet, neu. Scharlachschroth . . . . .	2½	1	712	" Malope grandiflora alba, weißblühend . . . . .	2	1
644	" " Kronprinz von Preussen, neu, fleischfar- big . . . . .	40	5	713	" purpurea, purpurroth . . . . .	2	1
645	<b>Lavatera</b> trimestris, 5-6 Fß., rosenrothe Doppelrose . . . . .	2	1	714	" Beliebte Bierzahnen, sehr geeignet zur Bekleidung von Rosenzäunen, niedrigen Zäunen u. s. w.		
646	" fl. albo, weiße Doppelrose . . . . .	2	1	715	<b>Malva</b> crispa, 7-9 Fuß hoch wachsende Pflanze mit am Rande wellenförmig krausen Blättern . . . . .	2	1
647	<b>Leavenworthia</b> aurea, niedrige weißblühende reiz- ende Crucifere von Artanfaß . . . . .	25	Korn 2½ Sgr.	716	<b>Martynia</b> lutea, prächtig gelblich, roth punktiert und gestreift . . . . .	6	1
648	<b>Leptosiphon</b> androsaceus, rosa und gelb . . . . .	4	1	717	" proboscidea, Liebhabertrüffel, Gemshorn. Sehr interessante Fruchtapfel . . . . .	6	1
649	" aureus, goldgelb . . . . .	7½	1	718	<b>Matricaria</b> capensis fl. pl. . . . .	7	1
650	" densiflorus, sehr zierlich . . . . .	5	1	719	" eximia, 1½-2 Fß. rein weiß, gestülpt . . . . .	7	1
651	" albus, weiß . . . . .	5	1	720	<b>Matthiola</b> bicornis, von reisebaubuchtem, sehr an- genehmem Wohlgeruch; sehr zu empfehlen . . . . .		3
652	" hybridus, in prächtigen Nüancen . . . . .	15	2	721	<b>Maurandia</b> Barclayana, violettblau . . . . .		4
653	" Acapulco, sehr schön . . . . .	2		722	" alba, rein weiß . . . . .		2
654	<b>Limnanthus</b> Douglasii, ½ Fß., weiß u. gelb Grund . . . . .	5	1	723	" Lacayana, rothblühend . . . . .		2
655	<b>Linaria</b> alpina, rötlich violett, niedrig u. reichblühend . . . . .		3	724	" purpurea grandiflora, purpurroth, großbl. fein . . . . .		2
656	" bipartita, 1-1½ Fuß, in prächtigen Farben . . . . .	4	1	725	" semperflorens, immerblühend . . . . .		2
657	" fl. albo, weißblühend . . . . .	4	1		Die Maurandien gehören zu den prachtvollsten Schlingpflanzen, welche sich vorzüglich zur Beklei- dung von Rosenzäunen und zierlichem Gitter- werke eignen.		
658	" splendens, neu, prächtig dunkelviolet . . . . .		1½	726	<b>Mesembrianthemum</b> crystallinum, Gieskraut . . . . .	4	1
659	" Hendersoni, sehr zierlich . . . . .		1	727	" tricolor, sehr niedrig . . . . .		1½
660	" triornithophora, 3-4 Fuß, großblumig, prächtig violet-purpur . . . . .		1½	728	<b>Mimulus</b> cardinalis, scharlachrothe Gaudierblume, prächtig nancirt . . . . .		1½
661	" tristis . . . . .		1	729	" Orange Perfection, neu, großblumig . . . . .		3
	Eine sehr zu empfehlende Pflanze. Jeder Trieb ent- wickelt eine dichte Traube zoll langer gespornter Blumen, gelb und gelblich weiß, durch einen purpur- rothen, manchmal carminbraunen Fleck geziert.			730	" Rose Queen, neu . . . . .		3
662	" versicolor, verschiedenfarbig . . . . .	6	1	731	" hybridus tigrinus, in den prachtvollsten Nü- ancen, von niedrigem, gedrungnem Wuchse . . . . .		2
663	<b>Linum</b> grandiflorum rubrum, 1½-2 Fuß hoch, leuch- tend dunkelcarminroth . . . . .	5	1	732	" fl. pl. Braubolle, neue Züchtung mit wirklich doppelter Blume. Es ist der Reich der- selben fast so groß wie die Koralle, auch eben so schön gefärbt, so daß es scheint, als wenn eine Blume in der anderen steckt. Kommt ziemlich constant aus Samen . . . . .		5
664	<b>Lobelia</b> erinoides, blaßbl. niedr. Lobelia . . . . .		1	733	" cupreus, ½ Fß. hoch, glänzend kupfer-scharlachroth . . . . .		3
665	" fl. roseo, rosafarben . . . . .		1	734	" duplex, neue gefüllte Varietät der vorigen, von derselben prächtigen Färbung; eine vor- treffliche Acquisition . . . . .		200 Korn 3 Sgr.
666	" Erinus compacta alba, rein weiß . . . . .		2	735	" moschatus, bisamduften, bekannte und ihres Duftes wegen beliebte Pflanze . . . . .		2½
667	" Lindleyana, rosafarben . . . . .	8	1				
668	" Paxtoniana, dunkelbl. m. weiß. Auge. Neu . . . . .		1½				
669	" Princess Alexandra . . . . .		3				
670	" Snowflake, rein weiß . . . . .		3				
671	" speciosa, prächtig dunkelblau; reichblühend . . . . .		3				
672	" Blue King, neu . . . . .		3				
673	" Crystal Palace, großblumige Varietät, intensio dunkelblau, m. reinweißem Auge . . . . .		2½				
674	" Gordoni, neu . . . . .		3				
675	" fulgens, 1½-2 Fß., brennend scharlach; prächtige Gruppenpflanze . . . . .		2½				
676	" gracilis erecta, überaus reichbl. u. v. gedrung. Bau . . . . .		1½				
677	" alba, weiß . . . . .		1½				
678	" bicolor. Neu. Blüten zur Hälfte weiß, zur Hälfte blau gefärbt . . . . .		3				
679	" kermesina, tuerfcarmin, sehr schön . . . . .		1½				
680	" heterophylla major, großblumig, dunkelblau . . . . .		1				
681	" ramosa, blau . . . . .		1½				
682	" fl. albo, rein weiß . . . . .		2				
683	" fl. rubro, roth . . . . .		2				



No.		Setz Sgr.	Pr. Sgr.
736	<i>Mimulus quinquevulnerus</i> , in prächt. Varietäten . . .	1	776
737	„ <i>maximus</i> , neu, großblumig, in vielen Nüancen . . .	1½	777
738	„ <i>roseus pallidus</i> n. albo, neu, weißblühend . . .	3	

## Wunderblumen,

*Mirabilis Jalappa.*

739	In 10 Farben, jede à Stk. 4 Sgr., à Pr. 1 Sgr.		
740	Dieselben gemischt . . .	3	1
	Die <i>Mirabilis Jalappa</i> lassen sich zu Einfassungen von Gergelinen und Strauch-Gruppen, auch auf Rabatten sehr gut verwenden. Jede Pflanze bildet einen gegen zwei Fuß hohen, sich selbst tragenden, compacten Busch mit tellerförmigen, rothen, gelben, weißen oder gestreiften Blumen förmlich überfüllt. Die in der Erde sich bildenden Knollen, wie die der Gergelinen überwintert, blühen noch früher und reichlicher, als im ersten Jahr.		
741	<i>Mirabilis longiflora</i> , langblüthig, violett . . .	4	1
742	„ <i>alba</i> , weiß . . .	4	1
	<i>Momordica</i> , siehe Zierfürbisse etc. Seite 27.		
743	<i>Myosotis azorica</i> , prächtig dunkelblaues Bergkühnlein . . .	3	
744	<i>Nemesia floribunda</i> , reichblumig. 1—1½ Stk. h., weiß mit blauviolettten Strichen . . .	1	
745	„ <i>versicolor</i> , buntfarbig . . .	1	
746	„ <i>compacta</i> albo, niedrig, weiß . . .	1	
747	„ <i>bicolor</i> , zweifarbig . . .	1	
748	„ <i>coerulea</i> , blau . . .	1	

## Hainblume,

*Nemophila.*

749	<i>Nemophila atomaria</i> , weiß mit schwarzen Punkten . . .	2	1
750	„ <i>cramboides</i> , Maiblan . . .	2	1
751	„ <i>alba oculata</i> , eine neue, wirklich hübsche Varietät der vorigen. Die Blumen sind schwarz, mit reinweißer Umsäumung . . .	20	2
752	„ <i>oculata</i> , blaugrün mit schwarzem Auge . . .	2½	1
753	„ <i>discoidalis</i> , dunkelpurp. mit weiß. Saum, schön . . .	2	1
754	„ <i>elegans</i> , rothbraun mit weißem Saum . . .	4	1
755	„ <i>marinorata</i> , schwarzbr., weiß marmorirt und gerändert . . .	3	1
756	„ <i>nigra</i> , die Blume im Aufblühen vollkommen schwarz . . .	2	
757	„ <i>vittata</i> , dunkelschwarzbraun mit breitem weißen Saum . . .	2½	1
758	„ <i>insignis</i> , himmelbl., im Grunde weiß, Pf. 15 Sgr. . .	1	
759	„ <i>alba</i> , weiß . . .	2	1
760	„ <i>maculata</i> , weiß, blau gefleckt, großbl. Pf. 12½ Sgr. . .	1	
761	„ <i>grandiflora</i> , neu, ein Sämling von der vorigen, mit Blumen von dem Umfange eines Kronenbalders . . .	5	1
762	„ <i>purpurea</i> , purpurroth gefleckt, neu und ganz niedrig . . .	3	1
	Alle Arten eignen sich vortreflich zu Einfassungen; <i>N. insignis</i> ist auch als Gruppenpflanze von frappirendem Effect.		
763	<i>Nicandra physaloides</i> , 5—6 Stk. h., hellblau . . .	1	
764	„ <i>violacea</i> , violett . . .	1	
765	<i>Nicotiana glauca</i> , blaugrün, 5—6 Stk. hohe Blatt-pflanze. Der Stamm dient zur Unterlage bei der Veredelung der Petunien . . .	1½	
766	„ <i>glutinosa</i> , schön, 7—8 Fuß hohe Gruppen- und Einzelpflanze . . .	1	
767	„ <i>grandiflora purpurea</i> , neue, sehr effectvolle Decorationspflanze mit schönen tiefrothen Blumen . . .	4	1
768	„ <i>macropaylla</i> var. <i>gigantea</i> . . .	10	2
	Diese neue Varietät von <i>N. macrop.</i> ist eine vortreffliche Decorationspflanze für Gruppen und Rasenplätze, eine Zierde für jeden Garten. Die Pflanze wird sehr hoch, entwickelt Blätter von drei Fuß Länge und zwei Fuß Breite, und reißt zum Schluß große gelbe schöne, hellpurpurfarbene Blumen hervor, welche derselben ein prächtiges Ansehen verleihen.		
769	<i>Nierembergia gracilis</i> , (calycina, filicaulis), überaus reichblühend, bläulich-weiß . . .	2	
770	<i>Nigella damascena</i> fl. pl., gefüllter niedriger Garten-Schwarzkümmel (Zungler im Grünen) . . .	3	1
771	<i>Fontanesiana</i> , neu, von denselben Eigenschaften u. derselben Kultur wie die geschätzte <i>N. atropur.</i> , blüht zwei Monate früher als jene . . .	1	
772	„ <i>hispanica</i> , 1 Stk., großblum., schön blau . . .	3	1
773	„ <i>alba</i> , weißblühend . . .	3	1
774	„ <i>atropurpurea</i> , dunkelroth, vorzüglich . . .	6	1
775	<i>Nolana atriplicifolia</i> , niederliegend, prächt. himmelblau . . .	3	1

	<i>Nolana lanceolata</i> , neu, sehr schön . . .		
	<i>Nycteria capensis</i> , verbreitet Abends den köstlichen Vanillegeruch . . .		2
	„ <i>selaginoides</i> , zierlich, weiß mit lilä. Anflug . . .		2½
	„ <i>fl. albo</i> , rein weiß, und besonders schön . . .		1½
	<i>Obeliscaria atrosanguinea</i> , dunkelblutroth . . .		1½
	„ <i>pulcherima</i> , 1½ Stk. hoch, goldgelb mit dunkelbraun . . .		1
	<i>Ocimum Basilicum</i> bullatum, allgemein beliebt wegen des Wohlgeruchs seiner Blätter . . .		5
	<i>Oenothera acaulis</i> , mit großen weißen Blumen . . .	10	1
	„ <i>bistorta Veitchiana</i> , ½ Fuß, gelb mit rothen Flecken, reichblühend . . .	6	1
	„ <i>Drymondi</i> , 1—1½ Stk., großbl., gelb . . .	1	
	„ <i>nana</i> , niedrig, sehr schön . . .	1	
	„ <i>alba</i> , neu, mit weißlich gelben Blumen, schön . . .	8	1
	„ <i>Lamarckiana</i> , 3 Stk., überaus reichblühend, großblumig, leuchtend gelb . . .	3	1
	„ <i>macrantha</i> , großblumig, prächtig . . .		2
	„ <i>missouriensis</i> (macrocarpa), 1 Stk., sehr großblumig . . .		2
	„ <i>pumila minima</i> , ganz niedrig . . .		2
	„ <i>rosea</i> , reizende, ganz niedrige Species mit becherförmigen, carminrothfarbigen Blumen . . .		2
	<i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauerleite, 1 Stk. Gehört zu den zierlichsten Sommergewächsen . . .		2
	„ <i>tropaeoloides</i> , niederliegend. Die rothbraunen Blätter bringen einen sehr guten Effect hervor . . .		1½
	<i>Palafoxia Hookeriana</i> , neue Pflanze mit archen, rothcarminrothen Blumen, im freien Lande sehr reich blühend . . .		2
	<i>Palava flexuosa</i> , neu, 15—18 Zoll hoch und sehr verzweigt, mit zahlreichen, 1 Zoll im Durchmesser haltenden Blumen, leuchtend roth mit fast schwarzem Auge; sowohl zur Topfkultur, wie für's freie Land vortreflich zu verwenden . . .		2½

## Gefüllter Mohn,

*Papaver.*

	<i>Papaver Murselli</i> fl. pl. 2 Stk., gefüllt, weiß, prächtig roth geprenkelt . . .	4	1
	„ <i>fl. lilacino pl.</i> , gef. lilä, roth geprenkelt . . .	4	1
	„ <i>splendens</i> fl. pl., leuchtend rosa mit weiß, varirend . . .	4	1
	„ <i>Rheas</i> fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn in vielen schönen Farben . . .	3	1
	„ <i>somniferum</i> fl. pl., extra gefüllter Fiebermohn in 10 prächtigen Sorten, jede . . .	2½	1
	„ Dieselben gemischt . . .	1½	
	„ <i>paeoniferum</i> fl. pl., extra gefüllter Päonienmohn in 10 prächtigen Sorten, jede . . .	2½	1
	„ Dieselben gemischt . . .	1½	
	„ <i>gef. Zwerg-Päonienmohn</i> , weiß mit kupfer-lachlach, neu und prächtig . . .	4	1
	<i>Pectis angustifolia</i> , reizend für Miniaturtöpfe und zu Einfassungen. Die nur 3—4 Zoll hohe Pflanze bringt eine Fülle schöner, lebhaft gelber Blüthenköpfchen hervor. Die Blätter entwickeln gerieben einen starken Drangenduft . . .	5	
	<i>Pentapetes phoenicea</i> , sehr schön . . .	1½	
	<i>Perilla nankinensis</i> , Blattpflanze mit schwärzlich purpurbraunen, metallartig glänzenden Blättern, ausgezeichnet für Gruppen. Aus zeitig im Herbst geerntet werden . . .	5	1
	<i>Petunia hybrida</i> , in guten Sorten gemischt . . .	10	1½
	„ Von Sortimentsstämmen 1. Ranges gesammelt . . .		2
	„ <i>Countess of Ellesmere</i> , dunkelroth mit weißem Schilde, eignet sich vorzüglich zur Bekleidung von Röhren etc. . .		2
	„ <i>grandiflora</i> 1. Ranges, nur von großbl. schön gezeichneten Blumen gef. . .		3
	„ <i>kermesina</i> , großbl. carminroth . . .		4
	„ <i>maculata</i> (inimitable), Samen von den neuesten großblumigen gestreiften und gefleckten Sorten, gegenseitig befruchtet . . .		3
	„ <i>marginata</i> , großbl. grüngeröth. Varietäten . . .		4
	„ <i>Inimitable</i> , mit kleinen gefleckten Blumen . . .		3
	„ <i>fl. pl.</i> , gefüllte, nur von den besten Sorten gef. . .		5
	„ <i>variabilis reticulata</i> , in folgenden schönen Varietäten: . . .		
	1. rosa, dunkelroth geneigt . . .		
	2. dunkellila, schwarz geneigt . . .		
	3. rothviolett mit Atlasglanz, braun geneigt und mit weißem Schilde . . .		
	4. hellblau, schwarz geneigt . . .		
	5. purpur, schwarz geneigt, atlasglänzend . . .		
	6. dunkelcarmin, schwarz geneigt . . .		
	7. bläulich weiß, schwarz geneigt, sehr zart . . .		
	Jede Farbe à Pr. 4 Sgr.		



No.		Setz Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Setz Sgr.	Pr. Sgr.
819	<b>Phacelia congesta</b> , 1½–2 Fß., schön blau	3	1	863	<b>Rhodanthe maculata alba</b> , glänzend weiß	3	
820	<i>tanacetifolia</i> , rainfarinblättrig	3	1	864	<i>Manglesi</i>	2	
821	<b>Phalacraea coelestina</b> 3 Fß., schön	8	1	865	<i>major</i> , neue Verbesserung der vorigen, von demselben robusten Habitus wie <i>R. maculata</i>	5	
822	<i>Tom Thumb</i> , sehr schön	2	2		<i>maculata</i>	5	
823	<i>alba</i> , weißblühend	2	2		<i>Sämmtlich reizende Zimmertellen.</i>		
824	<b>Phaseolus ensiformis gigas</b>	1	1	866	<b>Ricinus africanus hybridus</b> , afrikanischer Wunder- baum, neue Varietät mit rosafarbenem Stengel	5	1
				867	<i>Belot Defouzere</i> , sehr schön	5	1
				868	<i>borboniensis arboreus</i> , erreicht eine außer- ordentliche Größe	6	1½
825	<b>Phlox Drummondii</b> , Drummond's Glammenblume. Viele Farben gemischt. 1. Qual.	18	2	869	<i>rubricaulis</i> , mit rothen Stielen	5	1½
826	<i>alba</i> , rein weiß	2	2	870	<i>brasilensis</i>	5	1
827	<i>oculata</i> , weiß mit röthlichem Auge	2	2	871	<i>inermis</i>	5	1
828	<i>stellata</i> , weißgestirnte Riancen	2	2	872	<i>macrocarpos</i> , mit großen Samentafeln, sehr effettvoll	5	1
829	<i>atropurpurea</i> , dunkelviolettrothe Riancen	2	2	873	<i>macrophyllus atropurpureus</i> , sehr schön	5	1
830	<i>coccinea</i> , rein feuerfarbig	2	2	874	<i>pulcherrimus</i> , prachtvoll	5	2
831	<i>chamois-rosa</i> , neue schätzbare Farbe 200 R. 4 Sgr.			875	<i>purpureus</i> , purpurnoth	4	1
832	<i>Heynholdii</i> . Neuer echter <b>Scharlach-Phlox</b> , ganz constant, und von schönem niedrigem Wuchse. Unter dem Namen des Scharlachrothen oder feuerfarbenen Phlox existirt allerdings eine sehr schätzbare Varietät, deren Färbung aber nur ein leuchtendes Dunkelcarmin ist, während diese neue Art, abgesehen von einem sehr unbedeutenden Anbauch ins Kupferroth- liche, ein wirkliches Scharlach-Gelb besitzt. 10 Korn 5 Sgr.			876	<i>sanguineus</i> (Obermanni), blutroth, metallartig glänzend, mit kistritzten Früchten; prachtvoll	3	1
833	<i>Isabellina</i> , rein gelbe Varietät	4	2	877	<i>spec. des Iles des Philippines</i> , riesig	6	2
834	<i>Leopoldi</i> , weißgestirnte rothe Varietäten	2	2	878	<i>spectabilis</i> , sehr schön	6	1½
835	<i>Radowitzi</i> , rosa, weiß gestreift	2	2		<i>Sämmtliche Ricinus-Arten gehören zu den schönsten,   immer wieder gern gesehenen Gruppen- und Rasen-   pflanzen. Der Samen scheint am leichtesten, im April   ins warme Mistbeet gelegt. Die jungen Pflanzen   werden einzeln in kleine Töpfe, und im Mai an den   für sie bestimmten Ort gepflanzt. Ziefgelderter,   humusreicher Boden und reichliche Bewässerung an   heissen Tagen sind die Hauptbedingungen zu ihrer   vollen Entfaltung.</i>		
836	<i>Princess Royal</i> , lilä, weiß gestreift	2	2	879	<b>Sabbatia campestris</b> , eine reizende Gentiane, groß- blumig, schön hochrosa, im Glänze goldgelb	2½	
837	<i>Wilhelm I.</i> , prachtvoll dunkelroth, weiß gestr.	2½	1½	880	<b>Salpiglossis hybrida maxima psittacina</b> , neue großblumige Eigelarten in brillanten Färbun- gen, goldgestreift und gefleckt	4	
838	<b>Physalis Alkekengi fructu luteo</b>	1½	2	881	<i>variabilis</i> , 2–3 Fuß hoch. Großblumige Pracht- sorten melirt	10	1½
839	<i>fructu rubro</i>	2	2	882	<i>atrosanguinea</i> , dunkelblutroth	2	
840	<b>Podolepis alpinus</b> , mit großen, schön goldgelben Blumen	6	1	883	<i>azorea grandiflora</i>	2	
841	<i>auriculata</i> , selten	1½	1½	884	<i>coccinea</i> , scharlach	2	
842	<i>gracilis</i> , 2–3 Fß. hoch, rosa und weiß	1½	1½	885	<i>sulphurea</i> , schwefelgelb	2	
843	<i>fl. albo</i> , rein weiß	1½	1½	886	<i>nana</i> , niedrige, melirt	2	
844	<b>Polycolymna Stuarti</b> , schöne Zimmertelle, 1½ Fuß, weiß mit gelben Staubfäden	1½	1	887	<i>coccinea</i>	2	
845	<b>Polygonum orientale</b> , 4–5 Fß. hohe schöne Gruppen- pflanze	3	1	888	<i>atroviolacea</i>	2	
846	<i>fl. albo</i> , weißblühend	5	1	889	<i>purpurea</i>	2	
847	<i>pumilum</i> , niedrig	4	1	890	<i>rosea</i>	2	
				891	<i>sulphurea</i>	2	
				892	<i>venosa</i>	2	
				893	<b>Salvia coccinea</b> , scharlachroth, 2–3 Fuß hoch	2	
				894	<i>punicea nana</i> , granatroth, 1½ Fuß hoch, sehr reichblühend	2	
848	<b>Portulaca alba</b> , rein weißer Portulak	2	2	895	<i>graciliflora</i> , niedrige reichblühende Sommer- pflanze mit dichten Rispen rosafarbl. Bl., vorzüglich zu Einfassungen geeignet	10	1½
849	<i>aurea</i> , goldgelb	2	2	896	<i>Roeimeriana</i> , 1–2 Fuß, carmoisinroth	2	
850	<i>striata</i> , goldgelb gestreift	2	2	897	<b>Sanvitalia procumbens</b> , allgemein beliebt zu Ein- fassungen u., goldgelb mit schwarzrother Scheibe, den ganzen Sommer hindurch blühend	8	1
851	<i>caryophylloides</i> , schön gestreift	2	2	898	<i>procumbens fl. pl.</i> , Blumen v. dichter Füllung Die Sanv. eignen sich vorzüglich für Gruppen, welche der brennendsten Sonne ausgesetzt sind.	2	
852	<i>Gilliesii</i> , carmoisinroth	2	2	899	<b>Saponaria multiflora</b> , 1 Fuß, lebhaft rosenroth, reich und lange blühend	4	1
853	<i>Theilussoni</i> , scharlachroth	2	2	900	<i>multiflora alba</i> , neu und schön	4	1
854	<i>Melange der besten Sorten</i>	12	1½	901	<i>marginata</i> , neu, reichfarbig	4	1
855	<i>grandiflora</i> (fl. pl.), gef. Portulakkräusen. Diese Züchtung gehört zu den schätzbaren Ver- reicherungen der Gärten. Brillantes, glühendes Scharlachroth, Gelb und Weiß sind in mannigfachen Miancirungen vertreten. Liefert 50% gefüllte. folgende Farben erwiesen sich als constant. 1. <i>alba</i> , 2. <i>splendens</i> , 3. <i>rosea</i> , 4. <i>Theilussoni</i> , 5. <i>aurea</i> , jede Farbe à 200 Korn 2 Sgr. 6. <i>caryophylloides</i> , 100 Korn 2½ Sgr.						
856	<b>Melange I. Dual.</b> 250 R. 2½ Sgr. } Nur von künstlich 1000 " 7½ " } befruchteten Blumen gememnt. Die Port. blühen am schönsten in magerem, der vollen Sonne ausgesetztem Boden.			902	<b>Saxifraga cymbalaria</b> , reizende kleine Pflanze mit glänzend grünem Laube und gelben Blumen	5	
857	<b>Pupalia atropurpurea</b> , sehr schön	2	2	903	<b>Scabiosa atropurpurea</b> , schwarzpurpurothe Scabiose 2–3 Fß. h. Prachtige Riancen gemischt	3	1
858	<b>Reseda odorata</b> , wohlriech. Reseda. Fß. 25 Sgr.	1½	1½	904	<i>candidissima</i> , sehr schön	4	1
859	<i>grandiflora</i> , großblumig; robuster als die ge- wöhnliche Res. und besonders zur Topfkultur geeignet. Fß. 25 Sgr.	1½	1½	905	<i>nana</i> , niedrig, 2 Fuß. Prachtige Riancen gemischt	3	1
860	<i>meliorata</i> , neu, zeichnet sich durch kräf- tigen Wuchs, schönen Bau wie durch einen röthlichen Schein der Blumen in folge der mehr hervortretenden rothfar- benen Staubfäden aus; für Topfkultur wie fürs Freie sehr empfehlenswerth	60	3	906	<i>fl. pl.</i>	8	1½
861	<b>Rhodanthe atrosanguinea</b> , purpurncarmoisinroth	5	5		Diese schöne Neuheit ist eine bedeutende Verbesse- rung mit ganz runden Blumen, ähnlich einem vollen, geröhrten Pompon-Chrysanthemum. Der Wuchs niedrig, gedrängt. Variirt noch etwas. Die Blumen der Scabiosen sind vermöge ihrer lan- gen Stengel und etwas geneigten Richtung vorzüg- lich zu Bouquets geeignet.		
862	<i>maculata</i> , gefleckt. Blumen groß, rosapurpur mit gelber Mitte, die von einem dunkelcarmoisin- farbenen Ring umgeben ist	3	3				



**Spaltblume,**

Schizanthus.

- 907 **Schizanthus** Grahami, Graham's Spaltblume,  
1-2 Fuß, lilafarben . . . . . 8 1  
908 " grandiflorus ocellatus, brillant purpurroth . . . . . 5 1  
909 " " albus, ein Sämling von grandif. ocellatus,  
große weiße Blumen mit schwefelgelbem  
Auge . . . . . 6 1  
910 " " atropurpureus, neu, ein anderer Sämling  
von grandif. ocellatus, große, schöne, reich  
purpurcanninrothe Blume mit schwarzem  
Auge . . . . . 1½  
911 " retusus, carminroth mit gelbgelb und purpur . . . . . 8 1  
912 " " fl. albo, weißblühend . . . . . 8 1  
Sämmtliche Arten lassen sich vortreflich als Topf-  
und Zimmerpflanzen verwenden, wenn man den Sa-  
men im September in Käse sät und die jungen  
Pflanzen piquirt im kalten Hause frostfrei überwintert.
- 913 **Schizopetalum** Walkeri, Walter's Spaltblatt,  
1½-2 f. b., weiß, wohlriechend . . . . . 2  
914 **Scyphanthus** elegans, Lappenblume, windend 4-  
5 f. b., die schön gelben Blumen interstaut geformt . . . . . 2½  
915 **Sedum** coeruleum, 4-6 Zoll, reichblühend. Eine der  
schönsten Sommergewächse für Einfassungen,  
Miniaturtöpfe u. c. . . . . 2½

**Gefülltes Kreuzkraut,**

(Senecio elegans fl. pl.)

1. weiß . . . . . 4. kupferroth  
2. lilafarbig . . . . . 6. dunkelpurpurroth  
3. violettroth . . . . . 6. aschbraun  
Jede Farbe à Pr. 2 Sgr.  
Viele Farben gemischt ¼ Lth. 4 Sgr.
- 917 **Senecio elegans nana** fl. pl., gefülltes niedriges  
Kreuzkraut. 1 Fuß hoch . . . . . 1½  
918 " " 1. weiß . . . . . 4. himmelblau  
2. tief rosa . . . . . 5. purpurroth  
3. carminroth . . . . . 6. violett  
Jede Farbe à Pr. 2½ Sgr.  
Viele Farben gemischt ¼ Lth. 5 Sgr.
- 919 **Sicydium** Lindheimeri, Schlingpflanze mit ele-  
ganter Belaubung . . . . . 5 Korn 4 Sgr.  
920 " " Sicyos angulata, Haargurke. Raschwachsende Schling-  
pflanze . . . . . 3 1  
921 **Sicyosperma**, siehe Bierfürbisse S. 27  
922 **Silene** Armeria, Mergensüßchen. 1-2 f. b., leuch-  
tend roth . . . . . 3 1  
923 " " fl. albo, weißes . . . . . 3 1  
924 " " Atocion, gedrängtwüchsig, ½-1 Fuß, schön . . . . . 4 1  
925 " " Bergeri, 1½ Fuß, dunkelroth . . . . . 3 1  
926 " " pendula, schön roth . . . . . 3 1  
927 " " fl. albo, weißblühend . . . . . 3 1  
928 " " ruberrima, sehr schön . . . . . 3 1  
Die S. pendula sehr überaus reizende Frühlings-  
blumen und daher zum Besetzen der Gruppen, welche  
später Verbenen und dergl. aufnehmen sollen, vorzüg-  
lich geeignet. Man sät zu diesem Besuche den Sa-  
men im September auf ein Kleebeede, piquirt,  
wenn es sein muß, die jungen Pflanzen und bringt  
sie im zeitigen Frühjahr, oder noch besser schon im  
Herbste in sechs Zoll Entfernung auf das bestimmte  
Beet. Man kann jedoch auch den Samen im März  
zus. Mistbeet säen und später die jungen Pflanzen,  
allmählig abgehärtet, an ihren Standort bringen. Die  
Blüthezeit dauert namentlich bei der Herbst-Aussaat  
gegen sechs Wochen und die hervorgebrachte Wirkung  
ist eine übertrassende.
- 929 **Solanum** atropurpureum, schön . . . . . 10 1½  
930 " " citrullifolium, wassergurkenblättr. Nachschattten,  
2 Fuß hoch, schön blau-violett . . . . . 6 1  
931 " " corniculatum, neu und schön . . . . . 12 1½  
932 " " Melongena, Gierfrucht in mehreren Farben, gem.  
fr. albo, weiß . . . . . 1  
933 " " coeruleo, blau . . . . . 1  
934 " " coccineo, scharlach . . . . . 1  
935 " " aureo, goldgelb, sehr schön . . . . . 1  
936 " " striato, gestreift . . . . . 1  
937 " " giganteum, sehr groß . . . . . 1  
938 " " violaceum . . . . . 2  
939 " " peginense fr. nigro, neu und sehr zu em-  
pfehlen . . . . . 2  
Die Gierfrüchte sind sehr interessant, und präsen-  
tiren sich besonders gut in Töpfen gegogen.
- 941 **Statice** Bonduelli, gelb . . . . . 5 1  
942 " " sinuata, schön blau . . . . . 4 1  
943 " " hybrida, . . . . . 4 1

Loth  
Sgr.Pr.  
Sgr.

- 944 **Statice** Thouini, sehr schön . . . . . 4  
945 **Stevia** Eupatoria, . . . . . 12 1  
946 " " purpurea, purpurroth; 1½-2 f. b. Schön für den  
Herbstflor . . . . . 1½  
947 **Tagetes** erecta fl. pl., gefüllte Sammelblume. 2-  
2½ Fuß hoch, in mannigfachen Mischungen. Vor-  
dunkl. Gehölzpflanzen von sehr gutem Gesteht . . . . . 6 1  
948 " " lucida, leucht. goldgelb, sehr schöne Bouquetblume . . . . . 1½  
949 " " patula aurea nana fl. pl., neue goldgelbe  
Bouquet-Tagetes, sehr gefüllt und ganz constant . . . . . 4  
950 " " nana fl. pl., 1 Fuß . . . . . 4 1  
951 " " signata pumila, 1 Fuß, sehr zu empfehlen für  
Einfassungen . . . . . 1½  
952 **Thunbergia** alata, goldgelb mit schwarzbraun Schünbe . . . . . 1½  
953 " " alata fl. albo, weiß, im Schünbe schwarzviolett . . . . . 2  
954 " " aurantiaca, leuchtend orange mit schwarzviolet-  
tem Schünbe . . . . . 2  
955 " " Bakeri, rein weiß . . . . . 2  
Schöne Schlingpflanzen, die sich in Töpfen und  
im Freien zur Bekleidung seiner Draghtpaläste, so-  
wohl freistehend wie an Wänden besonders eignen.  
Der Samen wird im April ins warme Mistbeet ge-  
sät; die jungen Pflanzen, in kleine Töpfe gepflanzt,  
dürfen jedoch erst Ende Mai ins Freie kommen, da sie  
sehr empfindlich sind.
- 956 **Tithonia** tagetiflora. 6-8 f. b., feurig orange und  
goldgelb . . . . . 1½  
957 **Trachelium** coeruleum, blaue Halskrause . . . . . 1½  
958 " " fl. albo, weiß . . . . . 1½  
959 " " fl. carneo, fleischfarben . . . . . 1½  
960 **Trachymene** coerulea, blaue Trachymene  
Trichosanthes, siehe Bierfürbisse Seite 27. . . . . 1½

**Indische Kresse,**

Tropaeolum.

- 961 **Tropaeolum** canariense (peregrinum), hochstarkend,  
schön belaubt und sehr reich blühend . . . . . 3  
962 " " Lobbianum. Mehrere schöne Farben gemischt . . . . . 2  
963 " " Brillant, brennend scharlach, großblumig . . . . . 2  
964 " " Caroline Smith . . . . . 2  
965 " " coccineum multiflorum . . . . . 2  
966 " " Duc de Vivençe, canariengelb mit zinnober-  
rothen Flecken! . . . . . 2  
967 " " flammulatum grandiflorum . . . . . 2½  
968 " " Garibaldi . . . . . 3  
969 " " Gant des batailles . . . . . 3  
970 " " Glory, leuchtend scharlachroth . . . . . 1½  
971 " " Kotschianum multiflorum, scharlach, kleinblum.  
972 " " Kronprinz von Preußen. Die Pflanze über-  
dehnt sich mit Blüten, die durch ihre bril-  
lante Farbe alle Trop. übertrifft. . . . . 10 Korn 4 Sgr.
- 973 " " Lilli Schmitt, hell-scharlach . . . . . 2  
974 " " Lucifer, ganz dunkel . . . . . 10 Korn 4 Sgr.  
975 " " Napoleon III., gelb mit blau-braunen Flecken,  
zinnoberroth schattirt . . . . . 2½  
976 " " Prince Jérôme . . . . . 3  
977 " " Queen Victoria . . . . . 2  
978 " " Roi des noirs . . . . . 2½  
979 " " speciosum . . . . . 2  
980 " " grandiflorum . . . . . 2  
981 " " tricolor grandiflorum . . . . . 2  
982 " " Triomphe de Gand . . . . . 3  
983 " " Hyères . . . . . 3  
984 " " Puebla . . . . . 3  
985 " " du Prado, weißlich gelb mit scharlach-  
rothen Flecken . . . . . 10 Korn 3 Sgr.
- 986 " " majus, große Capuzinerkresse . . . . . 2 1  
987 " " Eduard Otto, lila mit Atlasglanz . . . . . 3 1  
988 " " Regelianum, prächtig purpurviolett . . . . . 3 1  
989 " " Scheuermanni coccineum, strohgelb, hell-scharlach  
gestreift und marmorirt . . . . . 5 1½  
990 " " minus Tom Thumb atrococcineum, dunkel-  
scharlach . . . . . 1  
991 " " Beauty, gelb, scharlach gestreift . . . . . 3 1  
992 " " coeruleo-roseum, rosafarben mit  
blau unterlegt . . . . . 3  
993 " " Crystal Palace Gem., strohgelb, roth u.  
braun marmorirt . . . . . 4 1  
994 " " elegans, leuchtend carmoisin . . . . . 2  
995 " " King of Tom Thumbs, scharlach mit  
dunkler Belaubung . . . . . 2  
996 " " Golden Ring of Tom Thumbs, neue  
Varietät von demselben Habitus und eben  
so dunkler Belaubung, wie die vorher-  
gehende, aber mit tief-goldgelben Blu-  
men; sehr zu empfehlen . . . . . 5

Loth  
Sgr.Pr.  
Sgr.



No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
997	<b>Tropaeolum minus Tom Thumb King Theodore</b> , mit schwarzrothen Blumen. Die Tom-Thumb-Varietäten sind nicht rankend, sondern bilden niedrige compacte Büsche und sind besonders denen zu empfehlen, welche keine Häuser zur Ueberwinterung von Scarlet Pelargonien haben. Auch für Tepale sind sie vortreflich geeignet. Die Formen von T. Lobbianum und majus eignen sich auch vorzüglich zur Topfkultur, indem sie im temperirten Hause den ganzen Winter blühen.		2	1025	<b>Viscaria elegans picta</b> . Die schönste der bisher gezeigten Viscarien. Der Mittelpunkt der Blume ist dunkelcarmeisin, gegen den rein weißen Rand hin in hell scharlachroth übergehend. Sehr schön für Einfassungen oder als Gruppenpflanze.		2 3
998	<b>Tunica saxifraga</b> , neue resorbierende, allerseits Pflanze zu Einfassungen, von nur 6 Zoll Höhe.	1		1026	" <i>oculata</i> , Lichtstöchen. 2-2 Fuß hoch.	4	1
999	<b>Verbena Aubletia</b> . 2 Fuß hoch.	10	1	1027	" <i>oculata hybrida</i> , niedr., reichblühend.	1½	
1000	" <i>Drummondii</i> . 1½ F.	10	1	1028	<b>Waitzia acuminata</b> , schöne, 1-1½ Fuß hohe Immortelle.		
1001	" <i>hybrida</i> . Von neuen großblumigen Varietäten gesammelt, 1 Rang.			1029	" <i>Steeziana</i> (Wendl.). Neu. Eine sehr interessante Species der Miniaturtypus; wird ungefähr 6" hoch, mit einer Doldentraube von gelben Blumen von 1½" Durchmesser.		5
1002	" <i>auriculataeflora</i> , großblumige Varietäten.	3		1030	<b>Whitlavia gloxinoides</b> , neu, sehr elegante Pflanze von gleichem Habitus wie W. grandiflora mit einer Menge rein weißer, zart hellblau getäuberter, den Gloxinien ähnlichen Blumen.		2
1003	" <i>corcinea</i> , feuerrotze.	5		1031	" <i>grandiflora</i> , 1½ Fuß hoch, blau.	3	1
1004	" <i>coerulea</i> , blaue.	4		1032	" <i>alba</i> , weiß.	1	
1005	" <i>la negresse</i> , die dunkelste. 50 Korn 3 Sgr.	2½		1033	<b>Xeranthemum annuum</b> a. albo pl., weißgefülltblühend. 2-3 F. hoch.	5	1
1006	" <i>striata</i> italienische gestreifte.	5		1034	" <i>caryophylloides</i> pl., neu. Die dichtgefüllten Blumen sind nelkenfarben, rosa, roth und purpur gestreift, gestrichelt, schraffirt und zwar lebhafter als dies bei <i>Portulaca caryophylloides</i> der Fall ist. Variirt noch.		
1007	<b>Vicia Gerardi</b> , 4-5 F., prächtig violett.	5	1	1035	" <i>purpureo</i> pl., purpurrothgefüllt.	6	1
<b>Stiefmütterchen (Pensées),</b> <i>Viola tricolor maxima.</i>				1036	" <b>Tom Thumb</b> , neu, von gleichförmig niedrigen, gedrungnen Büsch, mit zahlreichen purpurrothen, dicht gefüllten Blumen; eine sehr werthvolle Acquisition.		2
1008	<b>Viola tricolor maxima</b> , viele Farben gemischt, nur von prächtigen Blumen gesammelt.	40	4				
1009	" <i>szürea</i> , prächtig azurblau, in der Mitte dunkler.		5				
1010	" <i>bronze</i> , und aurofärbene.	4					
1011	" <i>cyanea</i> , himmelblau.	4					
1012	" <i>dunkelblau</i> mit Silberjaum.	4					
1013	" <i>englische</i> , mit großen Augen, rundem Bau.	5					
1014	" <i>Fancy</i> , nelkenartig gestreift.	5					
1015	" <b>Dr. Faust</b> , toblichwarz.	4					
1016	" <i>neue nee französische</i> fünfstellige, zeichnen sich durch eigenthümliches Farbenspiel und die deutlich ausgeprägten 5 Bl. de aus. 50 K. 10 Sgr.						
1017	" <i>gelbe</i> Nuancen.	4					
1018	" <b>Goldbränd</b> , schön goldgelb mit großem Auge; ausgezeichnet.	5		1037	<b>Zinnia elegans</b> , 3 F. hoch, prächtige Nuancen, gemischt.	4	1
1019	" <i>marmorata</i> , prächtig marmorirt.	4		1038	" <i>a. albo</i> , weiß.	1	
1020	" <i>pelargonenblühige</i> .	4		1039	" <i>a. atroviolacea</i> , dunkelviolett.	1	
1021	" <i>purpurea marmorata marginata</i> , purpurne Grundfarbe, weiß oder gelb gezeichnet und gerandet. Prächtig.	5		1040	" <i>a. aureo</i> , gelblich.	1	
1022	" <b>purpurea oculata</b> , neu, purpur mit scharf markirter Augenezeichnung und scharfem, weißem Rande. 200 Korn 6 Sgr.	4		1041	" <i>a. coccineo</i> , scharlachroth.	1	
1023	" Die Ausjaat der Stiefmütterchen geschieht in der Regel im Monat Juli; doch läßt sie sich auch im Frühlinge im Miltbeet, im Handkasten oder im freien vornehmen. In diesem Falle pflügen sie nur etwas später und nicht immer in ihrer ganzen Vollkommenheit zu blühen. Der Samen muß, da er etwas schwer feimt, bis zum Aufgehen beständig feucht gehalten werden, aus welchem Grunde man im Sommer das bejaete Beet am besten durch Zweige oder Matten bei heißen Wetter bedeckt hält. Die Pflanzen werden, sobald sie etwas herangewachsen, auf ein anderes Beet in vier bis sechs Zoll Entfernung gepflanzt, und von dort im Frühjahr oder schon im Herbst mit Ballen an den für sie bestimmten Ort verlegt.			1042	" <i>a. kermesino</i> , carmeisinoth.	1	
				1043	" <i>a. sulphureo</i> , schwefelgelb.	1	
				1044	" <i>a. pleno</i> , gefüllt in prächtigen Farben.	10	1½
				1045	" <i>aurantiacea</i> a. pl., gefüllt orangeroth.	1½	
				1046	" <i>coccinea</i> a. pl., gefüllt scharlachroth.	1½	
				1047	" <i>kermesina</i> a. pl., gef. carmeisinoth.	1½	
				1048	" <b>pumila</b> a. pl. <i>varietates</i> . Diese neue Varietät ist von sehr niedrigen, gedrungnen Büsch, so daß sie eine vortrefliche Bereicherung für Gruppen, Rabatten u. bildet. Sie variirt noch unbedeutend.		2
				1049	" <i>rosea</i> a. pl., gef. rosa.	2	
				1050	" <i>roseo-lutea</i> a. pl., gef. gelb mit rosa.	2	
				1051	" <i>striata</i> a. pl., gef. gestreift.	2	
				1052	" <i>violacea</i> a. pl., gef. violett.	2	
				1053	" <b>Maagana</b> , orangegelbe, niedrige Art aus Mexiko; giebt sehr gute Einfassungen.		2½
				1054	" <i>multiflora</i> , große vielblumige.	6	1
				1055	" <b>tagetiflora</b> a. pl. <i>varietates</i> , merkwürdige Neuheit mit vomponant gefüllten Blumen von denselben schönen Färbungen wie bei Z. elegans.		2
1024	<b>Viscaria cardinalis</b> , neu, von außerordentlich brill.						

## Zierkürbisse und einige andere Schmuckfrüchte.

1056	<b>Angurien</b> , vortreflich zur Laubenbekleidung u.; die Früchte sind hübsch weiß und grün marmorirt.	1066	<b>Äugel</b> , blaßrother.	1077	<b>Äpfel</b> , grüner.
1057	<b>Äpfelsinen</b> , kleiner echter.	1067	" hochrother.	1078	" gelber.
1058	<b>Coloquinten</b> , äpfelförmiger.	1068	<b>Neuer langer grüner.</b>	1079	" gestreifter.
1059	" birnförmiger.	1069	<b>Weißer Straucheneis.</b>	1080	<b>Bläßgelber feulenförmiger mit Warzen.</b>
1060	<b>Kleiner Fichel.</b>	1070	<b>Birn</b> , zweifarbig.	1081	<b>Bunter Schirm.</b>
1061	<b>Echter Vasen.</b>	1071	" grüner mit gelben Ranten und Warzen.	1082	<b>Chinesermütze.</b>
1062	<b>Gestreifter Kappen.</b>	1072	" kleiner rother.	1083	<b>Cocosnuß.</b>
1063	<b>Großer Kanten.</b>	1073	" kleinster grüner.	1084	<b>Crook neck, orangegelb. Warzen-Gewarzer Stern.</b>
1064	<b>Kleiner graugrüner Kanten.</b>	1074	" gestreifter.	1085	" Citronen.
1065	<b>Äugel</b> , weißer.	1075	" großer chokoladenfarbig.	1086	"
		1076	<b>Äpfel</b> , weißer.	1087	<b>Glockenförmiger weißer.</b>



No.		No.		No.	
1088	Flaschen- . . . . .	1094	Kronen-, gelber.	1100	Türkenbund-, rother.
1089	Gestreifter Gurken- .	1095	Kaisermütze, ohne Ranken.	1101	" weißer
1090	Glocken- . . . . .	1096	" gewarzte mit Ranken.	1102	" grün gestreifter.
1091	Großer bunter Schlangenkopf.	1097	Neuer kreiselförmiger ohne Ranken.	1103	Walzhorn- .
1092	Harlequin, kleiner gewarzter.	1098	Pulverhorn- .	1104	Weißgelber platter Torten-.
1093	Hertuleskeulen- .	1099	Spitzhugel-, nußfarbiger.	1105	Zwiebel- hochrother flacher.
Jede der vorstehenden Sorten Bier-Kürbisse à Preise 1½ Sgr.					
1106	12 Sorten Bier-Kürbisse nach unserer Wahl	1108	12 Sort. stark rankende Bier-Kürbisse	15 Sgr.	
1107	25 " " " " " " " " " "	1109	Kleinsrüchtige Sorten Bier-Kürbisse ge-	milcht, à Pfd. 5 "	
		1110	Großrüchtige " " " " " "	4 "	

No.		Loth Sgr.	Prise Sgr.	No.		Loth Sgr.	Prise Sgr.
1111	<b>Abobra viridiflora</b> , sehr zierliche Schling- pflanze mit glänzend grünen, tief eingeklei- nigten Blättern und lebhaft scharlachrothen Früchten . . . . .	8	2	1129	<b>Lagenaria leucantha longissima</b> , längster Hertuleskeulen- Früchte bis zu 5 Fuß lang . . . . .	5	1 6
1112	<b>Benincasa cerifera</b> Wachsfl., in- teressant . . . . .	8	2	1130	" " <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen- Früchte . . . . .	5	1 6
1113	" <i>sinensis</i> schöne Frucht . . . . .	8	2	1131	" <i>angolensis</i> , mit kleinen weiß- gestreiften Früchten . 10 R. 6 Sgr.		
1114	<b>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</b> , schnellwachsende Schlingpflanze mit kleinen roth und weiß marmorirten Früchten; sehr schön . . . . .	15	2 6	1132	" <i>enormis</i> , sehr große Samen und Früchte . . . . .	12	2 6
1115	<b>Coccinia indica</b> , schöne Schlingpflanze mit dunkelgrünen Blättern und weißen Blü- men, denen reizende dunkelcarminrothe Früchte folgen . . . . .	15	2 6	1133	" <i>gigantea</i> , größter Flaschenkürbis Früchte . . . . .	8	2
1116	" <i>Mac Kenni</i> , mit blaßgelben Blü- then und scharlachrothen Früchten . . . . .		4	1134	" <i>sphaerica</i> . . . . .		4
1117	<b>Cucumis Anguria</b> neu u. interessant 10 Korn 4 Sgr.			1135	<b>Luffa acutangula</b> . . . . .	12	2
1118	" <i>dipsaceus</i> , Weberfarden- . . . . .	6	2	1136	" <i>Jacquinii</i> , mit kleinen, dunkelgrün ge- streiften Früchten . . . . .	15	2 6
1119	" <i>erinaceus</i> , schön . . . . .	6	2	1137	<b>Melothria cucumerina</b> , niedliche Schling- pflanze mit einige Zoll langen Früchten . . . . .	15	2 6
1120	" <i>Grossularia</i> , Stachelbeer- . . . . .	8	2	1138	" <i>pendula</i> , mit kleinen schwarzgrünen Früchten . . . . .		4
1121	" <i>medulliferus</i> . . . . .	5	1 6	1139	" <i>Regeli</i> , mit weißen Blüthen und klei- nen hübschen ovalen Früchten . . . . .		4
1122	" <i>perennis</i> , mit gestreiften Früchten . . . . .		2	1140	" <i>scabra</i> , reizende zartfrüchtige, dunkel- fleckte Cucurbitacee, mit schönen gelben Blumen und kleinen ovalen dunkelgrünen weißgestreiften Früchten. In Töpfen culti- vire eine hübsche Fensterdecoration . . . . .		4
1123	<b>Cucurbita argyrosperma</b> 10 Korn 5 Sgr. 25 Korn 10 Sgr. <b>Anagreme Dessert-Frucht.</b> Aus Mexico, mit gedrückt runden Früchten und schönen weißen nußähnlich schmeckenden Samen. . . . .			1141	<b>Momordica Balsamina</b> , Bals.-Apfel . . . . .	10	2
1124	" " <i>fructu viridi</i> , neue großfrüch- tige Varietät . . . . .		3	1142	" <i>Charantia</i> . . . . .	7 6	1 6
1125	" <i>digitata</i> , reizende Species mit schön- en gefingerten weißgestreiften Blättern und gelbgestreiften Früchten . . . . .		3	1143	" <i>Elaterium</i> , Spitzgurke . . . . .	7 6	1 6
1126	<b>Cyclanthera explodens</b> , mit explodi- renden Früchten . . . . .	12	2 6	Sehr interessante Frucht.			
1127	" <i>pedata</i> , schön . . . . .	6	1 6	1144	<b>Sechium edule</b> (Chayotte), mit großen 1-2 Pfd. schweren eßbaren Früch- ten; sehr schnellwüchsig und interessant. 1 Frucht 8 Sgr.		
1128	<b>Involucraria Lepiniiana</b> 10 R. 8 S. Eine indische Cucurbitacee mit glatten starrigen Blättern, sehr zierend durch ihre weißen Blumen und ovalen Früchte von der Größe eines Hühneries.			1145	<b>Sicyospermum gracile</b> , Schling- pflanze mit früher grüner Kelanbung . . . . .		3
				1146	<b>Trichosanthes Anguinea</b> , Schlan- genfrucht . . . . .		2 6
				1147	" <i>coccinea</i> , neu . . 5 Korn 3 Sgr.		
				1148	" <i>colubrina</i> , Ratterfrucht . . . . .	10	2
				1149	" <i>palmeta</i> , Blätter und Früchte groß . . . . .		3

## Ziergräser.

Die mit 4 bezeichneten sind perennirend.

No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.	No.		Loth Sgr.	Pr. Sgr.
1150	<b>Aegilops cylindrica</b> . . . . .	4	1	1159	<b>Andropogon bombycinus</b> , mit hängenden, seidenartigen weißen Aehren; sehr schön . . . . .		2
1151	<b>Agrostis alba gigantea</b> . . . . .		1	1160	" <i>argenteus</i> , schön, m. prächt. Blüthenähren . . . . .		2½
1152	" <i>argentea</i> . . . . .		1	1161	" <i>formosus</i> , bekannte prächtige Decorations- pflanze für Gruppen und Rajenplätze 10 R. 3 S.		
1153	" <i>nebulosa</i> , 1-2 Fuß hoch, schön . . . . .		2	1162	" <i>giganteus</i> , riesig . . . . .		2
1154	" <i>pulchella</i> , sehr zierlich . . . . .		6	1162a	" <i>Sorghum</i> . . . . .	3	1
1155	" <i>Stevani</i> . . . . .		1	1163	<b>Anthoxanthum gracile</b> , 1 Fuß hoch, sehr zierlich . . . . .	4	1
1156	" <i>versicolor</i> . . . . .		2	1164	<b>Aristida coerulescens</b> , sehr zierend . . . . .		3
1157	<b>Aira botnica</b> . . . . .		3				
1158	" <i>coerulea</i> fol. var. . . . .		3				



No.		Feit Sg.	Br. Sg.	No.		Feit Sg.	Br. Sg.
1165	4 <i>Arundo Donax</i> , schöne Gruppenpflanze, wird sehr hoch	.	5	1212	4 <i>Gynerium kermesinum</i> . . . . .	.	4
1166	4 „ „ fol. var., prachtvolle Gruppen- und Einzelpflanze im Rasen . . . . .	.	5	1213	4 „ „ roseum . . . . .	.	2
1167	4 <i>Bambusa Metake</i> , schön zum Auspflanzen während des Sommers . . . . .	.	4	1214	<i>Hordeum jubatum</i> , mähenartig; sehr effektiv . . . . .	6	1
1168	<i>Brachypodium platystachyum</i> , merkwürdig durch seine außerordentlich lang geschweiften Ähren . . . . .	.	1½	1215	<i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammetgras . . . . .	5	1
1169	<i>Briza compacta</i> , aufrecht u. gedrungene wachsende, schöne Varietät des Bittergrases; prachtvoll für Bouquets und andere decorative Zwecke im Winter . . . . .	20	2	1216	<i>Lasiagrostis argentea</i> , mit silberweißen Ähren; sehr schön . . . . .	.	2
1170	4 „ „ maxima, größtes Bittergras . . . . .	3	1	1217	<i>Leptochloa arabica</i> , sehr interessant . . . . .	10	1½
1171	4 „ „ media . . . . .	2	1	1218	4 <i>Melica altissima</i> , mit silberfarbigen Ähren, sehr schön . . . . .	.	3
1172	4 „ „ minima, kleinstes Bittergras . . . . .	5	1	1219	4 <i>Molinia coerulea</i> fol. var., Pfeifengras, 2 F. hoch . . . . .	.	3
1173	<i>Brizopyrum siculum</i> , sehr zierend . . . . .	8	1	1220	<i>Panicum altissimum</i> , schön . . . . .	5	1
1174	4 <i>Bromus brizaeformis</i> , reizend, vortrefflich zu Bouquets . . . . .	2	1	1221	4 „ „ oryzinum, 2-3 Fuß hoch, schön . . . . .	5	1
1175	4 „ „ longiflorus, 4 Fuß hoch, sehr schön . . . . .	.	1½	1222	4 „ „ palmifolium . . . . .	.	3
1176	4 „ „ macrostachyus, schön und robust . . . . .	.	1½	1223	4 „ „ plicatum, schöne Decorationspflanze für Bödfe, Gruppen und Gelpartien; im Topfe im temperirten Hause zu übermintern . . . . .	.	2
1177	4 „ „ purpureus . . . . .	5	1	1224	4 „ „ sulcatum, mit breiten überhängenden gerippten, dem Curculigo ähnlichen Blättern; gleiche Ueberwinterung u. Verwendung wie plicatum . . . . .	.	2
1178	<i>Chloris barbata</i> . . . . .	1	226		<i>Paspalum elegans</i> , zierliches Pfannengras . . . . .	6	1
1179	4 „ „ cucullata . . . . .	8	2		4 „ „ sanguinale . . . . .	.	2
1180	4 „ „ elegans . . . . .	.	1	1227	4 „ „ stoloniferum, sehr schön . . . . .	.	2½
1181	4 „ „ myriostachya, über 3 Fuß hoch, mit dichten Büscheln lang geschweiften Ähren auf dem Stiele der Ähre; sehr elegant . . . . .	.	2	1228	<i>Pennisetia spicata</i> , 4 F. hoch, schön als Einzelpflanze im Rasen . . . . .	.	2
1182	4 „ „ truncata, schön zu Gruppen . . . . .	1½	2	1229	<i>Pennisetum fimbriatum</i> . . . . .	.	2
	Der Samen dieser Arten erfordert zum Aufgehen viel Feuchtigkeit . . . . .	.	2	1230	4 „ „ longistylum, reizend . . . . .	5	1
1183	4 <i>Chloropsis Blanchardiana</i> , 3 F. hoch, mit je 15-20 lang gegrannten, hellrosafarbenen Ähren zu einem dichten Büschel vereinigt; in der Mitte einer aus verschiedenen Gräsern gebildeten Gruppe von ausgezeichnetem Effect . . . . .	.	2	1231	<i>Phalaris paradoxa</i> , sehr hübsch . . . . .	.	2
1184	<i>Chrysurus cynosuroides</i> , Goldschwanz, 2 Fuß hoch, sehr zierend . . . . .	5	1	1232	<i>Piptatherum Thomasi</i> , sehr schön . . . . .	.	1
1185	<i>Coix chinensis</i> , schön . . . . .	3	2	1233	<i>Poa aegyptiaca</i> . . . . .	15	2
1186	4 <i>Lacinaea</i> , Hühnerbüsche, Dräusenrasen 2 F. hoch . . . . .	3	1	1234	4 „ „ concinna, sehr hübsch . . . . .	.	2
1187	<i>Cyperus alopecuroides</i> , 4 Fuß hoch . . . . .	.	1	1235	4 „ „ sinensis, sehr zierlich . . . . .	.	1
1188	4 „ „ Paramatta, 3 Fuß hoch, sehr interessant . . . . .	1½	2	1236	4 „ „ trivialis fol. arg. var., reizende Neuheit, kaum 4 Zoll hoch, mit schmalen, regelmäßig weiß bandirten Blättern; in Töpfen zur Decoration der Kalthäuser und Zimmer, aus Töpfen zu Verzierungen im Rasen und zu Einfassungen vorzüglich zu verwenden . . . . .	.	2½
1189	4 <i>Daetylis glaucescens</i> . . . . .	.	2	1237	4 <i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze, ähnlich wie <i>Erythraea Ravennae</i> . . . . .	.	2
1190	4 „ „ glomerata fol. var., sehr schön weiß gestreift, im Freien ausdauernd; gut zu Einfassungen, Gelpartien etc. . . . .	.	2	1238	<i>Setaria macrochaeta</i> , schöne Gruppenpflanze, 2 F. h. . . . .	4	1
1191	<i>Dactyloctenium aristatum</i> , einen compacten Busch bildend, 8-10 Zoll hoch, mit erst kriechenden, später aufrecht stehenden, zur Hälfte belaubten Stielen, welche in büstenähnlichen Dolben kurzer und dicker, gegrannter Ähren endigen; schön für Töpfe, wie zu Einfassungen . . . . .	.	3	1239	4 „ „ persica, für größere Gruppen . . . . .	6	1
1192	4 „ „ mucronatum, 1½-1½ Fuß hoch; ebenfalls mit büstenförmigen Büscheln von 5-6 steifen, kurz gegrannten Ähren auf langen Stielen; sehr interessant . . . . .	.	3	1240	<i>Sorghum glycydulum</i> , chinesische Zuckerhirse, 4-5 Fuß hoch . . . . .	.	1
1193	<i>Diplotachne fascicularis</i> , Büschelgras . . . . .	4	1	1241	4 „ „ halepense . . . . .	.	2
1194	<i>Eleusine barcinensis</i> , sehr interessantes Gras aus Spanien, von üppigem, elegantem Wuchse; dichte, stark belaubte Büsche bildend, von 1 Fuß Höhe, mit büstenförmigen Dolben dichtgedrängter, gegrannter Ähren. Verwendung für Töpfe und zu Einfassungen . . . . .	.	1½	1242	4 „ „ saccharatum, italienische Zuckerhirse . . . . .	.	1
1195	4 „ „ coracana, frumwäbriges Kreuzgras . . . . .	4	1	1243	4 <i>Stipa elegantissima</i> , 3 Fuß hoch, sehr schön . . . . .	.	3
1196	4 <i>Elymus Caput Medusae</i> , Medusenhaupt, 2 F. h. . . . .	5	1	1244	4 „ „ hieulicum, prächtig . . . . .	.	2
1197	<i>Eragrostis aegyptiaca</i> . . . . .	.	2	1245	4 „ „ gigantea, 4 Fuß hoch . . . . .	6	1
1198	4 „ „ cylindriflora . . . . .	.	1½	1246	4 „ „ intricata, sehr schön . . . . .	.	3
1199	4 „ „ elegans, 2½ Fuß hoch, sehr empfehlenswert . . . . .	3	1	1247	4 „ „ papposa . . . . .	.	2
1200	4 „ „ pellucida, sehr schön . . . . .	.	3	1248	4 „ „ pennata, 2-3 Fuß hohes Federgras, sehr beliebt wegen seiner federartigen, luftlangen Grannen, welche ein vortreffliches Material liefern für immerwährende Bouquets . . . . .	8	1½
1201	4 „ „ plumosa, zierlich . . . . .	.	1		4 „ „ tortilis, sehr schön . . . . .	10	2
1202	4 „ „ senegalensis . . . . .	.	2	1250	4 <i>Tricholaena rosea</i> . . . . .	6	1
1203	4 <i>Eryanthus Ravennae</i> , wird bis 5 Fuß hoch, und kommt dem <i>Gynerium argenteum</i> an Schönheit gleich; ausgezeichnet als Einzelpflanze im Rasen . . . . .	.	2	1251	4 <i>Uniola latifolia</i> , Spigenrasen, 1½-2 Fuß hoch . . . . .	8	1½
1204	4 „ „ violascens, mit violettem Schein . . . . .	.	2½	1252	4 <i>Urealepis cuprea</i> , 1½-2 Fuß hoch, mit langen, schmalen Blättern von lebhaftem Grün, und kupferrothlich braungrünen Ähren . . . . .	10	2
1205	4 <i>Festuca altissima</i> , soll bis 12 Fuß hoch werden . . . . .	1½	2	1253	<i>Zea Caragoua</i> , Riesen-Mais, 11-15 Fuß hoch . . . . .	2	1
1206	4 „ „ elegans, sehr zierlich . . . . .	3	1	1254	4 „ „ japonica fol. var. Dieser Mais erreicht eine Höhe von 4-5 Fuß; die Blätter sind 2-3 Zoll breit und ca. 4 Fuß lang, schön gleichmäßig weiß, oft sogar rosafarbt und bandirt. Er fällt völlig constant aus Samen und bietet für das schöne Arundo Donax fol. var., welches schwer durch den Winter zu bringen und überdies nur von spärlichem Wuchse ist . . . . .	2	1
1207	4 „ „ glauca, 2 Fuß hoch, sehr schön . . . . .	.	1				
1208	4 „ „ stipoides, schön für Einfassungen und für Bouquets . . . . .	5	1				
1209	4 „ „ viridis, sehr fein und zu Einfassungen besonders geeignet . . . . .	6	1				
1210	4 <i>Gynerium argenteum</i> , Bambusgras, mit langen, gracilös überhängenden Blättern und prächtigen, silberweißen Ähren auf 4-6 Fuß hohen Stengeln; eine der größten Gartenzierden. Die Pflanze hält unter angenehmer Decke im Freien aus; doch ist es sicherer, sie im Topfe freitret zu übermintern . . . . .	.	2				
1211	4 „ „ Breitfint . . . . .	.	4				

## Staudengewächse-Samen.

1255	<i>Acanthus mollis</i> , echte Bärenklau. 2 F. . . . .	3	1
1256	4 „ „ latifolius, schön . . . . .	12	2
1257	4 „ „ spinosus . . . . .	20	3
1258	<i>Aconitum canariense</i> , sehr schön . . . . .	.	2
1259	4 „ „ Halleri . . . . .	.	2
1260	<i>Actinella grandiflora</i> , niedrige, goldgelb blühende Alpenpflanze aus Nord-Amerika . . . . .	.	4
1261	<i>Adenophora elegans</i> . . . . .	.	2
1262	4 „ „ Lamarecki . . . . .	.	2
1263	4 „ „ saurocolens, wüchsernd. 2 F. Hellblau . . . . .	.	2
1264	<i>Adumia cirrhosa</i> , reizende Kletterpflanze mit zahlreichen, rosafarbenen Blüten . . . . .	.	2
1265	<i>Agrostemma coronaria</i> , Sammetnelke, 2-3 Fuß, carminroth . . . . .	3	1
1266	4 „ „ Alos Jovis, Jupiterblume, hochroth . . . . .	3	1
1267	<i>Allium azureum</i> , himmelblauer Lauch. 2 F. . . . .	.	2



# Gefüllte Malven.

*Althaea rosea* fl. pl.

1268	Echottische Malven in 12 Sorten . . . . . jede	25	2
1269	Die selben gemischt . . . . .	15	1½
1270	Chater'sche Preismalven, von den gefülltesten und	5	5
	prachtvollsten Varietäten gesammelt, 12 Sorten à	60	4
1271	Die selben gemischt à . . . . .	10	1
1272	<i>Althaea chinensis</i> fl. pl., gef. chines. Malven . . . . .	10	1
1273	<i>Alyssum saxatile compactum</i> , reichblühend . . . . .	1½	1
1274	Wierzebecki, goldgelb, reich und lange blühend . . . . .	6	1
1275	<i>Anemone chinensis coronaria</i> , chinesische immerblühende	2	2
	Garten-Anemone, in vielen Farben gem. . . . .	3	3
1276	coccinea, scharlachroth . . . . .	3	3
1277	japonica . . . . .	3	3
1278	Honorine Jobert, mit sehr großen, schneeweissen	4	4
	Blumen, blüht reich und lange . . . . .	2	2
1279	<i>Anthericum Liliago</i> , Lilien-Zaunblume, 2 St., weiß, eine	2	2
	der schönsten Perennien . . . . .	2½	2½
1280	<i>Lilium</i> . . . . .	2	2
1281	<i>Antirrhinum rupestre</i> , eine ganz niedrige Art, zu	2	2
	Einfassungen und Arabesken geeignet . . . . .	2	2
1282	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , Fliegenfänger . . . . .	2	2
1283	<i>Aquilegia arctica</i> , scharlach mit gelb . . . . .	2½	2½
1284	canadensis elatior . . . . .	2	2
1285	Durandi fl. pl., prächtig gestreift . . . . .	12	2
1286	formosa fl. pl. . . . .	1	1
1287	glandulosa gigantea . . . . .	2	2
1288	sibirica compacta rubro-violacea, roth-violett, dicht	2	2
	gefüllt, prachtvoll . . . . .	2	2
1289	fl. carneo pl. . . . .	2	2
1290	fl. pl., dunkelblau . . . . .	2	2
1291	Skinneri, scharlachroth mit gelb, eine der schönsten	3	3
	Species . . . . .	3	3
1292	cupreata, prachtvoll . . . . . 50 Korn 2 Egr.	3	3
1293	<i>Vervaeana</i> fol. var., sehr schön . . . . .	4	1
1294	vulgaris fl. pl., Mischung schönster Farben . . . . .	1	1
1295	alba fl. pl., gefüllte weiße, schön . . . . .	1	1
1296	Wittmanniana, echt . . . . .	1	1
1297	<i>Armeria dianthioides</i> , sehr schöne Grasnelle . . . . .	1½	1½
1298	maritima, rosenrothe Meerstrand-Grasnelle, ganz	6	1
	niedrig, gut zu Einfassungen . . . . .	2	2
1299	<i>Arum corsicum</i> . . . . .	2	2
1300	italicum . . . . .	2	2
	Schöne Blattpflanzen zu Gruppen. Die Knollen werden	2	2
	trocken und frostfrei überwintert . . . . .	2	2
1301	<i>Asclepias princeps</i> . . . . .	2	2
1302	tuberosa, die schönste Species dieses Genus; Blumen	2½	2½
	leuchtend scharlachroth . . . . .	2	2
1303	<i>Asphodelus albus</i> . . . . .	2	2
1304	luteus . . . . .	2	2
1305	<i>Aster Novae Angliae</i> , 3-4 St.; blüht im Spätherbst . . . . .	1	1
1306	<i>Astragalus galegiformis</i> . . . . .	4	1
1307	ponticus . . . . .	3	1
1308	purpureus . . . . .	2	1
1309	Sprunerianus . . . . . 25 Korn 4 Egr.	2	2
1310	<i>Astrantia intermedia</i> . . . . .	2	2
1311	major . . . . .	2	2
1312	<i>Atropa Belladonna</i> , Wolfstürsche . . . . .	2	2
1313	<i>Aubrietia deltoidea</i> , sehr niedrige Alpenpflanze . . . . .	2	2
1314	graeca (Griesbach). Neu. Diese schöne Frühlingsblume	3	2
	ist eine wertvolle Bereicherung für's freie Land . . . . .	2	2
1315	<i>Baptisia australis</i> , südl. Bapt. 3 St., schön hellblau . . . . .	5	1
1316	<i>Bellis perennis</i> fl. pl., Kaufmännchen. Von den schönsten	3	2
	dichtgefüllten Sorten gesammelt I. Qual. . . . .	2	2
1317	<i>Bocconia cordata</i> , schön . . . . .	3	2
1318	japonica. Neu. . . . .	2	2
	Beide sehr empfehlenswerth als Einzelpflanzen, ganz	2	2
	besonders die letztere. Sie sind prachtvoll beblüht, erreichen	2	2
	eine Höhe von 5-6 Fuß, und ertragen unsere Winter vollkühn ohne	2	2
	Decke . . . . .	2	2
1319	<i>Bupththalmum cordifolium</i> , schöne Blattpflanze für	1	1
	feuchte Standorte . . . . .	1½	1½
1320	<i>Campanula carpatia</i> , carpat. Glockenblume, blau . . . . .	2	2
1321	fl. albo, weiß. Beide 1 St. . . . .	3	3
1322	celtidifolia, neu, ½-1 St. hoch, mit ziemlich großen,	3	3
	dunkelblauen Blumen, sehr reich blühend . . . . .	2	2
1323	glomerata . . . . .	3	3
1324	grandis . . . . .	2	2
1325	Hohenackri, neue sehr decorative Pflanze mit	1½	1½
	dunkelblauen Blumen . . . . .	2	2
1326	Leutweini, neu, mit schönen, porzellanblauen Blumen . . . . .	2	2
1327	Medium, Marien-G., sehr großblumig, blau nancirt. 2 St. . . . .	4	1
1328	fl. albo, weiß . . . . .	8	1
1329	fl. pl., gefülltblühend . . . . .	2	2

1330	<i>Campanula Medium</i> fl. roseo pl. . . . .	1331	nobilis fl. albo . . . . .	2
	Diese schöne Varietät unterscheidet sich von der beliebtesten	1332	persicifolia fl. albo pl. . . . .	2
	Marien-Glockenblume durch die frische, rein rosenrothe Farbe	1333	pyramidalis, eine der schönsten, in langen Rispen	10
	ihrer großen Blumen. Es ist eine sehr zu empfehlende		blühend; auch zur Topfcultur geeignet . . . . .	1½
	Aquisition, um so mehr, als sie aus Samen constant	1334	fl. albo, weißblühend . . . . .	15
	bleibt . . . . .	1335	rhomboides ranunculiflora plena, schön . . . . .	2
		1336	soldanelliflora, reizend schön . . . . .	2
		1337	trachelioides fl. pl. . . . .	2
		1338	albo pl. . . . .	2
		1339	<i>Campanumoea javanica</i> , ranfende Campanulacee mit	5
			weißen, röhlich nancirteten Blumen, 50 R. 3 Egr. . . . .	1
		1340	<i>Catanauche bicolor</i> fl. pl. . . . .	5
		1341	coerulea fl. pl. . . . .	1
			Schöne Halb-Immortellen, zum Trocknen geeignet. . . . .	
		1342	<i>Centaurea babylonica</i> , schöne Glockenblume, 10 Korn 3 Egr. . . . .	1
		1343	macrocephala, 2-3 St., schön gelb . . . . .	2
		1344	montana, 1½ St. hoch . . . . .	2
		1345	orientalis atropurpurea, sehr schön . . . . .	2
		1346	species Teneriffae, mit dicken Blättern und dunkelblauen	5
			Blumen . . . . .	
		1347	<i>Cerastium tomentosum</i> , filziges Hornkraut; die ganze	2
			Pflanze ist silberweiß und besonders im Rasen von	
			großem Effect . . . . .	
		1348	Biebersteinii, hat etwas größere Blätter als tomentosum . . . . .	2
		1349	<i>Chelone</i> (Pentastemon) barbata, 2-3 St., zimmerroth . . . . .	7
		1350	coccinea, feuerroth . . . . .	1
		1351	Torreyi, neu; von sehr üppigem Wuchse, bis 7 St. hoch,	2
			mit langen Rispen prächtig scharlachrother Blumen . . . . .	
		1352	<i>Clematis erecta</i> , eine hübsche Staude mit weißen Blum. . . . .	1
		1353	integrifolia . . . . .	1
		1354	<i>Colchicum autumnale</i> , Herbst-Zeitlose . . . . .	2
		1355	fl. albo . . . . .	3
		1356	speciosum . . . . . 25 Korn 3 Egr.	
		1357	<i>Convallaria japonica</i> , Maiblume mit großen himmelblauen	1
			Blüthen . . . . .	
		1358	majalis, Maiblume . . . . .	1
		1359	<i>Crucianella stylosa</i> , rosenroth, niederliegend. Breitet	3
			sich sehr schnell aus und bildet gute Einfassungen . . . . .	
		1360	<i>Dahlia variabilis</i> fl. pl., Georginenamen von unserm	1
			ausgezeichneten Sortimente gesammelt. 100 Korn 15 Egr.,	
			25 Korn 5 Egr. . . . .	
		1361	Liliput . . . . . 25 " 5 "	
		1362	<i>Delphinium Barlowi</i> . . . . . 10 " 3 "	
		1363	chinese, großblumig, 4-5 Fuß, leuchtend blau in	6
			mannigfachen Nuancirungen . . . . .	
		1364	fl. azureo pl. . . . .	2
		1365	pumilum, niedrig, schön . . . . .	1
		1366	atrocoeruleum, vorzügl. schön, blau . . . . .	2
		1367	album. Neuheit; schön weiß, niedrige Varietät . . . . .	2
		1368	formosum, strahlend indigoblau, großblum., 3-4 St. . . . .	6
		1369	coelestinum, prachtvoll . . . . .	1
		1370	Hendersoni, schöne Färbung . . . . .	2
		1371	hycinthiflorum, sehr schön . . . . .	2
		1372	hybridum fl. pl., gemischt . . . . . 2½ "	
		1373	fl. pl. cheiranthiflorum superbum . . . . . 50 Korn 3 Egr.	
		1374	Glym, prachtvoll . . . . . 50 " 3 "	
		1375	Mlle. Jeanne de Rohan . . . . . 25 " 2½ "	
		1376	Monsieur le Bihan . . . . . 10 " 3 "	
		1377	perfectum . . . . . 25 " 2 "	
		1378	<i>Dianthus barbatus</i> , Bartnelke, 1½ St., viele prächtige	2
			Farben gemischt . . . . .	
		1379	fl. pl., stark in's Gefüllte fallend . . . . .	15
		1380	atrosanguineus, leuchtend dunkelroth . . . . .	1½
		1381	nigricans . . . . .	3
			Unterscheidet sich von den andern Varietäten der	
			<i>Dianthus barbatus</i> wesentlich durch seine schwarzviolettten	
			Blätter; die Blumen sind glänzend dunkelroth mit	
			weißen Staubfäden . . . . .	
		1382	oculatus marginatus, mit weißem Auge und	2½
			Rande, sehr schön . . . . .	
		1383	caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-Nelke . . . . .	50
		1384	extra gef. Topf-Nelke . . . . .	3
			Von Nummerbl. I. Ranges, 100 R. 15 Egr. . . . .	
		1385	Picott, weißgrundig, 100 R. 15 " . . . . .	
		1386	gelbgrundig, 100 R. 15 " . . . . .	
		1387	Bandblumen . . . . . 100 R. 15 " . . . . .	
		1388	Stammenblumen . . . . . 100 R. 15 " . . . . .	



[illegible]



No.		Botb. Gr.	Gr. Gr.	No.		Botb. Gr.	Gr. Gr.
1521	<i>Papaver fugax</i> , schön . . . . .	2			besteht ein besonderer Vorrang dieser Garten-		
1522	„ <i>involutum maximum</i> . . . . .	2			ranunkel darin, daß sie auch während des heißesten,		
1523	„ <i>orientale</i> . . . . .	1½			trockensten Wetters ohne Aufhören blüht.	3	
1524	„ <i>spicatum</i> , schön . . . . .	2		1577	<i>Rheum compactum</i> , Rhabarber, sehr gedungenen	3	1
1525	<i>Pardanthus (Moraea) sinensis</i> , sehr schöne Zibee	3		1578	„ <i>Emodi</i> , mit rotgerippten, etwas aufgerichteten		
1526	<i>Parnassia mucronata</i> , neu . . . 25 Korn 4 Egr.				Blättern, sehr schön . . . . .	1	1
1527	<i>Paronychia arabica</i> . . . . .	3		1579	„ <i>Queen Victoria</i> , mit erstaunlich großen Blättern	4	1
1528	„ <i>bouariensis</i> . . . . .	3		1580	<i>Rudbeckia laciniata</i> . . . . .	6	1
1529	„ <i>hispanica</i> . . . . .	3		1581	„ <i>speciosa</i> . . . . .		2
	Zierliche, sehr interessante Pflanzen, zu Gels-			1582	<i>Salvia argentea</i> , silberweiße Salvia, 1½–2 Fuß, eine		
	partien geeignet.				effektvolle Pflanze, deren große, silberhaarige Wurzel-		
1530	<i>Peganum Harmala</i> , schön . . . . .	2			blätter zum dunklen Grün des Rajens schön kon-		
1531	<i>Pentastemon acuminatus</i> (Douglas), schöne Varietät,			1583	<i>Saponaria ocyroides</i> , reizend . . . . .	1	
	wird 1–1½ Fuß hoch, mit langen aufrechtstehen-			1584	<i>Saxifraga decipiens</i> . . . . .	1	
	den vielseitigen Rispen von bläulich purpurfar-			1585	„ <i>Fortunei</i> . . . . .	3	
	bigen Blüten . . . . .	3		1586	<i>Scutellaria alpina</i> . . . . .	1	
1532	„ <i>baccharidifolius</i> . . . . . 50 Korn 3 Egr.			1587	„ <i>macrantha</i> . . . . .	2½	
1533	„ <i>Colvillei</i> , aus Californien. In der Größe dem P.			1588	<i>Sedum Aizoon</i> , schön . . . . .	1	
	Jeffreyanus ähnlich, aber mit purpurfarbenen			1589	„ <i>anglicum</i> . . . . .	2	
	halbhängenden Korollen und glänzend grünen			1590	„ <i>Fabaria fl. rubro</i> . . . . .	1	
	Blättern. Vollkommen hart . . . . .	2		1591	„ <i>hybridum</i> . . . . .	2½	
1534	„ <i>cordifolius</i> , scharlachroth . . . . .	3		1592	„ <i>oppositifolium</i> . . . . .	1	
1535	„ <i>crassifolius</i> . . . . . 50 Korn 6 Egr.			1593	„ <i>spurius</i> , kriechend, purpurroth, vortrefflich zur		
1536	„ <i>Digitalis</i> , 2–3 Fuß . . . . .	1			dichten Füllung trodner Abhänge geeignet.	1½	
1537	„ <i>fl. albo</i> . . . . .	3		1594	<i>Silene Schaffta</i> , schön . . . . .	2	
1538	„ <i>Fendleri</i> , neu . . . . . 50 Korn 3 Egr.			1595	<i>Silphium trifoliatum</i> , schöne Blatt-pflanze . . . . .	3	
1539	„ <i>glaber</i> (Pursh), neu. Die blaublühende Section			1596	<i>Silybum eburneum</i> , Eisenbein-Distel, schöne Blatt-		
	dieses Genus enthält wenig so schöne Species.				pflanze mit stacheligen weißgezeichneten Blättern . . . . .	1	
	Die Blumen sind meist schön blau, der Schlund			1597	<i>Soldanella alpina</i> , niedrige Alpenpflanze . . . . .	3	
	glänzend; die Pflanze selbst ist vollkommen hart.			1598	<i>Spiraea digitata</i> . . . . .	2	
1540	„ <i>gloxiniiflorus</i> , schön . . . . .	5		1599	„ <i>filipendula</i> , weißblühend . . . . .	2	
1541	„ <i>grandiflorus</i> , 3–4 Fuß, die sehr großen Blumen	3		1600	„ <i>Ulmaria fol. var.</i> . . . . .	2	
	lila-purpur . . . . .	3		1601	„ <i>venusta</i> , schön rosa blühend . . . . .	3	
1542	„ <i>Jeffreyanus</i> , schön himmelblau . . . . .	4		1602	<i>Stachys lanata</i> , niedrige Pflanze mit schönen, weißen,		
1543	„ <i>Lobbi</i> , neue Species mit schön gelblichen, wohl-				wolligen Blättern; sehr verwendbar zu Gruppen u.		
	riechenden Blumen . . . . .	3			Gelbpartien . . . . .	2	
1544	„ <i>Murrayanus</i> , scharlachroth . . . . .	4		1603	<i>Statice albaica</i> . . . . .	2	
1545	„ <i>pubescens</i> , 1½–2 Fuß, blau, purpur reichblühend	6		1604	„ <i>densiflora</i> . . . . .	3	
1546	„ <i>speciosus</i> . Die Pflanze wird 2–3 Fuß hoch			1605	„ <i>echinoides</i> . . . . .	3	
	und blüht mit in breiten Rispen stehenden Blü-			1606	„ <i>eximia</i> . . . . .	1½	
	men von der schönsten, tief dunkelblauen Farbe.			1607	„ <i>Fortunei</i> , brachtbl . . . . .	3	
	Vollkommen hart . . . . .	5		1608	„ <i>incana nana</i> , weiß mit rosa . . . . .	1½	
1547	„ <i>Wrightii</i> , 1½–2 Fuß, dunkelfosa mit weiß . . . . .	2		1609	„ „ <i>hellrosa</i> . . . . .	1½	
1548	<i>Phlox decussata</i> , hohe Blumenblume 2–3 Fuß.			1610	„ „ <i>dunkelfosa</i> . . . . .	1½	
	1. Qualität von unseren neuesten und besten			1611	„ „ <i>purpur</i> . . . . .	1½	
	Sorten gesammelt . . . . .	2½		1612	„ „ <i>gemischt</i> . . . . .	1	
1549	„ <i>suffruticosa</i> , niedr. 1½–2 Fuß. Von Brachforten			1613	„ <i>latifolia</i> . . . . .	1	
	gesammelt . . . . .	2½		1614	„ <i>tatarica</i> . . . . .	1½	
1550	<i>Phytolacca purpurascens</i> , 3–4½ Fuß, hohe Pflanze			1615	„ <i>Tormentilla</i> . . . . .	1½	
	mit hängenden, prächtig dunkelroten Blüthenrispen,			1616	<i>Stenactis speciosa</i> , Schmalstrahl . . . . .	5	1
	welche sich in ebenso schöne Frucht-Rispen von der			1617	<i>Thalictrum anemonoides</i> , 2–3 Fuß . . . . .	2	
	selben Farbe verwandeln . . . . .	5		1618	<i>Tradescantia virginica</i> , in vielen Nuancen gemischt,		
1551	<i>Polemonium coeruleum</i> , bläubl. Sperrkraut. 2–3 Fuß.	3			blüht sehr dantbar . . . . .	2	
1552	„ <i>fl. albo</i> , weiß . . . . .	3		1619	<i>Trollius aconitifolius</i> , Sturmhutblättr. Rangelranunkel	2	
1553	<i>Potentilla alba</i> , weißblühendes Fingerkraut . . . . .	1		1620	„ <i>altaicus</i> . . . . .	2	
1554	„ <i>atrosanguinea</i> , dunkelroth, 2 Fuß hoch . . . . .	1		1621	„ <i>asiaticus</i> . . . . .	2	
1555	„ <i>aurea</i> , gelb . . . . .	2		1622	<i>Verbascum phoeniceum</i> , Königskerze . . . . .	1½	
1556	„ <i>formosa</i> , schön, dunkelfosa geadert . . . . .	1		1623	<i>Veronica glabra fl. coeruleo</i> . . . . .	6	1
1557	„ <i>Hopwoodiana</i> , großblumig . . . . .	2		1624	„ <i>grandis</i> . . . . .	1	
1558	„ <i>hybrida</i> , Melange prächtiger Sorten . . . . .	2		1625	<i>Viola cornuta</i> , rein himmelblau blühendes,		
1559	„ <i>fl. pl.</i> , gefüllte, gemischt . . . . . 50 Korn 2 Egr.				gehörtes Stiefmütterchen; eignet sich vortref-		
1560	„ „ <i>aurantiaca</i> . . . . . 25 „ 2½ „				lich zu Gruppen, namentlich im Frühlinge,		
1561	„ „ <i>M. Rouillard</i> . . . . . 25 „ 3 Egr.				indem es den Boden wie mit einem blauen		
1562	„ „ <i>perfecta</i> . . . . . 25 „ 2½ „				Teppich bekleidet. Die Pflanze ist gegen große		
1563	„ „ <i>purpureo-lutea</i> . . . . . 25 „ 4 „				Hitze und Dürre empfindlich; man thut daher		
1564	„ „ <i>variabilis</i> . . . . . 25 „ 2½ „				gut, dieselbe, nachdem der Hauptfrost vorüber		
1565	„ „ <i>versicolor</i> . . . . . 25 „ 3 „				ist, an einen schattigen Ort zu pflanzen und		
1566	„ „ <i>Victoria</i> . . . . . 25 „ 3 „				von Zeit zu Zeit gehörig zu bewässern.	2½	
1567	<i>Primula Auricula</i> , Aurikel, von engl. Brachforten			1626	„ <i>alba</i> , Die schönste von allen zu Einpflanzungen,		
	1. Rang . . . . .	3			blüht anbauend und rein weiß . . . . .	5	
1568	„ <i>fl. pl.</i> , ca. 10% gefüllte Liefernd. 20 R. 5 Egr.			1627	„ <i>Purple Queen</i> , purpur. . . . .	3	
1569	„ <i>cortusoides</i> , 1 Fuß hoch, dunkelfosa . . . . .	3		1628	„ <i>lutea</i> , gelbblühend, läßt sich wie <i>V. cornuta</i> zu		
1570	„ <i>veris acutis</i> , in vielen Farben . . . . .	2			Grupplings-Gruppen verwenden . . . 50 R. 3 Egr.		
1571	„ „ <i>elatio</i> , Sammetprimel, Melange prächtiger			1629	„ <i>odorata</i> semperhorens, wohlriechendes, zweimal		
	Farben 1. Rang . . . . .	2			blühendes Weiden . . . . .	2	
1572	„ „ <i>fl. pl.</i> , neue gefüllte, sehr schön . . . . .			1630	„ „ <i>rossica</i> , mit großen Blättern und Blu-		
	50 Korn 6 Egr. . . . .				men, blüht im Herbst eben so reich wie im		
1573	<i>Pyrethrum carneum</i> . . . . .	1			Frühlinge und läßt sich sehr gut treiben.		
1574	„ <i>roseum</i> . . . . .	1			25 Korn 2½ Egr.		
	Diese beiden Sorten liefern das bekannte In-			1631	„ „ <i>The Czar</i> , mit noch größeren Blättern		
	sektenpulver. . . . .				und eben so großen Blumen . . . 25 R. 3 Egr.		
1575	„ <i>Duchesse de Brabant</i> . . . . .	2		1632	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> . . . . .	2	
1576	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , Stor-			1633	„ „ <i>alba</i> . . . . .	3	
	blume ersten Ranges. Als zweijährige Pflanze zu kul-			1634	„ „ <i>plena</i> . . . . .	3	
	tivieren, und fast nur dichtgefüllte Blumen in den			1635	„ „ <i>striata</i> . . . . .	3	
	brillanten Farben bringend, welche einen vom Juli			1636	„ „ <i>violacea</i> . . . . .	3	
	bis September währenden Stor bilden. Außerdem				Reizende Campanulaceen.		



# Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat der Topfgewächssamen geschieht in Töpfe von dem Quantum entsprechender Weite, die nicht über 4 Zoll tief sein sollten und durch Scherbenunterlage, Torfbroden zc. einen guten Wasserabzug erhalten. Die Erde muß je nach den hineinzuführenden Samen ausgewählt werden, und ist außer bei ganz schwer keimenden Samen lieber leichter und sandiger als schwer und lehmig zu nehmen, auch je nach der Stärke der Samen vorher mehr oder weniger von den groben Theilen zu reinigen. Ganz feine Samen sät man am besten auf feierigen vorher mäßig eingeweichten Torf an, den man feucht hält, indem man ihn in einen mit Wasser angefüllten Unterfag legt und mit einer Glocke, Glascheibe zc. bedeckt. Gewöhnlichere feinere Samen reibt man nur etwas in die vorher angebrachte Erde ein, in hornartige Schalen gehüllte seit man vor der Aussaat vorsichtig etwas an oder legt sie zuerst 24 Stunden in lauwarmes Wasser und danach einige Stunden in sehr verdünntes Chlorwasser (einige Tropfen genügen auf das Glas Wasser). Der Wärmegrad, welcher den Samentöpfchen gegeben werden muß, ist je nach der Samenart verschieden und natürlich um so höher, je heißeren Zonen sie angehört. Echte Tropenpflanzen verlangen mehr als + 20° R. Bodentemperatur und + 15—18° R. Lufttemperatur, vielen Samen kälterer Klimate dagegen ist die erstere nur in geringem Grade anträglich. Möglichst gleiche Temperatur, regelmäßige Feuchtigkeit, angemessene Beschattung und Lüftung: das sind die Faktoren, von welchen das Keimen der Samen abhängt. Vorsichtige allmähliche Abhärtung zc. muß danach das Uebrige thun, die Pflanzen zu erfreulicher Vegetation zu bringen.

No.		Loth	Pr.	No.		Loth	Pr.
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
1637	<b>Abutilon</b> Béranger . . . . .	10 R.	2 Sgr.	1694	<b>Bougainvillea</b> splendens . . . . .	5 Korn	5 Sgr.
1638	" Duc de Malakoff . . . . .	10 "	2 "	1695	<b>Brachysema</b> lanceolatum, lanzettförmige, scharlach-	50 R.	3 Sgr.
1639	" hybridum . . . . .	10 "	2 "		roth blühende Kurzabne . . . . .	20 "	3 "
1640	" Manetti . . . . .	10 "	2 "	1696	" latifolium, mit breiteren Blättern . . . . .	20 "	3 "
1641	" narmoratum . . . . .	10 "	2 "	1697	<b>Bursaria</b> spinosa, dornige Beutelblume 100 "	3 "	
1642	" roscum superbum . . . . .	10 "	3 "	1698	<b>Cactus</b> , 6 verschiedene Prachtformen, jede . . . . .		4 "
1643	" Souvenir d'Arago . . . . .	10 "	2 "	1698a	Dieselben gemischt . . . . .		3 "
1644	<b>Acacia</b> albicans, weißliche Afazie . . . . .		2	1699	<b>Calceolaria</b> hybrida, Pantoffelblume, prächtvoll		
1645	" argyrophylla, silberblättrig . . . . .		2		getig, von Blumen l. Ranges. 1000 Korn	5 Sgr.	
1646	" armata . . . . .		2	1700	" getuscht, schöne Färbungen. 1000 "		
1647	" coccinea . . . . .		2	1701	" nana, Zwerg, von fräftigem, gedrungnem		
1648	" dealbata, mit schöner Belsaubung . . . . .		2		Busch, außerordentlich reichbl. Von Blumen		
1649	" farinosa . . . . .		3		l. Ranges . . . . .	1000 Korn	5 Sgr.
1650	" Farnesiana . . . . .	3	1	Eine ausführliche Kulturamweisung für die			
1651	" horrida . . . . .		2	krautartige Calceolarie steht gratis zu Diensten.			
1652	<b>Latrobei</b> . . . . .		3		" rugosa, strauchartig, schön für Gruppen,		
1653	" linearis . . . . .	10 R.	2 Sgr.		500 Korn 8 Sgr., 250 Korn 5 Sgr.		
1654	" longifolia . . . . .		2	1703	<b>Calla</b> aethiopica . . . . .		2
1655	" pendula . . . . .		2	1704	<b>Calothamnus</b> macrocarpa, großfrüchtiger Schönstrauch		2
1656	" longissima elegans . . . . .		2	1705	<b>Camellia</b> japonica fl. pl. gefüllte Sorten melirt 5 R.	4 S.	
1657	" glauca pendula . . . . .	4	1	1706	" " simplex einfache, zu Unterlagen		
1658	" lophanta speciosa, eine der beliebtesten Zim-		2		100 R. 40 Sgr., 10 R. 5 Sgr.		
	merpflanzen . . . . .		2	1707	" " Donkelaari . . . . .	4 "	5 "
1659	" Neumannii . . . . .	5	1	1708	" fl. albo pl. . . . .	4 "	5 "
1660	" macrophylla . . . . .		3	1709	<b>Canarina</b> campanulata, prächtvoll . . . . .	10 "	2 "
1661	" mollissima . . . . .		2	1710	<b>Canna</b> Annei . . . . .	10 "	1 "
1662	" nematophylla . . . . .		2	1711	" bicolor . . . . .	10 "	1 "
1663	" platycarpa . . . . .		2	1712	" fulgida . . . . .	10 "	2 "
1664	" praevisima . . . . .	10 R.	7 1/2 Sgr.	1713	<b>Bernandina</b> , neu, mit gelben, rothgestreiften		
1665	" pulchella, sehr zierlich; es lassen sich Stämme				Blumen . . . . .	10 Korn	4 Sgr.
	mit fugel- oder halbfugelförmigen Kronen da-			1714	" Bihorelli, neu, prächtvoll . . . . .	5 "	2 "
	rans ziehen . . . . .	10 R.	3 Sgr.	1715	<b>Bonneti</b> major, schön . . . . .	5 "	2 "
1666	" pycnantha . . . . .		2	1716	" coccinea vera . . . . .	10 "	1 "
1667	" verticillata, quirlförmig . . . . .		2	1717	<b>Chatel</b> discolor . . . . .	10 "	3 "
	Sämmtlich schön, in den verschiedensten Nuancen			1718	<b>Député</b> Hénon . . . . .	10 "	3 "
	von Gelb blühend.			1719	" discolor floribunda . . . . .	10 "	3 "
1668	<b>Adansonia</b> digitata, Affenbroddbaum. 5 R.	5 Sgr.		1720	" elata macrophylla . . . . .	10 "	1 "
1669	<b>Agapanthus</b> umbellatus, mit großen Dolben (schön			1721	" elegantissima rustica . . . . .	5 "	2 "
1670	blauer Blumen . . . . .	5 R.	2 Sgr.	1722	" flaccida . . . . .	10 "	2 "
	fl. albo, weißblühend . . . . .	10 "	2 "	1723	" gigantea . . . . .	10 "	1 "
1671	<b>Agave</b> americana, bekannte harte Decorationspflanze			1724	" aurantiaca . . . . .	10 "	1 "
	für Bazen, Geldsparten u. Kafenzpläge 50 R.	4 Sgr.		1725	" grandis . . . . .	10 "	2 "
1672	" filifera, sehr zierlich . . . . .	20 "	4 "	1726	" heliconiaefolia . . . . .	10 "	2 "
1673	" micrantha, neu und prächtvoll . . . . .	10 "	4 "	1727	" iridifolia, echt . . . . .	10 "	2 "
1674	<b>Amaryllis</b> Tettau (Hippeastrum robustum), Tettau's			1728	" italica . . . . .	5 "	5 "
	Ritterstern . . . . .	10 R.	5 Sgr.	1729	" Krelagei discolor . . . . .	10 "	2 "
1675	" vittata . . . . .	50 "	3 "	1730	" Lavallei . . . . .	10 "	3 "
1676	<b>Aralia</b> digitata . . . . .	20 R.	2 Sgr.	1731	" maculata . . . . .	10 "	2 "
1677	" Scheffleri . . . . .	5 "	3 "	1732	<b>Maréchal</b> Vaillant . . . . .	5 "	3 "
1678	" umbraculifera . . . . .	25 "	2 "	1733	" metallica . . . . .	2 "	4 "
1679	<b>Ardisia</b> crenulata, mit glänzend grünen Blättern und			1734	" Mülleri . . . . .	10 "	1 "
	schönen rothen Früchten . . . . .	10 R.	3 Sgr.	1735	" nepalensis . . . . .	10 "	1 "
1680	<b>Azalea</b> indica, von den besten und neuesten Sorten			1736	" nigricans, schwärzlich . . . . .	2 "	3 "
	gemischt . . . . .	100 R.	2 Sgr.	1737	" marginata . . . . .	2 "	3 "
1681	<b>Banisteria</b> argyrophylla, mit goldfarb. Bl. 10 R.	3 Sgr.		1738	" Premices de Nice . . . . .	10 "	3 "
1682	<b>Bauhinia</b> Hookeri, mit großen, weißen, carmoisin			1739	<b>purpurea</b> hybrida . . . . .	10 "	3 "
	gerandeten Blumen . . . . .	5 R.	6 Sgr.	1740	" spectabilis . . . . .	5 "	5 "
1683	<b>Begonia</b> boliviensis neu, prächtig . . . . .	25 "	2 "	1741	" rotundifolia rubra . . . . .	10 "	5 "
1684	" diversifolia, prächtige Topf- und Gruppen-			1742	" rubra superbiissima . . . . .	5 "	3 "
	pflanze . . . . .			1743	" rubricaulis . . . . .	5 "	3 "
1685	" hybrida, von den neuesten Sorten, gemischt . . . . .		5	1744	" Sellowi . . . . .	5 "	1 "
1686	" Pearcei, schön . . . . .	50 R.	2 Sgr.	1745	" violacea superba, prächtvoll . . . . .	2 "	3 "
1687	<b>Bertolonia</b> pubescens, sehr schöne Blattpflanze fürs			1746	" Warscewiczii . . . . .	10 "	1 "
	Warmhaus . . . . .	50 R.	3 Sgr.	1747	" rosea . . . . .	10 "	1 "
1688	<b>Beyera</b> viscosa, schöne Leguminöse aus Austr. 10 R.	5 S.		1748	" zebрина . . . . .	10 "	1 "
1689	<b>Blerama</b> pendula, selten und schön 50 Korn	6 Sgr.		1749	Melange ausgezeichnete Sorten . . . . .		
1690	<b>Bocconia</b> frutescens, prächt. Blattpl. 50 R.	3 Sgr.			Alle Canna eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen		
1691	<b>Bonaparteia</b> filifera . . . . .	10 "	3 "		ins Freie während des Sommers, und sind in Gruppen		
1692	" juncea (Agave geminiflora) . . . . .	20 "	3 "		von überaus schöner Wirkung. Recht poröser, mit		
	Prächtige Decorationspflanzen.				kurzem Duzg oder dergl. gemischter Boden und viel		
1693	<b>Bougainvillea</b> spectabilis . . . . .	5 "	5 "		Wasser an warmen Tagen ist Alles, was sie zu ihrer		



		Loth	Gr.			Loth	Gr.
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.
	Pflege bedürfen. Im Herbst, nachdem die Blätter durch die ersten Nachfröste zerstört sind, nimmt man die Knollen aus der Erde, und überwintert sie an einem trockenen, etwas temperirten Ort.						
1750	<i>Cardwellia sublimis</i> , neue sehr schöne Proteacee aus Australien . . . . .	2 Korn	30 Sgr.				
1751	<i>Carissa Carandas</i> , neu; mit weißen, jasmintartigen Blumen . . . . .	10 Korn	6 Sgr.				
1752	<i>Cassia corymbosa</i> . . . . .	2 Korn	10 Sgr.	2			
1753	„ <i>grandiflora</i> . . . . .	10	3	2			
1754	<i>Cassinia leptophylla</i> . . . . .	10	3				
1755	„ <i>paniculata</i> . . . . .	10	2				
	„ Immortellen für's Kaltb. . . . .						
1756	<i>Centaurea africana</i> , neu, aus Algier. Blätter geschnitten, groß, von leuchtend grüner Farbe, Blüten sammetglänzend, canariengelb. Einer der schönsten Arten . . . . .	2 Korn	10 Sgr.				
1757	„ <i>argentea vera</i> , mit silberweißen, federartigen Blättern . . . . .	5 Korn	2 Sgr.				
1758	„ <i>gymnocarpa</i> , mit silberw. Bl. 100 Korn . . . . .	25	2				
1759	<i>Cestrum aurantiacum</i> . . . . .			2			
1760	<i>Chamaerops humilis</i> , Zwerg-Palme . . . . .			3	1		
1761	„ <i>excelsa</i> . . . . .	10 Korn	15 Sgr.				
1762	<i>Chorizema Chandleri</i> . . . . .	20	3				
1763	„ <i>elegans multiflorum</i> . . . . .	20	4				
1764	„ <i>Soulangeanum</i> . . . . .	20	3				
1765	„ <i>speciosum</i> . . . . .	20	3				
1766	„ <i>splendens</i> . . . . .	20	3				
1767	<i>Chrysanthemum frutescens</i> , eine krautartige Species mit schöner Belaubung und weißen, den Taufendschönen ähnlichen Blumen; blüht ununterbrechend bis zum Herbst, und ist daher für Gruppen sehr zu empfehlen . . . . .			3			
1768	„ <i>indicum</i> a. fl., großblumige, in vielen Varietäten . . . . .			3			
1769	„ „ fleischumige oder Pompon, in vielen Varietäten . . . . .			3			
1770	„ <i>nanum</i> a. fl., Zwerg, gemischt . . . . .			3			
1771	„ <i>japonicum</i> , variirt bedeutend, so daß man stets neue Formen und Farben erzielt . . . . .			2½			
1772	<i>Cineraria hybrida</i> , von Blumen 1. Ranges gesammelt . . . . .	500 Korn	4 Sgr.				
1773	„ <i>nana</i> , Zwerg, von sehr gedrängtem Wuchse . . . . .	500 Korn	4 Sgr.				
1774	„ <i>var. nana kermesina</i> (Benary), rein carmoisinroth, eine constante und sehr werthvolle Vereinerung, namentlich für den Blumenmarkt . . . . .	250 Korn	4 Sgr.				
1775	„ <i>Webbi</i> , baumartig, bis zu 4 F. und darüber h., in vielen schönen Farben u. mit großen Blumen; sehr decorativ . . . . .	500 Korn	2½ Sgr.				
1776	<i>Cissus antarctica</i> , schöne neuseeländische Kletterpflanze zu verwenden . . . . .			3			
1777	<i>Citrus sinensis myrsifolia</i> . . . . .	10 Korn	3 Sgr.				
1778	<i>Clorodendron angustifolium</i> . . . . .			3			
1779	„ <i>splendens</i> . . . . .			3			
1780	<i>Clianthus Dampieri</i> , Dampier's Prachtwicke. Glühend-orange-scharlach, überaus prachtvoll. Die Pflanze ist sehr empfindlich gegen abhaltende Kälte . . . . .	25 Korn	3 Sgr.				
1781	„ <i>magnificus</i> , brillant scharlach . . . . .	10	4				
1782	„ <i>punicus</i> , dunkelroth . . . . .	10	4				
1783	<i>Clivia nobilis</i> , mit scharlachrothen grüngelben Blumen . . . . .	3 Korn	5 Sgr.				
1784	<i>Convolvulus mauritanicus</i> , blaublühend, vortrefflich als Ampelpflanze, wie auch zur Bekleidung von Steinpartien geeignet . . . . .			2½			
1785	<i>Cordylone australis</i> . . . . .	10 Korn	3 Sgr.				
1786	„ <i>caunaeifolia</i> . . . . .	10	3				
1787	„ <i>congesta</i> . . . . .	10	2				
1788	„ <i>indivisa aureo-lineata</i> . . . . .	10	4				
1789	„ <i>nutas</i> , prachtvoll . . . . .	20	4				
1790	„ <i>superbiens</i> ( <i>Dracaena indivisa</i> ) . . . . .	10	8				
1791	<i>Correa alba</i> . . . . .	25	2				
1792	„ <i>speciosa</i> . . . . .	5	2½				
	„ Prachtige Pflanzen für's Kaltb. . . . .						
1793	<i>Cosmophyllum calacalifolium</i> , schöne Pflanze mit großen hellgrünen, nach Kesseln duftenden Blättern; eignet sich gut zum Auspflanzen in gewölbter Lage . . . . .	10 Korn	3 Sgr.				
1794	<i>Crinodendron Hookerianum</i> , schöner immergrüner Strauch aus Chili, mit rothen Blumen . . . . .	10 Korn	5 Sgr.				
1795	<i>Crotalaria arborescens</i> . . . . .	25	2				
1796	„ <i>laburnifolia</i> . . . . .	10	2				
1797	„ <i>Mitchelli</i> , prachtvoll . . . . .	10	3				
1798	<i>Cyclamen aleppicum maculatum elegans</i> 5 R. . . . .						
1799	„ <i>Atkinsi</i> fl. roseo . . . . .	5 Korn	4				
1800	„ <i>purpureum</i> . . . . .	5	4				
1801	<i>Cyclamen autumnale</i> . . . . .	3 Korn	4 Sgr.				
1802	„ <i>graeum</i> . . . . .	4	5				
1803	„ <i>hederaefolium</i> . . . . .	10	3				
1804	„ <i>macrophyllum</i> . . . . .	25	3				
1805	„ <i>neapolitanum</i> , sehr schön . . . . .	10	2				
1806	„ <i>persicum</i> . . . . .	25	3				
1807	„ <i>grandiflorum atrorubrum</i> , neue Züchtung, leuchtend dunkelroth, prachtv. 5 R. 3 S. . . . .	5 Korn	3 Sgr.				
1808	„ <i>punctatum</i> . . . . .	5	5				
1809	„ <i>rubrum plenum</i> . . . . .	2	8				
1810	„ <i>Roebellianum</i> . . . . .	5	5				
	Die Cyclamen (Alpenveilchen) sind als reizende, vortheilhafte Gewächshaus- und Zimmerpflanzen hinlänglich bekannt. Aus Samen gezogen, können sie schon im zweiten Jahre blühen.						
1811	<i>Daviesia acicularis</i> Bl. gelb u. scharlach. 10 R. 2 S. . . . .						
1812	„ <i>latifolia superba</i> , gleich u. d. sp. 10 „ 2 „ . . . . .						
1813	<i>Desfontainea spinosa</i> , prachtvoller Strauch aus Chili, mit immergrünen glänzenden Blättern, und langen röhrenförmigen, scharlachrothen, gelbgerandeten Blumen . . . . .	10 Korn	3 Sgr.				
1814	<i>Diosma alba</i> , weißblüh. Götterduft . . . . .	50	2				
1815	„ <i>virgata</i> . . . . .	20	2				
1816	<i>Diplopappus pedunculatus</i> , schöne krautartige Compositae dem Cav . . . . .	25 Korn	3 Sgr.				
1817	<i>Disemina coccinea</i> , scharlachroth blühende, rasch wachsende Schlingpfl. für's Kaltb.; 50 R. 2 Sgr. . . . .						
1818	„ <i>Herberti</i> . . . . .	25	2				
1819	<i>Dodonaea conferta</i> , sehr schön . . . . .	20	3				
1820	<i>Dracaena Draco</i> , Drachentaum . . . . .	10	4				
1821	<i>Dracophyllum secundum</i> . . . . .	20	2				
1822	<i>Embothrium lanceolatum</i> , prachtvoller Strauch aus Chili, mit immergrünen Blättern und großen Büscheln scharlachrother Blumen . . . . .	50 R.	5 Sgr.				
1823	<i>Entada scandens</i> , flett. Mimosaef. 2 „ 6 „ . . . . .						
1824	<i>Epacris hybrida</i> , prachtvolle Arten gem. 50 „ 4 „ . . . . .						
1825	<i>Erica andromedaeflora</i> . . . . .	50	4				
1826	„ <i>arbores</i> . . . . .						3
1827	„ <i>capitata</i> . . . . .						4
1828	„ <i>coccinea</i> . . . . .						4
1829	„ <i>multiflora</i> . . . . .						3
1830	„ <i>nigrita</i> . . . . .						3
1831	„ <i>Penaea</i> . . . . .						3
1832	„ <i>pubescens major</i> . . . . .						3
1833	„ <i>Sebana rubra</i> . . . . .						4
1834	<i>Eriostemon amoenus</i> , Wollfaden . . . . .	25 Korn	4 Sgr.				
1835	„ <i>hispidulus</i> , neu . . . . .	10	4				
1836	„ <i>linifolius</i> . . . . .	20	5				
1837	„ <i>Rougieri</i> . . . . .	20	4				
1838	„ <i>salicifolius</i> . . . . .	20	4				
1839	<i>Erythrina crista galli</i> , Korallenbaum . . . . .	10	3				
1840	„ <i>Coralodendron</i> , Korallenreth . . . . .	5	5				
1841	„ <i>indica</i> . . . . .	10	4				
1842	„ <i>insignis</i> . . . . .	5	5				
1843	„ <i>laurifolia</i> . . . . .	5 Korn	3 Sgr.				
1844	„ <i>ovalifolia</i> . . . . .	3	12				
1845	„ <i>speciosa</i> , neu . . . . .	5	5				
1846	„ <i>versipellio</i> . . . . .	2	5				
1847	„ <i>viarum</i> , prachtvoll . . . . .	5	4				
	„ Alle diese Arten sind als Einzel- und Gruppenpflanzen auf Rasenplätzen, im freien Grunde ausgepflanzt, sehr zu empfehlen. Ueberwinterung trocken, im temperirten Hause oder Zimmer.						
1848	<i>Escallonia floribunda</i> . . . . .						2
1849	<i>Eucalyptus amygdalina</i> . . . . .						3
1850	„ <i>costata</i> . . . . .	20 Korn	4 Sgr.				
1851	„ <i>gigantea</i> . . . . .						3
1852	„ <i>globulus</i> , der größte Baum Australiens; wegen seines raschen Wachstums und seiner schönen, blaugrünen Belaubung zum Auspflanzen während des Sommers sehr empfehlenswerth . . . . .						3
1853	„ <i>Mahagoni</i> , prachtvoll . . . . .	25 Korn	4 Sgr.				
1854	<i>Eugenia aciculata</i> . . . . .	25	2½				
1855	„ <i>axillaris</i> . . . . .	10	3				
1856	<i>Eupatorium aromaticum</i> . . . . .						2
1857	<i>Euphorbia Regis Jubae</i> . . . . .	5 Korn	3 Sgr.				
1858	<i>Evonymum fimbriatum</i> , neue aus Japan eingeführte Species mit sehr hübscher Belaubung . . . . .						3
1859	„ <i>japonicus</i> . . . . .						4 1½
1860	„ <i>fol. arg. var.</i> . . . . .						8 2
1861	„ <i>fol. aur. var.</i> . . . . .						8 2
	„ Bekannte harte Decorationspflanzen.						
1862	<i>Felicia angustifolia</i> , neue schöne vielverzweigte Compositae mit feiner listenförmiger Belaubung und zahlreichen, violetten Strahlenblumen . . . . .	50 Korn	4 Sgr.				
1863	<i>Ficus australis</i> . . . . .	50	3				
1864	„ <i>macrophylla</i> . . . . .	50	2½				
1865	<i>Fuchsia hybrida</i> , in schön. Mischung . . . . .	10	3				
1866	„ <i>neueste großblumige</i> . . . . .	20	5				



Jah.		Lofb Sgr.	Pr. Sgr.	Jah.		Lofb Sgr.	Pr. Sgr.
1867	<i>Fuchsia hybrida</i> , gefüllte . . . . .	20 Korn 5 Sgr.		1922	<i>Leucadendron argenteum</i> , Silberbaum 10 R. 2 S.		
1868	„ weisforellig . . . . .	20 „ 5 „		1923	„ plumosum, federartig, schön . . . . .	20 „ 2 „	
1869	<i>Fugosia hakeaefolia</i> , mit großen, purpurfarbenen Blumen . . . . .	10 Korn 5 Sgr.		1924	<i>Leucophyta Browni</i> , sehr interessante, kriechende, vielverz. Pflanze mit schneeweisser Rinde und weissen Linienstrichen, eng anliegender Blatt; im Sommer in kleinen eingefalteten Figuren im Rauen ausgepfl. und niedergerast, dem feinsten weissen Moos ähnlich und von übertrahender Wirkung . . . . .	20 Korn 3 Sgr.	
1870	<i>Gesnera splendens</i> . . . . .		5	1925	<i>Lilium auratum</i> , die schönste unter den Lilien, . . . . .	10 Korn 3 Sgr.	
1871	„ verschiedene Arten, gemischt . . . . .	500 Korn 3 Sgr.	3	1926	„ giganteum, Riesenlilie, 8—10 F., . . . . .	20 „ 3 „	
1872	<i>Gloxinia hybrida</i> , erica . . . . .	500 Korn 3 Sgr.		1927	„ lancifolium (speciosum) album . . . . .	20 „ 4 „	
1873	„ grandiflora, neue großblumige Gesnerien, in den schönsten Farben, gemischt . . . . .	500 Korn 4 Sgr., 100 Korn 1 Sgr.		1928	„ rubrum . . . . .	20 „ 2 „	
1874	„ „ erecta, mit aufrecht stehenden Blumen, neue prachtvolle Varietäten, gemischt 500 Korn 4 Sgr.				Bekannte Bractyllen für Topf- und Landkultur.		
1875	„ „ horizontalis, Blumen mit wogender Haltung . . . . .	500 R. 4 S.		1929	<i>Linum Macrayi</i> , niedrige, sehr schöne Species mit becherförmigen, orangefarbenen Blumen 20 R. 4 Sgr.		
1876	„ „ pendula, mit hängenden Blumen 500 „ 4 „			1930	<i>Lisianthus Russellianus</i> (Gentiane), Bractyllpflanze mit großen blauen, glockenförmigen Blumen. . . . .	100 Korn 2 Sgr.	
1877	<i>Gompholobium latifolium</i> , mit großen gelblichen Blumen . . . . .	10 Korn 6 Sgr.		1931	<i>Lophospermum scandens</i> , vortreflich zur Beseitigung hochstämmiger Rosen u. Blüht bis zum Eintritt der Gröfste ununterbrochen . . . . .		2
1878	<i>Grevillea coccinea</i> , neu, feurig roth 5 „ 6 „			1932	<i>Lotus australis</i> , mit großen, rothfarbenen Blumen; sehr schön . . . . .	25 Korn 2 Sgr.	
1879	„ dubia, dunkelroth . . . . .	5 „ 4 „		1933	<i>Malva californica</i> , Strauch von 3—3½ Fuß Höhe. Er bringt seine schönen Blüthen, welche denen der Malope grandiflora ähnlich sind, im kalten Hause während des Winters. . . . .	50 Korn 3 Sgr.	10 2
1880	„ Fosteri, neu, carmoisin . . . . .	5 „ 4 „		1934	„ lateritia, neue kriechende, liebliche perennirende Species für Felspartien, Köpfe und Ampeln. . . . .		
1881	„ robusta, schön . . . . .	25 „ 2½ „		1935	„ miniata, hochroth, 2 Fuß . . . . .		1
1882	<i>Habrothamnus Bondouxi</i> . . . . .	25 „ 2 „		1936	<i>Melaleuca decussata</i> . . . . .		2
1883	„ elegans . . . . .	25 „ 2½ „		1937	„ ericaefolia . . . . .		2
1884	<i>Hardenbergia Lindleyana</i> . . . . .	20 „ 4 „		1938	„ hypericifolia . . . . .		2
1885	<i>Hedychium pallidum</i> , Kränzlumme . . . . .	20 „ 4 „		1939	„ purpurea . . . . .		2
1886	<i>Heliotropium Anna Torelli</i> , sehr dunkel blühend . . . . .		3	1940	<i>Mesembrianthemum coccineum</i> . . . . .		3
1887	„ Roi des doubles, sehr dunkel . . . . .		4	1941	„ formosum . . . . .		2
1888	„ noirs, das dunkelste . . . . .		3	1942	<i>Metrosideros floribunda</i> . . . . .		5
1889	„ Triomphe de Liège, sehr großblumig . . . . .		2	1943	„ robusta . . . . .		4
1890	„ Voltairreanum nanum, schwärzlich blühend . . . . .		2½	1944	„ semperflorens . . . . .		3
1891	„ Vorzügliche Sorten gemischt . . . . .		2	1945	<i>Mimosa pudica</i> , interessant wegen ihrer Eigenthümlichkeit, die hübschen gefiederten Blätter bei Berührung schnell zu senken . . . . .		2
1892	<i>Helipterum eximium</i> , schöne, purpurcarminrothe Zinnvorstelle . . . . .	10 Korn 3 Sgr.		1946	<i>Mitraria coccinea</i> , reizende, rothblühende Kalthauspflanze . . . . .	25 Korn 3 Sgr.	
1893	<i>Hexacentris coccinea</i> , prächtige Schlingpflanze für's Warmhaus, mit großen Trauben feuerrother Blumen . . . . .	5 Korn 4 Sgr.		1947	<i>Myosotis azorica</i> var. <i>coelestina</i> , neu, schön hellblau . . . . .		4
1894	<i>Hibbertia bracteata</i> , neu . . . . .	10 „ 6 „		1948	<i>Nerium Oleander</i> , diverse Varietäten . . . . .		3
1895	<i>Hibiscus grandiflorus compactus</i> . . . . .	10 „ 3 „		1949	„ coccineum, . . . . .		5
1896	„ immutabilis fl. pl. . . . .		2	1950	<i>Nymphaea alba</i> . . . . .		5
1897	„ roseus grandiflorus . . . . .		2	1951	„ rosea . . . . .		3
1898	<i>Holmskiöldia sanguinea</i> , reizende Warmhauspflanze mit blutrothen Blumen, im Sommer zum Auspflanzen geeignet . . . . .	10 Korn 3 Sgr.		1952	<i>Panax Murrayi</i> , schöne Blattpflanze, 50 Korn 4 Sgr.		2
1899	<i>Hovea longifolia</i> . . . . .	10 „ 5 „		1953	<i>Pancratium maritimum</i> . . . . .		2
1900	<i>Hoya carnea</i> , bekannte schöne Schlingpflanze; auch zur Zimmer-Decoration . . . . .	5 Korn 3 Sgr.		1954	<i>Passiflora acerifolia</i> , hornblättrig, 20 Korn 3 Sgr.		3
1901	<i>Humea elegans</i> . . . . .		3	1955	„ alba, weißblühend . . . . .		8
	Reizende zweijährige Pflanze mit lanzettförmigen, wehrenden Blättern und schön glänzenden kupferfarbenen, gracil herabhängenden Blüthenrispen. Sie wird im ersten Jahre im Topfe gezogen, öfter verpflanzt, im kalten Hause überwintert und im Mai ins Freie gepflanzt.			1956	„ coerules, blaublühend . . . . .		2
1902	<i>Indigofera atropurpurea</i> , blüh. Indigo 10 R. 3 Sgr.			1957	<i>Pelargonium hybridum grandiflorum</i> , von den neuesten belgischen und englischen Bractyllarten gesammelt. 100 Korn 35 Sgr., 25 Korn 10 Sgr.		
1903	„ „ macrophylla . . . . .	10 Korn 3 Sgr.		1958	„ „ Fancy, reichblühend, 100 R. 25 S., 25 R. 8 S.		
1904	„ „ azurea . . . . .	25 „ 3 „		1959	„ „ Odier, prächtig, füllig, 100 „ 35 „ 25 „ 10 „		
1905	„ „ decora rubra, prächtvoll . . . . .	25 „ 2 „		1960	„ zonale, Schlarlach-B. in schönen Farben . . . . .		4
1906	„ „ rosea . . . . .	25 „ 2 „		1961	<i>Personia hirsuta</i> . . . . .	5 Korn 3 Sgr.	
1907	<i>Jochroma Warscewiczii</i> , mit schönen blauen röhrenförmigen Blumen . . . . .	20 Korn 4 Sgr.		1962	„ „ lanceolata . . . . .	5 „ 4 „	
1908	<i>Ipomoea scissifolia</i> , felsenblättrige, purpurroth blühende Trichterwinde . . . . .		2	1963	„ „ salicina . . . . .	5 „ 4 „	
1909	„ „ lachnosperma, neu . . . . .		3		Seltene schönblühende Proteaceen aus Australien.		
1910	„ „ Leari, wohl die schönste der per. Sp. 25 R. 4 S.			1964	<i>Philesia buxifolia</i> , schöner, immergrüner Strauch, aus Chili, mit großen, rothfarb. Bl. . . . .	5 R. 4 Sgr.	
1911	„ „ sinuata, sehr elegante Species mit handförmig gezackten Blättern; Blumen weiß mit purpurfarbener Schlund. Im Frühlinge an einer sonnigen Stelle im Freien ausgepflanzt, wächst sie überaus rasch und blüht sehr reich . . . . .	5 R. 4 Sgr.		1965	<i>Phormium tenax</i> , neuseeländ. Flach: 25 „ 3 „		
1912	<i>Ixia multiflora</i> . . . . .	20 „ 2 „		1966	„ „ Sehr decorative Pflanze für Bänke, Felspartien u. c.		
1913	<i>Kennedyia (Hardenbergia) ovata</i> lilacina, prächtige Varietät der schönen älteren Species . . . . .	20 Korn 3 Sgr.		1967	<i>Phygellus capensis</i> , 2—3 F., schwarzroth blühende, bractyllae Topf- und Gruppenpflanze . . . . .		3
1914	„ „ rosea . . . . .	20 „ 2 „		1968	<i>Phyllanthus spec. nova</i> , reizende elegante Decorationspflanze, namentlich für den Blumentisch, blüht schon 4 bis 6 Wochen nach der Aussaat. Die Blätter sind gefiedert, wie bei Mimosa, dunkelgrün, zur Hälfte aschgrau. Von entschiedenem Effect, sowohl einzeln als zwischen anderen Pflanzen . . . . .	20 Korn 2 Sgr.	
1915	<i>Lagerstroemia indica</i> , sehr schön . . . . .		2	1969	<i>Pimelia decussata</i> . . . . .	20 „ 3 „	
1916	„ „ rosea elegans, prächtvoll . . . . .		3	1970	„ „ elegans . . . . .	10 „ 2 „	
1917	<i>Lantana hybrida</i> , in den neuesten Sorten gemischt. Vorzüglich zum Auspflanzen in sonniger Lage während des Sommers. . . . .		2		„ „ ligustrina . . . . .	20 „ 2 „	
1918	<i>Lapageria rosea</i> , prächt. Schlingpfl. des Kaltbans, mit rosenrothen, feldförmigen Bl. 5 R. 5 S.				Sehr schöne Kalthauspflanzen.		
1919	<i>Latania borbonica</i> , Schirmpalme, prächtige Zimmerpflanze . . . . .		3	1971	<i>Pisonia grandis</i> , neue prächtige Blattpflanze aus Australien . . . . .	5 Korn 12 Sgr.	
1920	<i>Laurus nobilis</i> , der echte Lorbeer . . . . .		2	1972	<i>Pitcairnia tabulaeformis</i> , neue reizende Pflanze aus Mexico, mit langen Rispen oranger. Bl. 10 R. 3 S.		
1921	<i>Lavatera arborea grandiflora</i> , neue Varietät mit großen, purpurcarminrothen Bl. 25 R. 3 Sgr. Im Topfe frosthier überwintert, und im Frühjahr im Freien ausgepflanzt, entwickelt sie ununterbrochen ihre Blumen bis in den Herbst. . . . .		1	1973	<i>Pittosporum bicolor</i> . . . . .	50 Korn 2 Sgr.	
				1974	„ „ eugenoides . . . . .	25 „ 2 „	



		Loth	Rr	Re		Loth	Rr	Re
		Sgr.	Sgr.			Sgr.	Sgr.	
1975	<i>Pittosporum nigricans</i> . . . . .	25 Korn	2 Sgr.		2024	<i>Solanum reclinatum</i> . . . . .		
1976	" <i>pendulum</i> . . . . .	10 "	4 "		2025	" <i>robustum</i> . . . . .	50 Korn	3 Sgr.
	Echöne immergrüne Sträucher für's Kalt- haus.				2026	" <i>tomentosum</i> . . . . .		
1977	<i>Polygala grandiflora superba</i> . . . . .	10 Korn	2 Sgr.			Gewöhnlich schöne Blütpflanzen zur Haus- und Garten-Decoration.		
1978	" <i>grandis</i> . . . . .	10 "	2 "		2027	<i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohlriechenden weißen Blumen		
1979	" <i>myrsinifolia</i> . . . . .	50 "	2 "		2028	<i>Stauroanthera grandiflora</i> , schöne Gesneriacee, mit beugenartigen Blüten und bimmelblauen, im Schilde gelbgezeichneten Blumen; sehr dankbar blühend . . . . .	25 Korn	3 Sgr.
1980	" <i>speciosa</i> . . . . .	50 "	3 "		2029	<i>Statice floribunda</i> . . . . .		
	Sehr schöne, leicht zu kultivierende Kalt- hauspflanzen.				2030	" <i>imbricata</i> . . . . .		
1981	<i>Primula chinensis</i> , chinesische Primel . . . . .		2		2031	" <i>Halfordi</i> . . . . .		
1982	" <i>alba</i> , weiß . . . . .		3		2032	" <i>Smithii</i> . . . . .		
1983	" <i>alba rubro-striata</i> , rotzeststreift . . . . .		3		2033	<i>Stenogastera confinis</i> , neue, reizende Berg- Gesneracee mit niedlichen Blüten und zierlichen weißen, lila eingefassten Blumen . . . . .	50 Korn	8 Sgr.
1984	" <i>cupreata</i> , fuchsien-carminroth . . . . .		3		2034	<i>Stephanophyllum</i> (Ruell.) <i>ventricosum</i> , 10 R. 3 S.		
1985	" <i>erecta alba</i> , neue Klasse der Primel, wo die weißen Blumen zu einem großen aufrecht- stehenden Bouquet vereinigt sind, das über die Blätter weit hervorragt . . . . .	25 R. 6 Sgr.			2035	<i>Streptilizia Augusta</i> . . . . .	5 Korn	7½ Sgr.
	" <i>erecta limbriata albo-violacens</i> (Ba- nary). Diese neue reizende Varietät erscheint beim Aufblauen rein weiß, im weiteren Blü- hen lilaviolett, rein weiß umrandet . . . . .	50 Korn	6 Sgr.		2036	<i>Strobilanthes Helictes</i> . . . . .	5 "	8 "
1986	" " <i>rosea</i> , schöne gefranzte, leuchtrote Spielart, mit aufrecht stehenden Blü- thenbouquets . . . . .	25 Korn	6 Sgr.		2037	" <i>urophyllus</i> . . . . .	5 "	8 "
1987	" " <i>superba</i> . . . . .	100 "	3 "			Neue, prachtvolle Blüthensträucher für's Warmhaus, im Sommer für's freie Land.		
1988	" " <i>limbricata</i> , gewimpert, großblumig, roth . . . . .	50 Korn	3 Sgr.		2038	<i>Stypandrea caespitosa</i> , neue, niedrige blauschwebende Wacholder aus Australien . . . . .	20 Korn	8 Sgr.
1989	" " <i>alba</i> , gew. weiß . . . . .	50 "	3		2039	<i>Styphelia incarnata</i> , seltene Epacride aus Au- stralien . . . . .	10 Korn	8 Sgr.
1990	" " <i>punctata</i> , Blumen brillant schwarzcar- min mit weiß gestrichelt, schön gefranzt und von vorzüglicher Haltung . . . . .	5 Korn	6 Sgr.		2040	<i>Sutherlandia frutescens</i> . . . . .		
1991	" " <i>purpurea</i> , purpurroth . . . . .	50 "	3		2041	" <i>grandiflora alba</i> . . . . .		
1992	" " <i>striata</i> , gestreift . . . . .	50 "	3		2042	" <i>speciosa coccinea</i> . . . . .	25 Korn	4 Sgr.
1993	" " <i>kermesina splendens</i> , carminroth . . . . .	50 Korn	3 Sgr.		2043	" <i>spectabilis floribunda</i> . . . . .	50 "	3
1994	" " <i>erecta superba</i> , gew., größt. aufrecht . . . . .	50 Korn	3 Sgr.			Gewöhnlich reich und lange blühend, besonders wenn im Freien ausgepflanzt; doppelt interessant durch ihre großen blütenartigen Samenköten.		
1995	" " <i>macrophylla</i> . . . . .	50 "	6		2044	<i>Swainsonia atropurpurea</i> . . . . .	10 Korn	4 Sgr.
1996	Diese Varietät zeichnet sich durch kräftige, lange Blätter aus, welche der Pflanze einen den älteren fehlenden, gedrängten Habitus ver- leihen. Die großen, schon geformten Blumen sind gefranzt, intensiv purpur-carmin mit gro- ßem fünfseitigem, lebhaft gelbem Auge . . . . .	10 Korn	5 Sgr.		2045	" <i>caudatissima grandiflora</i> . . . . .	25 "	3
	" <i>fl. albo pl.</i> . . . . .	10 "	10		2046	" <i>elegans</i> . . . . .	10 "	5
1997	" <i>fl. rubro pl.</i> . . . . .	10 "	10		2047	" <i>Ferrandi arborea</i> . . . . .	20 "	4
1998	Kommen beide ziemlich constant aus Samen, welcher bei diesen geschilderten Varietäten größer als bei den einfachen, und vollkommen nach ist . . . . .				2048	" <i>nana atropurpurea</i> . . . . .	20 "	3
1999	<i>Protea aculeis</i> . . . . .	4 Korn	5 Sgr.		2049	" <i>Greyana atrocarmineae</i> . . . . .	25 "	3
2000	" <i>cynaroides</i> . . . . .	4 "	5 "		2050	" <i>atrolineacea</i> . . . . .	10 "	3
2001	" <i>longiflora</i> . . . . .	4 "	5 "		2051	" <i>purpurea grandiflora</i> . . . . .	25 "	3
2002	" <i>speciosa rubra</i> . . . . .	4 "	5 "		2052	" <i>Rolliisonii</i> . . . . .	25 "	2½
2003	<i>Pulsatilla africana</i> ( <i>Atragene capensis</i> ), Blumen sehr groß, äußere Petalen purpur, innere weiß; sehr schön . . . . .	10 Korn	4 Sgr.			Alles vorzügliche Arten dieser schönen leicht zu kul- tivierenden Papilionaceen.		
2004	<i>Punica Granatum</i> , Granatapfelbaum . . . . .		4	1	2053	<i>Taconnia ignea</i> , feuerroth blühende, prachtvolle Schlingpflanze . . . . .	5 Korn	3 Sgr.
2005	" <i>fl. luteo</i> . . . . .		10	2	2054	" <i>hybrida coccinea multiflora</i> , neu, 5 R. 5 S.		
2006	" <i>hibernum</i> . . . . .			2	2055	" <i>Van Volkemi</i> , neu, mit brilliant schwarzer bis 5 Zoll im Durchmesser haltenden Blumen; prachtvoll . . . . .	2 Korn	10 Sgr.
2007	<i>Rhodochiton volubilis</i> , windendes Rosenklee, eine der schönsten Schlingpflanzen . . . . .	50 Korn	3 Sgr.		2056	<i>Templetonia retusa</i> , sehr schön . . . . .	10 "	2
2008	<i>Rhododendron arborum hybridum</i> , schöne Sorten gemischt . . . . .		4		2057	<i>Tradescantia discolor</i> . . . . .	10 "	3
2009	" <i>Cantabrieense hybridum</i> , vorzügliche Sort. gem. . . . .		5		2058	<i>Trierythra hirta</i> . . . . .	20 "	4
2010	" <i>Jenkinsii</i> , eine prachtvolle Species von Bhoian mit bis 5 Zoll langen, 2 Zoll breiten, reinweißen, herrlich duftenden Blumen . . . . .		5		2059	" <i>fl. nigro</i> , schöner als die Specie; die Bl. schwarz- purpur, sammetartig	10 R. 4 Sgr.	
2011	" <i>ponticum</i> , in vielen Farben gemischt . . . . .		2		2060	<i>Triptilion spinosum</i> , neue niedrige buschige Stände aus Chili; Blumen reichend azurblau mit weiß . . . . .		6
2012	<i>Rivinia humilis</i> , sehr decorative Pflanze für's Warm- haus, mit zierlichen Trauben leuchtend rother Beeren 2½ Korn 2 Sgr.				2061	<i>Tropaeolum pentaphyllum</i> . . . . .	10 Korn	3 Sgr.
2013	<i>Salvia patens</i> , 2-3 Fuß hoch, mit prachtvoll blauen Blumen; schöne Sort. u. Gruppen, die fleischigen Wurzeln lassen sich frostfrei überwintern 10 R. 5 S.				2062	" <i>spectosum</i> . . . . .	4 "	6
2014	<i>Schizostylis coccinea</i> , schöne, im Kaltbause zu An- fang des Winters blüh. Sträucher mit rothen Blüten 10 Korn 3 Sgr.				2063	" <i>tricolor</i> . . . . .	4 "	6
2015	<i>Selinum decipiens</i> , schöne Decorationspflanze, im Freie, nie im freien Grunde . . . . .	5 Korn	2 Sgr.		2064	" <i>grandiflorum</i> . . . . .	5 "	6
2016	<i>Solanum acanthocarpum</i> . . . . .		2½			Bekannte reizende Schlinggewächse, mit denen sich die Fenster des Kaltbause, wie auch seine Trag- gitter, Balcons etc. bepflanzen lassen. Die in der Erde bleibenden Knollen werden den Sommer über trocken aufbewahrt, und im Herbst, sobald sich junge Zwiege zeigen, wieder in Erde gepflanzt. <i>T. pentaphyllum</i> wächst sehr üppig, im Sommer an einer Stenwand im Freien ausgepflanzt.		
2017	" <i>capicastrum</i> , reizend mit zierlichen Früchten . . . . .		2		2065	<i>Valloia purpurea</i> , purpurroth blühende Amaryllidee 5 Korn 4 Sgr.		2
2018	" <i>giganteum</i> . . . . .		2		2066	<i>Viburnum Tinus</i> . . . . .		2
2019	" <i>glaucophyllum</i> . . . . .		2		2067	<i>Vinca rosea</i> , reinroth blühendes Sinningia . . . . .		2
2020	" <i>laciniatum</i> . . . . .	6	1½		2068	" <i>fl. albo</i> , weiß blühend . . . . .		2
2021	" <i>macranthum</i> . . . . .		3		2069	" " <i>oculata lutea</i> , neu, mit gelbem Auge . . . . .		4
2022	" <i>macrophyllum</i> . . . . .		3		2070	<i>Wiganilla caracasana</i> , eine der effektivsten Blü- tpflanzen und sehr beliebt . . . . .	500 Korn	3 Sgr.
2023	" <i>marginatum</i> , mit silberfarbigen Blättern . . . . .		2		2071	" <i>Vikieri</i> , Keuchst eiten Kaulg. Blätter breiter und zücker, dichter und weicher behaart als bei der verigen, von blaugrüner, auf der Rückseite silber- weißer Färbung; erreicht noch größere Dimen- sionen als jene . . . . .	200 Korn	3 Sgr.
					2072	<i>Yucca aloifolia</i> . . . . .		2
					2073	" <i>filamentosa</i> . . . . .	10 Korn	2 Sgr.
					2074	" <i>gloriosa</i> . . . . .	10 "	3



## Gehölz - Samen.

Es ist bekannt, daß Gehölzsaatarten nicht immer ein günstiges Resultat liefern. Die Behandlung der Aussaat erfordert aber auch, da sie bei den verschiedenen Samen eine verschiedene ist, und Lokalität, Zeit und Umstände nicht immer passend gewählt werden können, eine Aufmerksamkeit, welche in kleineren Gärten nicht immer an sie gewendet werden kann; deren Besitzer thun daher besser, anstatt des Samens die jetzt so häufig zu habenden Sämlingspflanzen sich kommen zu lassen, um vor Enttäuschungen, an welchen die Qualität des Samens keine Schuld trägt, bewahrt zu bleiben.

Bestellungen auf Gehölzsaamen bitten wir, da ihre Keimkraft meist schneller als bei anderen Samen erlischt, bis spätestens Ende März aufzugeben, da um diese Zeit alle noch vorhandenen Vorräthe in unserer Gärtnerei ausgefaet werden.

Die mit \* bezeichneten halten unter Decke im Freien aus; die mit \* müssen in Töpfen frostfrei überwintert werden.

## Obstkerne und Beerenfrüchte.

No.		Pfd. Sgr.	Stk. Sgr.	No.		Pfd. Sgr.	Stk. Sgr.
2075	<i>Cydonia vulgaris</i> , Quittenkerne . . . . .	60	3	2085	<i>Pirus communis</i> , Birnenkerne . . . . .	45	2½
2076	<i>Ficus carica</i> , Feigen, von den besten kultivirt. Sorten, gemischt Port. 2½ Sgr.			2086	„ <i>Malus</i> , Apfelferne . . . . .	15	1
2077	<i>Fragaria vesca</i> , Erdbeeren, großfrüchtige vorzügliche Sorten gemischt . . . . .	30	3 Sgr.	2087	<i>Prunus Cerasus</i> , P. Avium, Kirschene . . . . .	6	
2078	<i>Juglans regia</i> , Walnüsse . . . . .	20	St. 3 Sgr.	2088	„ <i>domestica</i> , Pfämenkerne . . . . .	3	
2079	„ <i>praeparturiens</i> (fertilis) . . . . .	10	St. 4	2089	<i>Ribes Grossularia</i> , Stachelbeeren, großfrüchtige eng- lische, gemischt, Port. 2 Sgr.		7½
2080	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeeren . . . . .	30	2	2090	„ <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeeren . . . . .	2	8
2081	„ <i>fructu nigro</i> , schwarze Maulbeeren . . . . .	40	2	2091	„ <i>rubrum</i> , großfrüchtige rothe Johannisbeeren, ge- mücht . . . . .		7
2082	„ <i>Cedrona</i> . . . . .	50	3	2092	„ <i>rothe Kirchjohannisbeeren</i> . . . . .		6
2083	„ <i>L'Hou</i> . . . . .	5	2	2093	„ großfrüchtige weiße Sorten gemischt . . . . .		7
2084	„ <i>Morettiana</i> . . . . .	50	3	2094	<i>Vitis vinifera</i> , beste kultivirte Weinforten, gemischt . . . . .		2

## Coniferen.

No.		Pfd. Sgr.	Stk. Sgr.	No.		Pfd. Sgr.	Stk. Sgr.
2095	<i>Abies balsamea</i> Mill., Falschamantane . . . . .	120	5	2131	<i>Juniperus Sabina</i> L., Sadebaum . . . . .	25	2
2096	„ <i>cephalonica</i> Loud. . . . .	120	5	2132	„ <i>variegata</i> Loud. . . . .	5 Beeren 5 Sgr.	
2097	„ <i>Nordmanniana</i> Link., Edelantane vom Kauka- sus, prachtvoll . . . . .	180	8	2133	„ <i>prostrata</i> Pers. (J. repens Nutt.) . Port. 1		4
2098	„ <i>obovata</i> , aus Sibirien . . . . .	20 Korn 10 Sgr.		2134	„ <i>tamariscifolia</i> Ait. . . . .		5
2099	„ <i>pectinata</i> D. C. ( <i>Picea pect.</i> L.), gewöhnliche Edelantane . . . . .	5	1	2135	„ <i>virginiana</i> L. (aus Amerika importirt) . . . . .	30	2
2100	„ <i>Pichta</i> Forb., sibirische Richte . . . . .	12	2 Sgr.	2136	„ <i>pyramidalis</i> Hort. . . . .	75	4
2101	„ <i>Pinusapo</i> Endl. . . . .	180	8	2137	<i>Larix europaea</i> Link. ( <i>Pinus Larix</i> L.), Lärchenb. . . . .	12	1
2102	„ <i>Biota orientalis</i> Don (Thuja or. L.), der orientalische Lebensbaum . . . . .	30	2	2138	<i>Picea excelsa</i> D. C., Kothantane . . . . .	6	1
2103	„ <i>meldensis</i> Hort. (Thuja hybrida Hort.) . . . . .	8		2139	„ <i>acicularis</i> Maxim., aus Japan . . . . .	10 Korn 5 Sgr.	
2104	„ <i>aurea</i> Hort. (Thuja aurea Hort.) . . . . .	15	2 Sgr.		100 „ 30 „		
2105	„ <i>compacta</i> Hort. . . . .	8		2140	„ <i>alba</i> Link., amerikanische Weiß-Richte . . . . .	160	7
2106	„ <i>falcata</i> Lindl. . . . .	2	3	2141	„ <i>orientalis</i> Link., prachtvoll . . . . .	Port. 2 Sgr.	10
2107	„ <i>fliformis</i> Loud. ( <i>B. pendula</i> Endl.) . . . . .	Port. 4 Sgr.		2142	<i>Pinus austriaca</i> Hoss., östreich. Schwarzkiefer . . . . .	14	1
2108	„ <i>striata</i> Loud. ( <i>pyramidalis</i> Hort.) . . . . .	2	18	2143	„ <i>Cembra</i> L., Zirbelnusskiefer . . . . .	6	1
2109	<i>Cedrus atlantica</i> Manetti, Silber-Geber, Zapfen 1 Sgr.			2144	„ <i>koraiensis</i> S. et Z., aus Japan . . . . .	2 Korn 6 Sgr.	
2110	„ <i>Libani</i> Barrel, Geber vom Libanon, Zapfen 2 Sgr.			2145	„ <i>Lambertiana</i> Dougl. . . . .	Port. 3	15
2111	„ <i>Cephalotaxus Fortunei</i> Hook. . . . .	Port. 3	25	2146	„ <i>Strobilus</i> L., Weymuths-Kiefer . . . . .	50	3
2112	<i>Chamaecyparis Ninkensis</i> glauca, Regel, 5 Korn 7½ Sgr.			2147	<i>Salisburia adiantifolia</i> Smith ( <i>Ginkgo biloba</i> L.) . . . . .	10 Rüsse 5 Sgr.	
2113	„ <i>pisifera</i> Sieb. et Zucc. . . . .	25	3		25 „ 10 „		3
2114	„ <i>sphaeroides</i> Spach. ( <i>Cupressus thyoides</i> L.) . . . . .	130	6	2148	„ <i>Sciadopitys verticillata</i> , Schirmantane aus Japan, 5 Korn 10 Sgr.		
2115	„ <i>Cryptomeria japonica</i> Don. . . . .	Port. 1 Sgr.	80	2149	<i>Taxodium distichum</i> Rich. . . . .	40	2
2116	„ <i>Lobbi</i> Hort. . . . .	3	30	2150	„ <i>sempervirens</i> Lamb. . . . .	Port. 3 Sgr.	18
2117	„ <i>Cunninghamia sinensis</i> R. Br. ( <i>Pinus lanceolata</i> Lamb.) . . . . .	Port. 3 Sgr.	25	2151	<i>Taxus adpressa</i> Knight ( <i>Cephalotaxus adpressa</i> Hort.) . . . . .	Port. 4 Sgr.	
2118	„ <i>glauca</i> , Prachtpflanze . . . . .	4		2152	„ <i>baccata</i> L., Eibenbaum . . . . .	35	2
2119	„ <i>Cupressus excelsa</i> Scott. . . . .	50 Korn 3		2153	„ <i>erecta</i> Loud. ( <i>T. stricta</i> Hort.) . . . . .	Port. 2½ Sgr.	
2120	„ <i>funeris</i> Endl. . . . .	Port. 2	12	2154	„ <i>Davostoni</i> Loud. ( <i>pendula</i> Hort.) . . . . .	Port. 4 Sgr.	
2121	„ <i>Goveniana</i> Gord. . . . .	3	25	2155	„ <i>canadensis</i> Willd. . . . .		5
2122	„ <i>pendula</i> l'Herit. ( <i>C. glauca</i> Lam.) . . . . .	Port. 3 Sgr.	20	2156	„ <i>cuspidata</i> S. et Z., aus Japan, 5 Korn 10 Sgr.		
2123	„ <i>Lawsoniana</i> Murr. ( <i>Chamaecyparis Bour- sieri</i> Carr.) . . . . .	Port. 3 Sgr.	30	2157	<i>Thuja gigantea</i> Nutt. ( <i>Libocedrus decurrens</i> Torr.) . . . . .	Port. 5 Sgr.	
2124	„ <i>sempervirens</i> L. . . . .	20	2	2158	„ <i>occidentalis</i> L., Lebensbaum . . . . .	35	2
2125	„ <i>horizontalis</i> Hort. . . . .	20	2	2159	„ <i>Vervaeana</i> Hort., sehr schön, 10 Korn 3 Sgr.		
2126	„ <i>pendula vera</i> Hort. . . . .	Port. 3 Sgr.	5	2160	„ <i>plicata</i> Don. . . . .	50	5
2127	„ <i>torulosa</i> Don. . . . .	Port. 3 Sgr.	20	2161	„ <i>Warreana</i> Hort. ( <i>Thuja Warr.</i> Hort.) . . . . .	Port. 3 Sgr.	
2128	<i>Juniperus communis</i> L., gemeiner Wacholder . . . . .	3		2162	<i>Tsuga canadensis</i> Carr., Hemlockantane, 10 Korn 1½ Sgr.	135	6
2129	„ <i>suecica</i> Mill. . . . .	60	3	2163	<i>Wellingtonia gigantea</i> Lindl. . . . .	25 Korn 3	
2130	„ <i>excelsa</i> Bieherst. ( <i>J. exc. glauca</i> Hort.) . . . . .	Port. 2 Sgr.	8	2164	<i>Widdringtonia juniperoides</i> Endl. . . . .	10 Korn 1½ Sgr.	120




## Laubhölzer.

No.		Pfb. Sgr.	Pfb. Sgr.	No.		Pfb. Sgr.	Pfb. Sgr.
2165	<i>Acer campestre</i> L., Feld-Ahorn . . . . .	5	1	2241	<i>Corylus Avellana</i> L. atropurpurea . . . . .		4
2166	" <i>platanoides</i> L., Ept-Ahorn . . . . .	3	1	2242	<i>Cotoneaster microphylla</i> Wall. . . . .		4
2167	<i>Pseudoplatanus</i> L., gemeiner Ahorn . . . . .	3	1	2243	" <i>vulgaris</i> Lindl. . . . .		4
2168	" <i>fol. purpurei</i> Hort. . . . .	3	3	2244	<i>Crataegus Azarolus</i> L. . . . .	20	2
2169	" <i>var. Hort.</i> . . . . .	12	1	2245	" <i>coriacea</i> L. . . . .	15	1
2170	" <i>Negundo</i> L. ( <i>Negundo aceroides</i> Mch.) . . . . .	9	1	2246	" <i>Crus galli</i> L. . . . .	30	2
2171	" <i>rubrum</i> L. . . . .		3	2247	" <i>glabra</i> Thbg. ( <i>Photinia serrulata</i> Lindl.) schöner immergrün Strauch . . . . .	50	13
2172	" <i>saccharophorum</i> C. Koch ( <i>saccharinum</i> Mx.), Zucker-Ahorn . . . . .	15	1	2248	" <i>melanocarpa</i> Bieberst. ( <i>monogyna</i> ) . . . . .	5	5
2173	" <i>tataricum</i> L. . . . .	45	2½	2249	<i>Pyracantha</i> Pers., Feuerdorn . . . . .	35	12
2174	<i>Aesculus Pavia</i> L. <i>coccinea</i> . . . . . 6 Kern 4 Sgr.	15		2250	<i>Cydonia japonica</i> Pers. . . . . Port. 2½ Sgr.		5
2175	" <i>rubicunda</i> , reißblühende Kastanie . . . . .	15		2251	" <i>fl. coccinea</i> Hort. . . . . 4 "		
2176	<i>Allantus glandulosa</i> Desf., Götterbaum, zur Ver- pflanzung magerer Sandtreden besonders empfohlen.	12	1	2252	" <i>semit-pl. no</i> Hort. . . . . 4 "		
2177	<i>Alnus glutinosa</i> Grtn., Roth-Eller . . . . .	5	1	2253	<i>Cytisus alpinus</i> L. ( <i>Laburnum alpinum</i> Gris.) . . . . .	20	2
2178	" <i>lacinata</i> Hort. . . . . Port. 3 Sgr.			2254	" <i>capitatus</i> Jacq. . . . . 45	3	
2179	" <i>quercifolia</i> . . . . . 2½	12		2255	" <i>elongatus</i> W. et K. . . . . 5	5	
2180	" <i>incana</i> Willd., Weiß-Eller . . . . .	7	1	2256	" <i>Laburnum</i> L. ( <i>Lab. vulgare</i> ) . . . . . 8	1	
2181	<i>Amorpha crocea lanata</i> Wats. . . . .	8		2257	" <i>nigricans</i> L. ( <i>Lembotopis nigricans</i> Gris.) . . . . .	6	
2182	" <i>fruticosa</i> L. . . . .	15	1	2258	" <i>sessilifolia</i> L. ( <i>Spartocytisus</i> sess. Back.) . . . . .	6	
2183	" <i>Lewisii</i> Lodd. . . . .	3		2259	† <i>Daphne Laureola</i> L. . . . . Port. 2½ Sgr.		
2184	<i>Ampelopsis quinquefolia</i> Mx. ( <i>hederacea</i> D. C.), wildes Wein . . . . .	15	1	2260	" <i>Mezerium</i> L. . . . . 2 "		12
2185	<i>Aristolochia Siphon</i> Merit. . . . . Port. 3 Sgr.		45	2261	† <i>Deutzia gracilis</i> S. et Z. . . . . " 3 "		2
2186	† <i>Azalea pontica</i> L., verschiedene schöne Varietäten gemischt . . . . . Port. 2 Sgr.		25	2262	† <i>Diospyros virginiana</i> L. . . . . " 4 "		4
2187	* <i>Benthamia fragifera</i> Lindl. . . . .		3	2263	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L. . . . .		15
2188	† <i>Berberis buxifolia</i> Poir., Buchsbaumbl. B. . . . .		3	2264	<i>Evonymus atropurpurea</i> Jacq. . . . .	15	1
2189	" <i>canadensis</i> Prsh. . . . . 10 Kern 8 Sgr.	30	2	2265	" <i>europaea</i> L. . . . . 15	1	
2190	" <i>Darwini</i> Hook. . . . . Port. 3 Sgr.			2266	" <i>latifolia</i> Scop. . . . . 90	4	
2191	" <i>vulgaris</i> L., gemeine Berberitze . . . . .	6	1	2267	<i>Fraxinus cinerea</i> Bosc. . . . . 2½	1	
2192	" <i>atropurpurea</i> Hort. . . . .	10		2268	" <i>excelsior</i> L. (gemeine Esche) . . . . . 2½	1	
2193	" <i>fr. violacea</i> . . . . .	5		2269	" <i>Ornus</i> L. ( <i>Alnus</i> -Esche) . . . . . 20	1½	
2194	<i>Betula alba</i> L., gemeine Birke . . . . .	3		2270	" <i>pubescens</i> Walt. . . . . 5	5	
2195	" <i>lacinata</i> Hort. . . . . Port. 2 Sgr.	12		2271	" <i>tomentosa</i> Mx. . . . . 15	15	
2196	" <i>excelsa</i> Willd. . . . .	6		2272	<i>Genista tinctoria</i> L. . . . . 6	6	
2197	" <i>lenta</i> L. . . . . Port. 2½ Sgr.			2273	<i>Gleditsia inermis</i> L. . . . . 2	2	
2198	" <i>nigra</i> L. ( <i>rubra</i> Mx.) . . . . .	3		2274	" <i>triacanthos</i> L. . . . . 8	1	
2199	" <i>odorata</i> Bechst. . . . .	5	1	2275	" <i>siensis</i> Lam. . . . . 5	5	
2200	" <i>populifolia</i> Ait. . . . .	8		2276	† <i>Glycine chinensis</i> Sims. ( <i>Wistaria polysachya</i> Thunb.) . . . . . 5 Kern 6 Sgr.		
2201	† <i>Broussonetia papyrifera</i> Vent., Papier-Maulbeer- baum . . . . .		3	2277	" <i>frutescens</i> L. ( <i>Wistaria</i> ) . . . . . 5	4	
2202	† <i>Buxus sempervirens</i> L. . . . .		2	2278	" <i>magifica</i> Hort. . . . . 5	6	
2203	† <i>Calycanthus floridus</i> L., Gewürzstranch . . . . .			2279	<i>Gymnocladus canadensis</i> Lam. . . . . Port. 2 "		8
2204	† " <i>praecox</i> L. ( <i>Chimonanthus fragrans</i> Lindl.) . . . . .		5	2280	<i>Halesia tetrapetala</i> L. . . . .		4
2205	" <i>grandiflorus</i> . . . . . Port. 2 Sgr.		10	2281	<i>Hamamelidion argentum</i> Fisch. . . . . Port. 4 Sgr.		
2206	<i>Caragana arborescens</i> Lam. . . . .	10	2	2282	<i>Hamamelis virginica</i> L. . . . . 4	4	
2207	" <i>pygmaea</i> ( <i>Robinia</i> ) L. . . . . Port. 3 Sgr.			2283	<i>Hedera algeriensis</i> Hort., Ephen mit sehr großen Blättern . . . . . Port. 2 Sgr.		6
2208	" <i>arenaria</i> ( <i>racilis</i> ) Fish. . . . . 15 Kern 4			2284	<i>Helianthemum</i> Pers., verschiedene Arten gemischt . . . . .		6
2209	<i>Carpinus Betulus</i> L., Hainbuche . . . . .	3		2285	<i>Hibiscus syriacus</i> L. fl. pl. . . . . 6	6	
2210	† <i>Catalpa Bungei</i> C. A. Mey. . . . . Port. 2 Sgr.			2286	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. . . . . 3	3	
2211	† " <i>syriacifolia</i> Sims. ( <i>Bignonia Catalpa</i> L.) . . . . .	30	1	2287	<i>Hypericum Androsaemum</i> L. . . . . Port. 2 Sgr.		8
2212	† " <i>Kaempferi</i> D. C. . . . . Port. 2½ Sgr.			2288	" <i>calycinum</i> L. repens . . . . . 2		15
2213	† " <i>umbraculifera</i> Hort., selten . . . . .	7½		2289	† <i>Hex Aquifolium</i> L. <i>laurifolium</i> . . . . .		2
2214	<i>Ceanothus americanus</i> L. . . . . Port. 2 Sgr.	15		2290	† <i>Indigofera</i> Dosua Ham. . . . . Port. 2 Sgr.		8
2215	<i>Celastrus scandens</i> L. . . . . " 3 "	20		2291	† <i>Jasminum fruticans</i> L. . . . . 2½	6 Sgr.	2½
2216	† <i>Celtis australis</i> L. . . . .	1		2292	" <i>Juglans cinerea</i> L. . . . . 25	8	
2217	" <i>occidentalis</i> L. . . . .	2		2293	" <i>nigra</i> L. . . . . 3	3	
2218	<i>Cercis canadensis</i> L. . . . .	4		2294	† <i>Kalmia latifolia</i> L. . . . . Port. 3		
2219	" <i>Siliquastrum</i> L. . . . . 12	1		2295	† <i>Koeleruteria paniculata</i> Lam. . . . . 40	2½	
2220	" <i>fl. albo</i> . . . . . 4			2296	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hort. . . . . Port. 2 Sgr.		15
2221	" <i>carneo</i> . . . . . 3			2297	† " <i>syriacifolium</i> Hort. . . . . 2		10
2222	† <i>Clematis aristata</i> Br., sehr schön . . . . . 50 Kern 4 Sgr.			2298	" <i>vulgaris</i> Trag. . . . . 6	1	
2223	† " <i>cirrhuosa</i> L., sehr schön . . . . . Port. 2			2299	" <i>fructu luteo</i> Hort. . . . . Port. 4 Sgr.		
2224	† " <i>Flammula</i> L. . . . . 3			2300	<i>Liriodendron Tulipifera</i> L. . . . . 12	1	
2225	† " <i>Hendersoni</i> Hort. . . . . Port. 3 Sgr.			2301	<i>Lonicera nigra</i> L. . . . . Port. 2 Sgr.		8
2226	† " <i>lanuginosa</i> Lindl., prachtvoll . . . . .			2302	" <i>tatarica</i> L. fl. rubro . . . . . 1		5
2227	† " <i>patens</i> ( <i>azurea grandiflora</i> ) Morr. et Dec. . . . .			2303	† <i>Magnolia acuminata</i> L. . . . . 3		
2228	† " <i>Helena</i> . . . . . 4			2304	" <i>Norbertiana</i> Hort. . . . . 10 Kern 4		
2229	† " <i>monstrosa vera</i> Hort. . . . . 10 Kern 6			2305	" <i>Soulangiana</i> Hort. Par. . . . . 10	4	
2230	† " <i>Sophia</i> . . . . . 20	3		2306	† " <i>Yulan</i> Desf. . . . . 10	4	
2231	† " <i>fl. pl.</i> . . . . . 10	8		2307	" <i>umbrella</i> Lam. . . . . 4		5
2232	" <i>Vitalba</i> L. . . . . 30	2		2308	<i>Mahonia Aquifolium</i> Nutt. . . . . 50	3	
2233	" <i>Vitellia</i> L. . . . . 60	3		2309	" <i>Baali</i> Hort. . . . . Port. 6 Sgr.		
2234	" <i>fl. rubro</i> Hort. . . . . 60	3		2310	† " <i>Fortunei</i> Hort. . . . . 3		
2235	<i>Colutea arborescens</i> L. . . . . 30	2		2311	† <i>Melia Azedarach</i> L. . . . . 35	2½	
2236	" <i>cruenta</i> Ait. ( <i>orientalis</i> ) . . . . . 3			2312	† <i>Paulownia imperialis</i> S. et Z. . . . . 35	2	
2237	<i>Cornus alba</i> L. . . . . 25	1½		2313	<i>Periploca graeca</i> L. . . . . Port. 5 Sgr.		5
2238	" <i>mas</i> L. ( <i>mascula</i> R. et S.) . . . . . 12	1		2314	<i>Philadelphus coronarius</i> L. . . . . 1½		15
2239	" <i>sanguinea</i> Pall. . . . . 15	1		2315	" <i>Gordianus</i> Lindl. . . . . 3		10
2240	" <i>stricta</i> L. . . . . Port. 2 Sgr.	8		2316	" <i>grandiflorus</i> Willd. . . . . 2		
				2317	<i>Pirus baccata</i> Loud. fr. luteo . . . . . 3		
				2318	" " <i>rubro</i> . . . . . 3		



No		flb.	flb.	No		flb.	flb.
		Sgr	Sgr			Sgr	Sgr
2319	<i>Pirus baccata floribunda</i> Sieb. . . . .	Port. 4	Sgr.	2346	† <i>Sophora japonica pendula</i> . . . . .	35	2½
2320	<i>spectabilis</i> Ait. . . . . 50 Korn 5			2347	<i>Sorbus Aria</i> Crtz. . . . .	30	2
2321	<i>Platanus occidentalis</i> Hort. (vulgaris Spach.) . . . . .	10	1	2348	<i>aucuparia</i> L. . . . .	5	1
2322	<i>Cerasus</i> ( <i>Prunus</i> ) <i>Lauro-Cerasus</i> Lois. . . . .	30	2	2349	<i>terminalis</i> Crtz. . . . .		2
2323	† <i>lusitanica</i> Lois. . . . .	25	2	2350	<i>Spiraea callosa</i> Thbg. . . . .	Port. 2	Sgr.
2324	<i>Mahaleb</i> Mill., <i>Steinweichfel.</i> . . . .	20	1½		<i>Douglasii</i> Hook. . . . .	2	
2325	<i>Padus</i> D. C. . . . .	15	1	2352	<i>opulifolia</i> L. . . . .	2	
2326	<i>pumila</i> L. . . . .	20	2	2353	<i>Staphylea colchica</i> Stev. . . . .	2	
2327	<i>serotina</i> Lois. . . . .	30	2	2354	<i>pinata</i> L. . . . .	20	1½
2328	<i>virginiana</i> Ser. . . . .	3		2355	<i>Symphoricarpos racemosus</i> Mx., <i>Schneebeere</i> . . . . .	12	
2329	<i>Ptelea trifoliata</i> L. . . . .	25	2	2356	<i>Syringa vulgaris</i> L. . . . .	25	2
2330	<i>Pterocarya caucasica</i> G. A. Mey. . . . .	Port. 2	Sgr.		<i>Marlyensis</i> Hort. . . . .	Port. 3	Sgr.
2331	<i>Rhamnus Alaternus</i> L. . . . .	40	2	2358	<i>Tamarix africana</i> Hort. . . . .	3	
2332	<i>cathartica</i> L. . . . .	20	1½	2359	<i>gallica</i> L. . . . .	3	
2333	<i>Frangula</i> L. . . . .	20	1½	2360	<i>tetrandra</i> Pall. . . . .	5	
2334	<i>Rhus Cotinus</i> L. . . . .	5		2361	<i>Tecoma grandiflora</i> Swt. . . . .	Port. 2½	
2335	<i>typhina</i> L. . . . .	20	1½		<i>radicans</i> Juss. ( <i>Bignonia</i> ) . . . . .	2	
2336	<i>Ribes elpinum</i> L. . . . .	5		2362	<i>Tilia tomentosa</i> Mch. ( <i>argentea</i> ), <i>Silberlinde</i> . . . . .	6	4
2337	<i>sanguineum</i> Präh. . . . .	10		2364	<i>platyphyllos</i> Scop., <i>holländische Linde</i> . . . . .	6	
2338	<i>Robinia Pseud-Acacia</i> L., <i>gewöhnliche Akazie</i> . . . . .	6	1	2365	<i>ulmifolia</i> Scop., <i>gemeine Linde</i> . . . . .	5	
2339	<i>Bessoniana</i> Hort. . . . .	Port. 3	Sgr.	2366	<i>Ulex europaeus</i> L., <i>Stachelginster</i> . . . . .	15	1
2340	<i>crispa</i> D. C. . . . .	2		2367	<i>Ulmus americana</i> L. . . . .	8	
2341	<i>Decaisneana</i> , <i>schöne rotzblühende Varietät</i> , . . . . .	12		2368	<i>campestris</i> L. . . . .	6	
	<i>viscosa</i> Vent. . . . .	Port. 4	Sgr.	2369	<i>Viburnum Lantana</i> L. . . . .	16	1
2342		8		2370	<i>Lentago</i> L. . . . .	7	
2343	<i>Rosa canina</i> L. . . . .	4		2371	<i>Vitis Labrusca</i> L., <i>mit prächtiger Belaubung</i> . . . . .	20	1½
2344	<i>Sambucus racemosa</i> L., <i>sehr beliebt wegen seiner</i> . . . . .			2372	<i>Isabellina</i> . . . . .	8	
	<i>glattheiden</i> , <i>schön korallenrothen Früchte</i> ; <i>gereinigter</i> . . . . .	20	1½	2373	<i>Weigela amabilis</i> v. <i>Houtte</i> . . . . .	Port. 4	Sgr.
	<i>Samen</i> . . . . .	20	1½	2374	<i>japonica</i> Thunbg. ( <i>rosea</i> Lindl.) . . . . .	4	
2345	† <i>Sophora japonica</i> L. . . . .	20	1½	2375	<i>Zanthoxylum fraxineum</i> Willd., <i>Zahnweichholz</i> , . . . . .	Portion 3	Sgr.

## Rasen-Mähmaschine.



Von dieser Maschine wurden in England seit dem Jahre 1866, in welchem sie die jetzige mannigfach verbesserte Construction erhielt, Tausende von Exemplaren mit dem besten Erfolge verwendet, und auch bei uns sieht man sie bereits hier und da im Gebrauch. Sie sind leicht im Zuge, arbeiten mit geringem Geräusch und lassen keine Unebenheiten in der Rasenfläche zurück, wie es wohl geschieht, wenn mit der Sense geschritten wird. Diejenigen be-  
raseten Stellen, welche sich zwischen Bäumen, Sträuchern, Blumen Gruppen zc. befinden, werden freilich nach wie vor mit der kurzen Sense, Sichel oder Scheere gekürzt werden müssen. Wir haben die Maschine in den nachfolgenden 3 gangbarsten Breiten bezogen und liefern sie zu den beigefügten Preisen:

12 Zoll für einen Knaben und für enge Rasentanten geeignet . . . . .	40 Thlr.,
16 " von einem Manne zu benutzen . . . . .	54 "
18 " von einem Manne und Burschen zu ziehen . . . . .	63 "

## Kleine Hand-Drill-Maschine.

à 5½ Thlr.

Auch diese englische Erfindung erregte auf der Hamburger Ausstellung viel Interesse. Da wir mit derselben bereits unsere Herbstsaaten bewirkten und sie bewährt fanden, können wir sie bestens empfehlen, wenn auch der Preis für das ziemlich einfache Gerath nicht niedrig genannt werden kann.

## Die Hydronette.

Eine ganz neue Art Handspritze für Garten, Gewächshäuser zc., welche auf der Hamburger internationalen Ausstellung große Beachtung erregte und viele Käufer fand! Der Mechanismus ist äußerst einfach, die Handhabung bequem und nicht anstrengend.

Das Wasser wird von dem am Ende des Instruments befindlichen Zugschlauch aufgenommen und die Spritze in der Art in Thätigkeit gesetzt, daß man den oberhalb derselben befindlichen Ventel in entgegengesetzter Richtung wie bei den bisher bekannten Spritzen bewegt. — Wir liefern die Hydronette in den 3 nachfolgenden Größen:

1) kleinere Sorte 8 Thlr., 2) mittlere 10 Thlr., 3) große 12 Thlr.

Andere Garteninstrumente u. s. w. siehe letzte Seite des Katalogs.



## Auszug unserer Baumschulen- und Pflanzen-Cataloge.

## Vor bemerkungen.

Aufträge für unsere Baumschulen und Samenhandlung bitten wir im Interesse der schnelleren Effectuirung auf besondere Blätter zu verzeichnen, da beide Theile des Etablissements unter getrennter Verwaltung stehen.

Wir führen in diesem Anhang mit vielen sehr werthvollen Neuheiten die Artikel unserer Baumschulen und Pflanzenculturen auf, welche am Allgemeinen begehrt und deshalb auch in sehr bedeutendem Umfange in unseren Steglitzer Etablissements gezogen werden. Bedeutend grössere Auswahl bietet Liebhabern der zur Verfügung stehende Special-Baumschul-Catalog, dem Beschreibungen der Obstsorten, Gehölze und anderer Pflanzen, wie etliche Kulturhinweise beigegeben sind und dem als Nachtrag eine Offerte vieler der neuesten Erscheinungen im Pflanzenhandel angefügt ist.

Die offene Lage und der durchaus nicht feuchte Boden unserer Plantagen einerseits, wie das das Wurzelvermögen kräftigende Verpflanzen andererseits, sichern unseren Gehölzen ein freudiges Gedeihen, mögen sie auf leichtere wie auf schwerere Bodenarten versetzt werden.

Die Verpackung, welche der Länge des Transports entsprechend, stets so eingerichtet wird, dass sich die Gewächse längere Zeit darin gesund erhalten, wird möglichst niedrig berechnet.

Sämmtliche Versendungen geschehen — wie bei den Sämereien — auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Reclamationen wegen verzögerten Transports oder anderer Unregelmässigkeiten während der Reise wolle man an die betreffende Eisenbahnverwaltung, Postanstalt etc. richten.

Bei Bäumen- und Sträucher-Sendungen, die vom Frost getroffen wurden, müssen die Ballen etc. an einem frostfreien Orte so lange aufbewahrt werden, bis der Inhalt vollkommen aufgethaut ist.

## Erklärung der Zeichen:

\* bezeichnet Tafelobst. \*\* Tafelobst 1. Ranges. † Wirtschaftsobst. †† Wirtschaftsobst 1. Ranges.  
S. Sommerobst. (Diese Abtheilung enthält alle die Varietäten, deren Reife mit der Ernte ganz oder beinahe zusammenfällt.)  
H. Herbstobst. (Hierzu wird alles Obst gerechnet, welches vom Anfang October bis Mitte November zeitigt.)  
W. Winterobst. (Alles Obst, welches nach Mitte November seine volle Reife erlangt, gehört zu dieser Abtheilung.)

## Apfelbäume.

Hochstämmige, sehr starke Stämme mit schönen Kronen à Stück	12½—15 Sgr. à Schock	24 Thlr.
starke Bäume mit Kronen	10	18
schwächere Stämme	8	14
Halbstämmige, sehr starke	9	15
schwächere	7½	13½

Alantapfel. (Grosser edler Prinzessin-A.) \*\*†† W.

Bohnnapfel, grosser. (Grosser rheinischer Bohnnapfel.) †† W.—S.

Borsdorfer, Edel- (Edler Winter-Borsdorfer) \*\*†† W.

Zwiebel. \*\*†† W.

Calville, Diel's früher Rosen-. \*\*†S.—H.

Garibaldi-. \*\*†† W.

gestreifter gelber Herbst-. (Gewürz-Calville.) \*\*† H.

Königs-. (Violetter Cardinal) \*\*†† Nov.—März

rother Herbst-. (Edelkönig, braun-rother Himbeer-A.) \*\*†† H.

weisser Sommer-. (Sommer-Gewürz-A.) \*\*†† Anf. August.

weisser Winter-. (Calville blanc) \*\*†† W.

Eckenhagener, Weller's. \*\*†† H.

Eiserapfel, rother. (Rother 3 Jahre dauernder Streifling) †† Januar—Sommer.

Goldapfel, gefleckter. \*\*†† November. Januar.

Goldmohr. \*\*†† W.

Goldzeugapfel. (Vrai Drap d'or, Reinette Joseph II., Ananasapfel.) \*\*†† W.

Grand Richard, gelber. \*\*†† Nov.—Dec.

Gravensteiner. \*\*†† H.—W.

Himbeerapfel, langer. \*\*†† H.—W.

Holländer, doppelter. \*\*†† W.

Jansen van Welten. \*\*†† W.

Jungfernapfel, Böhmischer. (Rother böhmischer Jungfernapfel.) \*\*† H.—W.

Kaiser Alexander. \*\*† H.—W.

Kantapfel, Dänziger. \*\*†† H.—W.

Kurzstiel, Königlicher. (Belgischer Kurzstiel.) \*\*†† W.

Luikenapfel. \*\*†† H.—W.

Matapfel, brauner. (Schwarzer Borsdorfer, M.-hrenapfel.) \*\*†† Wint. bis Mai.

Paradiesapfel, gestr. Winter-. \*\*†† W.—S.

Parmäne, engl. Wint.-Gold-. \*\*†† H.—W.

Sommer-. \*\*†† S.—H.

Pepping, engl. Gold-. \*\*†† Nov.—März.

gelber Lavendel-. \*\*†† Aug.—Sept.

Franklin's Gold-. \*\*†† H.

Parker's. (Parker's grauer Pepping) \*\*†† W.

Ribston's (Engl. Granat-Reinette.) \*\*†† W.

Prinzenapfel (Ananasapfel, Nonnenapfel, Melonenapfel, Hasenkopf.) \*\*†† H.

Reinette, Ananas-. \*\*†† W.

von Breda. \*\*†† W.

Burchard's. (Burchard's Gold-) \*\*†† H.

Carmeliter-. (lange rothgestreifte grüne.) \*\*†† W.

Charakter-. (Charakterapfel.) \*\*†† Dec.—März.

Diel's. \*\*†† W.

Dietzer Mandel-. (Mandel, rothe Mandel-) \*\*†† W.—S.

Reinette, graue Herbst-. \*\*†† H.

Harbert's. (Harbert's reinettenartiger Rambour) \*\*†† Dec.—April.

Hoya'sche Gold-. \*\*†† W.

kleine Casseler. \*\*†† W.

Königs-. (Wint.-Citronen-Apfel.) \*\*†† W.

Kräuter-. \*\*†† W.

Muskat-. (Muskateller-) \*\*†† W.

Newyorker. (Amerikanischer Gewürz-apfel.) \*\*†† W.

Normännische. \*\*†† H.

Orléans-. (Gold-Reinette von Orléans.) \*\*†† W.

panachée. (Bandirter Api.) \*\*†† W.

Pariser Rambour-. (Reinette von Canada.) \*\*†† W.

Pomphelia's rothe. \*\*†† Nov.—Dec.

röthliche. (Kronen-) \*\*†† W.

Schöner aus Kent. \*\*†† Oct.—Dec.

Stettiner, gelber Winter-. \*\*†† W.

rother. (Rothcker, rother Herrenapfel, Berliner Bilsapfel.) \*\*†† W.

Strichapfel, weisser Herbst-. \*\*†† H.

Taubenapfel, rother Winter-. (Pigeon rouge.) \*\*†† W.

weisser Winter-. \*\*†† W.

Wachapfel. (Weisser Winter-Tafelapfel.) \*\*†† W.

Wellington (Wellington-Reinette.) \*\*†† W.

Zimnapfel, Sommer-. (Gestreifter Sommer-Zimnapfel, Edler Rosenstreifling, Couleur de Chair.) \*\*†† Sept.



# Zwerg-Formen von Apfelbäumen.

Veredlungen auf Paradies- und Splittäpfel (Dociu).

	à Stück	12 Stück
Pyramiden . . . . .	7½ Sgr.	2½ Thlr.
„ stärkere mit Tragknospen . . . . .	10 „	3½ „
„ sehr starke wohlgeformte . . . . .	15—20 „	5—6 „
Spaliere, Palmetten mit einer Etage . . . . .	7½—10 „	2½—3½ „
„ mit zwei Etagen . . . . .	15 „	5—6 „
„ starke, reich mit Tragknospen besetzt . . . . .	30—45 „	2 „
Guirlandenbäumchen (Cordons), einarmige . . . . .	6—7½ „	3 „
„ zweiarmige . . . . .	10 „	3 „

Die Guirlandenbäumchen sind für die erste und zweite Etage gezogen vorhanden und werden in beiden Grössen zu vorstehenden Preisen abgegeben.  
Spindelbäumchen (senkrechte Cordons) . . . . . 6 „ 2 „

Agatapfel. \*\*†† W.  
Alantapfel. \*\*†† W.  
Astrakan, rother. †† S.  
„ weisser. †† S.  
Belle du Havre. †† H.—W.  
Bohnäpfel, grosser. †† W.—S.  
Borsdorfer, Edel. \*\*†† W.  
Calville, Diel's früher Rosen. †† S.—H.  
„ rother Herbst. †† H.  
„ Oster. †† W.  
„ Winter. \*\*†† W.  
„ St. Sauveur. †† Nov.—Dec.  
„ weisser Sommer. †† Anf. Aug.  
„ Winter. \*\*†† W.  
Charlamowski. †† S.  
Der Köstliche. †† W.  
Eiserapfel, rother. †† Jan.—Sommer.  
Grand Richard, gelber. \*\*†† Nov.—Dec.

Gravensteiner. \*\*†† H.—W.  
Herbstapfel, Cludius'. \*\*†† H.  
Holländer, doppelte. †† W.  
Jungfernapfel, rother. †† H.—W.  
Kaiser Alexander. †† H.—W.  
Kantapfel, englischer. †† S.  
Kurzstiel, königlicher. \*\*†† W.  
Matapfel, brauner. †† Wint.—Mai.  
Paradiesapfel, gestr. Winter. †† W.—S.  
Parmäne, engl. Winter-Gold. \*\*†† H.—W.  
„ scharlachrothe. \*\*†† H.  
Pepping, Downton. \*\*†† W.  
„ engl. Gold. \*\*†† Nov.—März.  
„ gelber Lavendel. \*\*†† Aug.—Sept.  
„ Parker's grauer. \*\*†† W.

Pepping, Ribston's. \*\*†† W.  
Prinzenapfel. \*\*†† H.  
Reinette, Ananas. \*\*†† W.  
„ Baumann's. \*\*†† W.  
„ Carmeliter. \*\*†† W.  
„ Grosse Casseler. \*\*†† W.  
„ Harbert's. †† Dec.—Apr.  
„ New York r. \*\*†† W.  
„ Orleans. \*\*†† W.  
„ Pariser Lambour. \*\*†† W.  
Sondergleichen, Langton's. †† H.  
Stettiner, gelber Winter. †† W.  
„ rother. \*\*†† W.  
Strichapfel, weisser Herbst. \*\*†† H.  
Taubenapfel, rother Winter. \*\*†† W.  
„ weisser Winter. \*\*†† W.  
Weinapfel, Holländischer. \*\*†† H.  
Zimnapfel, Sommer. \*\*†† Sept.

## Neuere und neueste Apfel-Sorten.

### Tafelobst.

1—3jährige Veredlungen.

Wo keine Preise beigefügt sind, da gelten die nachstehenden: 1jährige à Stück 6 Sgr., 2jährige à St. 8 Sgr., 3jährige à St. 10 Sgr.

Belle Joséphine. Dec.—Febr.  
„ de Boskoop. \*\* 3jähr. Veredl. à St. 15 Sgr.  
Borsdorfer, Rudolfs's Zwiebel.  
Calville, Buchholzer.  
Cox's Pomona. Octbr.  
Der Präsident.

Du Halder.  
Flemish maid.  
Longville's Sämling.  
Pepping von Parma.  
Prince Albert.  
Reinette, Culon's.

Reinette, Evagil. Septbr.  
„ Fischer's.  
„ Oberdieck's. Dec.—Apr.  
„ superfin. \*\* Oct.—Dec. 3jähr. Veredl. à St. 15 Sgr.  
„ Versailler, Nov.—Dec. „ 15 „

## Birnenbäume.

Hochstämmige, sehr starke Bäume mit schönen Kronen à Stück 17½—20 Sgr., à Schock 30 Thlr.  
„ starke Bäume mit Kronen . . . . . 15 „ 22—25 „  
„ schwächere Stämme . . . . . 12½ „ 20 „

Ambrette, Sommer- (Ambrette d'été). \*\*†† S.  
Apothekerbirn, Sommer- (Gute Sommer-Christbirn, Bonchretien d'été). \*\*†† S.  
Baronsbirn. †† W.  
Bergamotte, deutsche National. \*\*†† H.  
„ Crasane. \*\*†† H.  
„ grosse Sommer. \*\*†† S.  
Bonchretien, William's. \*\*†† Sept.  
Butterbirn, Blumenbach's. (Soldat Laboureur, Soldatenbirn). \*\*†† H.  
„ Clairgeau's. (Beurré Clairgeau). \*\* H.  
„ Coloma's Herbst. \*\*†† H.  
„ Diel's. (Beurré Diel, Beurré incomparable). \*\*†† W.  
„ graue Herbst (Beurré gris). \*\*†† H.  
„ Grumbkower. \*\*†† H.—W.  
„ Hardenpont's. \*\*†† W.  
„ holzfarbige. (Liegel's Dechantsbirn). \*\*†† H.  
„ Liegel's Winter- (Coloma's köstliche Winterbirn). \*\*†† W.  
„ Napoleons-. (Beurré Napoléon). \*\*†† H.

Butterbirn, weisse Herbst- (Beurré blanc). \*\*†† H.  
Dechantsbirn, rothe. (Roth Herbstbut-terbirn). \*\*†† H.  
Elerbirn, Sommer-. (Würzburger Sommer-Citronenbirn, Beste Birn). \*\*†† S.  
Erzherzogsbirn. (Gelbe Sommerherrn- birn). \*\*†† S.  
Feigenbirn, Holländische. (Hopfenbirn, Fregattenbirn, Gorkenbirn). \*\*†† S.  
Flaschenbirn, Bosc's (Calebasse Bosc). \*\*†† H.  
Forellenbirn. \*\*†† H.—W.  
Frauenschenkel. †† S.  
Gaishirtel, Stuttgarter. \*\*†† S.  
General Tottleben. (Fontaine de Ghe- ling). \*\* Nov.—Dec.  
Gute Graue. (Sommer-Beurré gris). \*\*†† S.  
Herbstbirn, lange grüne. (Mouillebouché d'automne, Herbstsaftbirn). \*\*†† H.  
Hofrathsbirn. (Conseiller de la Cour). \*\* H.  
Hoyerswerder, grüne. \*\*†† S.

Kaiser Alexander. †† H.  
Kampervenus. †† H.  
Käuzgenkopf, grosser. †† W.  
Königsschenk von Neapel. †† H. W.  
Köstliche von Charnau. \*\*†† H.  
Kuhfussbirn (Uckermark, Pfundbirn). †† S.  
Magdalene, grüne. \*\*†† S.  
Mundnetzbirn, runde. (Sommer-Dechants- birn, Beurré blanc d'été). †† S.  
Muskateller, kleine lange Sommer-. (Muskateller). \*\*†† Mitte bis Ende August.  
„ Nina. \*\* S.  
Schmalzbirn, Römische. (Mouillebouché, Tafelbirn, Frauenbirn). \*\*†† S.  
„ van Marum's Flaschenbirn. \* Oct.  
Sommerdorn, punktirter. \*\*†† Sept.  
Sparbirn. (Cuisse Madame). \*\*†† S.  
Volkmarerbirn. †† H.  
Wildling v. Motte. (Grüne Herbst-Ber- gamotte). \*\*†† H.—W.  
Winter-Nelis. (Coloma's Winterbut-ter- birn). \*\*†† W.

## Zwerg-Formen von Birnenbäumen.

Die Formen und Preise sind denen der Äpfel gleich.

Für Cordonzucht eignen sich die Birnen nicht gut, für Pyramiden und Spaliere (Palmetten) aber vorzüglich.

Aimée Ogereau. \*\* Sept.  
Ambrette, Sommer-. \*\*†† S.

Arenberg's Colmar (Colmar d'Arenberg). \*\*†† H. W.

Basiner. Mai—Juli.  
Belle de Berry (Pastorenbirne). †† H.



Bergamotte, Esperen's (Bergamotte d'Esperen). \*\* März—April.  
 Bonchrétien, William's. \*\*† Sept.  
 Bonne d'Ézée (die Gute von Ezée, Bonne des Haies). \*\*† H.  
 Bonne Louise d'Avranches. \*\* Sept. Oct.  
 Butterbirn, Amanlis. \*\* Sept.—Oct.  
 „ Capiaumont's. \*\* Sept.—Nov.  
 „ Clairgeau's (Beurré Clairgeau). \*\* H.  
 „ Coloma's Herbst-. \*\*† H.  
 „ Dechantsbirn, rothe. (Rothe Herbst-butterbirn.)  
 „ Elton's.  
 „ Engbien's.  
 „ Ghelin's. \*\* Oct.—Dec.  
 „ Giffard's. \*\* Juli.  
 „ Grunkower. \*\*† H. W.  
 „ Hardenpont's. \*\*† W.  
 „ holzfarbige (Liegel's Dechantsbirn). \*\*† H.

Butterbirn, Liegel's Winter-. (Coloma's köstliche Winterbirn.) \*\*† W.  
 „ Napoleon's (Beurré Napoléon.) \*\*† H.  
 „ Robert's.  
 „ Six's. \*\* Octbr.—Decbr.  
 „ Spae's. Octbr.  
 „ weisse Herbst- (Beurré blanc). \*\*† H.  
 Colmar's épineux.  
 Delices de Lovenjoul. (Köstliche von Lovenjoul.) \*\*† Oct.  
 Doyenné d'hiver. \*\* Jan.—Apr.  
 „ d'Alençon. \*\* Dez.—Mrz.  
 Des trois frères. \*\*† 8.  
 Duchesse d'hiver.  
 „ d'Angoulême. \*\* Octbr.—Dez.  
 Flaschenbirn, Bosc's. (Calebasse Bosc.) \*\*† H.  
 Forellenbirn. \*\*† H. W.  
 Fortunée Boisselet. \*\* Mrz.—Apr.

General Tottleben. (Fontaine de Ghe-ling.) \*\* Nov. Dec.  
 Hardenpont's Leckerbissen. \*\* Oct.  
 Jules d'Airoles. \*\* Nvbr.—Dez.  
 Kaiser Alexander. \*\*† H.  
 Köstliche von Charneu. \*\*† H.  
 Madame Favre. Neu. \*\* Aug.  
 Madame Millet. Neu. \*\* Mrz.—Apr.  
 Passe Crasanne Winter. Neu. \*\* Jan.—Febr.  
 Prinz von Ligne. (Die Comperette.) \*\*† H.  
 Salisbury (Prinzessin Marianne). \*\*† H.  
 Souvenir de van Mons. (Butterbirn van Mons.) \*\*† H.  
 Suzette von Bavay. \* Febr. April.  
 Sénateur Vaisse. Neu. \*\* Aug.—Septbr.  
 Triumph von Jodoigne. (Triomphe de Jodoigne.) \*\* w.  
 van Mons. \*\* Oktbr.—Dezbr.  
 Wildling von Motte. (Grüne Herbst-Bergamotte.) \*\*† H. W.

## Neuere und neueste Birnen-Sorten.

### Tafelobst.

#### 1—3 jährige Veredlungen.

1jährige à Stück 7½ Sgr., 2jährige à St. 10 Sgr., 3jährige à St. 15 Sgr.

Amedée Leclerc. \*\* Febr.—Mrz.  
 America. \*\*† Dec.  
 Butterbirn, Adam's.  
 „ Bechis.  
 „ Berceau's.  
 „ Mauxion's.  
 „ Naghin's. \*\* März.

Clapps Favorite. \*\* Aug.—Sept.  
 De l'Assomption. \*\*† Aug.  
 Doyenné Jaimain. \*\* Jan.—März.  
 „ Robin. \*\* Septbr.—Octobr.  
 Duchesse de Mouchy. \*\* Jan.—Febr.  
 Eliza Matthew's. \*\* Dec.—Jan.  
 Eugène des Nouhes. \*\* Septbr.—Octbr.

Heathkot. \*\*† Sept.—Oct.  
 Merlet. \*\* Aug.—Septbr.  
 Reine des poires. (St. Louis.) \*\* Dec. bis Jan.  
 Robert Traue.  
 Rostier. \*\* Aug.—Sept.  
 Souvenir du Congrès. \*\*† Aug.

### Kirschen.

Hochstämmige Kronenbäume, sehr starke, à Stück 12½—15 Sgr., à Schock 20—25 Thlr.  
 „ schwächere, à Stück 10 Sgr., à Schock 16 Thlr.  
 „ gewöhnliche starke Sauerkirschen, à Stück 7½ Sgr., à Schock 12 Thlr.  
 Pyramiden und Spaliere, starke, à Stück 15—25 Sgr.  
 „ schwächere, à Stück 10—12½ Sgr.

Die Zahlen 1. 2. 3. 4. 5. hinter den Namen bezeichnen die Periode der Reifezeit.

### Süsskirschen.

Braune v. Liefeld. \*† 1.  
 Büttner's schwarze Herzkirsche. \*\*† 3.  
 Drogan's gelbe Knorpelkirsche. \*\*† 5.  
 Frühe Mal-Herzkirsche. \*\*† 1. (Schwarze Herzk.)

Früheste bunte Herzkirsche. \*\* 1.  
 Gelbe Herzkirsche (Schwefelk.). \*\* 3.  
 Grosse Prinzessinkirsche (Lauermann's Kirsche.) \*\*† 2. (Bunte Knorpelk.)

Hedelfinger Riesenkirsche. \*\*† 2. (Schwarze Knorpelk.)  
 Ochsenherzkirsche. \*\*† 3. (Schwarze Herzkirsche.)

### Sauerkirschen.

Amarelle, königliche. \*\*† 2. (Frühe Glask.)  
 Folgerkirsche. \*\*† 3. (Süssweichsel.)  
 Grosse Glaskirsche v. Montmorency. \*\*† 3. Ende der 3. W.

Grosse Morelle (häufig Leopoldsk. gen.) \*\*† 4. (Weichsel.)  
 Kirsche v. d. Natt. \*\* 3. (Weichsel.)  
 Königin Hortensia. \*\* 4. (Glaskirsche.)  
 Schattenmorelle, doppelte. (Grosse lange

Lothkirsche.) \*\*† 5. (Weichsel.) Die beste für nördliche Spaliere.  
 Velserkirsche. \*\*† 4. (Süssweichsel.)  
 Weichsel, doppelte. (Spanische Frühweichsel.) \*\*† 2.  
 „ Ostheimer. \*\*† 4.

### Pflaumen.

Hochstämmige Kronenbäume, je nach der Stärke à Stück 15—25 Sgr.  
 Haus- oder Bauernpflaume, Stück 7 Sgr., Schock 12 Thlr., sehr starke Stück 9 Sgr., Schock 16 Thlr.  
 Pyramiden und Spaliere, sehr starke, à Stück 20 Sgr. bis 1 Thlr.

Aprikosenpflaume. \*† Mitte Sept.  
 Catharinenpflaume, gelbe. (St. Catharine) \*\*† Ende Sept.  
 Dattelzwetsche, grosse gelbe. \*\* Oct.  
 „ violette. \*\* Sept.  
 Decaisne's Pflaume. (Prune Decaisne.) \*\* Sept.  
 Diamantpflaume. \* Anf. Sept.  
 Eierpflaume, gelbe. \*† Anf. Sept.  
 „ rothe. \*\* Ende Aug.  
 Esperen's Goldpflaume (Drap d'or d'Esperen). \* Mitte Sept.

Herrenpflaume. \*\*† Mitte Aug.  
 Jefferson. \*\* Anf. Sept. (Jefferson).  
 Jerusalem-pflaume, gelbe. \*\* Ende Aug.  
 Jungfernpflaume, weisse. \*\* Anf. Sept.  
 Königspflaume v. Tours. \*\*† Mitte Aug.  
 Mirabelle, rothe (Prunus cerasifera). \*† Mitte Aug.  
 „ doppelte (Goldpflaume). \*\*† Mitte Aug.  
 „ gelbe. \*\*† Ende Aug.  
 Perdrigon, Normännischer. \*\* Mitte Sept.

Perdrigon, rother. \*\*† Mitte Sept.  
 Reineclaude, Coës golden drop (Waterloopflaume). \*\* Mitte Sept.  
 „ grosse grüne. \*\* Anf. Sept.  
 „ gewöhnliche. \*\*† Mitte Aug.  
 Washington. \*\* Anf. Sept.  
 Zwetsche, Frankfurter. \*† Aug.  
 „ grosse Zucker-. (Jacobi-Zwetsche) \*\* Ende Aug.  
 „ italienische. \*\*† Ende Sept.

### Neuere Sorten.

1jähr. Veredlung à Stück 7½ Sgr., 2jähr. Veredlung. à St. 10 Sgr., 3jähr. Veredlung. à St. 15 Sgr.

Coës, rothgefleckte.  
 Frühzwetsche, Blondeck's.

Frühzwetsche, Lucas.  
 Kaiserzwetsche, frühe.

Princesse of Wales.  
 Reine Claude, d'Oullins.



## Aprikosen. (*Armeniaca vulgaris*.)

Hochstämmige Kronenbäume à Stück 20–25 Sgr.

Spaliere, tragbare à St. 30–60 Sgr.

Hochstämmige Spaliere für hohe Mauern à St. 60–75 Sgr.

Einjährige Veredelungen für alle Formen passend, à St. 10 Sgr.

Ananas.  
Breda, früh.  
Brüsseler,  
D'Alsace.

De Nancy.  
Impérial pine apple.  
Kaisha.  
Mandel.

Moorpark, orangegeb.  
Orange, frühe.  
Pfirsich-Aprikose.  
Pourret.

## Pfirsiche. (*Persica vulgaris*.)

Einjährige Veredelungen für Spalier- und Topfbäumchen etc. à Stück 12½ Sgr

Zweijährige Spaliere . . . . . à „ 25 „

Starke tragbare . . . . . à „ 30–60 „

Hochstämmige Spaliere für hohe Mauern . . . . . à „ 60–75 „

Admirable hâtive.  
Belle Marie.  
Blanche d'Eckholm.  
Favorite.

Madeleine blanche.  
„ rouge.  
Mercator hâtive.  
Montagne, frühe.

Noblesse.  
Palmerston pêche.  
Pourpée royale.  
Royale Georges.

## Feigen. (*Ficus carica*.)

Gewöhnliche, sehr starke à St. 12½ Sgr.

Bonne Dame — Col de Signora — *Ficus macrophylla* — Weisse Feige à St. 10 Sgr.

*Ficus hirta*. Neue Einführung von Siebold's aus Japan. Die noch sehr jungen Bäumchen trugen bei uns in Töpfen bereits ausserordentlich reich. Es stehen die Früchte denen der gewöhnlichen Feigen in keiner Beziehung nach. à St. 15 Sgr.

## Indischer Feigencactus. (*Opuntia Rafinesquii*.)

Es soll dieser Cactus bei uns im Freien aushalten und völlig ausreifende rothe süsslich schmeckende Früchte bringen. à St. 5 Sgr.  
Sehr starke „ 15 „

## Obst-Orangerie.

Fast von allen der aufgeführten Obstsorten haben wir schöne Pyramiden in Töpfen, welche sehr reich getragen haben, vorrätig, es können dieselben das ganze Jahr hindurch versendet werden, à St. 15 Sgr. bis 1½ Thlr.

12 Stück für Töpfe geeignete Bäumchen von den verschiedenen Obstsorten 4 Thlr.

## Kornelkirsche. (*Cornus mascula*.)

Tragbare. Die ausserordentlich zierenden Früchte eignen sich recht gut zum Einmachen, à St. 5 Sgr., 12 St. 1¼ Thlr.

## Mandeln. (*Amygdalus communis*.)

Grosse Prinzenmandel, buschig, à St. 15 Sgr.

Mandel mit weisser Schaaie, hochstämmig, à St. 20 Sgr.

Trauben-Mandel, hochstämmig. Die Früchte erscheinen in zahlreichen Trauben, à St. 25 Sgr.

## Maronen. (Essbare Kastanien.)

(*Castanea vesca*.)

Hochstämmige, sehr starke, à St. 25 Sgr.

Buschige, „ „ „ 12½ „

## Mispeln. (*Mespilus germanica*.)

Gewöhnliche grossfrüchtige à St. 6 Sgr.

Grand Sultan à St. 6 Sgr.

Portugiesische à St. 7½ Sgr.

Mispel ohne Stein à St. 7½ Sgr.

Vorstehende Sorten hochstämmig à St. 12½ Sgr.

*Mespilus germanica* fol. var., buntblättrig, à St. 10 Sgr.

*macrophylla* grossblättrig, à St. 10 Sgr.

Die beiden letzteren sind auch vortreffliche Ziersträucher.

## Quitten. (*Cydonia vulgaris*.)

Apfelquitte — Birnquitte — Portugiesische Quitte. — Sträucher à St. 5 Sgr. Halbstämmige à St. 15 Sgr.

## Wallaussbäume. (*Juglans regia*.)

Hochstämmige, starke à St. 15–20 Sgr., à Schock 25–30 Thlr.

sehr starke „ 25–30 „ 45 „

Zwergwallnuss (*Juglans fertilis*, J. praeparturiens.) Trägt ausserordentlich zeitig. In Buschform à St. 6 Sgr., 6 St. 1 Thlr.



## HASSELNÜSSE. (Corylus Avellana).

Gewöhnliche Haselnüsse . . . a St. 3 Sgr.  
 12 1 Thl.  
 Lambertusnuss mit rothem Kern,  
 sehr stark . . . a St. 7½ Sgr.,  
 12 St. 2¼ Thlr.

Lambertusnuss mit weissem Kern,  
 sehr stark, a St. 6 Sgr., 12 St. 2 Thlr.  
 „ „ hochstämmige . . . a St. 20 Sgr.  
 „ „ Barcelonaer . . . a St. 6 Sgr.  
 Zellernuss, sehr stark . . . a St. 7½ Sgr.,  
 12 St. 2¼ Thlr.

Cobnut — Buttner's Zellernuss —  
 Hallische Riesenuss — Merveille  
 de Bollwiller — Rieckhens Zel-  
 lernuss — Corylus Avellana atro-  
 purpurea, Bluthuss . . . a St. 7½ Sgr.

## Obstwildlinge.

	Jahr	100 St. Sgr.	1000 Stück Thl.
Aepfel, unpiquirte . . . . .	1	15	4½
„ piquirte . . . . .	1	20	5½
„ unverpflanzte . . . . .	2	20	5½
„ verpflanzte . . . . .	2	25	7½
„ „ sehr starke . . . . .	3	35	10
„ „ starke . . . . .	3	30	9
Paradiesapfel (Malus paradisiaca). Unterlage für Zwergäpfel. Starke . . . . . 1—	2	40	12
Spittapfel (Doucin). Unterlage für Zwergäpfel. Starke . . . . . 1—	2	40	12
Birnen (Pirus vulgaris), unpiquirte . . . . .	1	20	5½
„ piquirte . . . . .	1	27½	8

	Jahr	100 St. Sgr.	1000 Stück Thl.
Birnen, unverpflanzte . . . . .	2	45	14
„ verpflanzte . . . . .	2	55	17
„ „ 3	60	18½	
Quitten (Cydonia vulgaris). Unterlagen für Zwerg- birnen. Sehr starke 1—	2	30	9
„ Unterlagen f. Zwergbirnen. Schwächere 1—	2	25	7½
Kirschwildlinge, süsse (Cerasus Avium) . . . . .	1	30	9
Weichselkirsche (Prunus Mahaleb). Starke . . . . .	1	35	10
Pflaumen (Prunus domestica). Sehr starke . . . . .	2	40	12
„ „ schwächere 1—	2	35	10
Myrobolanen (Prunus Myrobolana) . . . . .	1	40	12
Schlehen (Prunus spinosa) . . . . .	2	25	6½

## Beeren-Obst.

### Erdbeeren.

Aus unserem gegen 90 Arten und Abarten umfassenden Sortimente haben wir nachfolgend verzeichnete als besonders werthvoll hervor. Sie zeichnen sich durch grosse und aromatische Früchte aus, mit Ausnahme der Monatserdbeeren, die an Menge der Früchte das ersetzen, was ihnen an Grösse mangelt. Zur Erzielung zahlreicher grosser Früchte ist das Abschneiden der Ranken, sobald sie hervortreten, empfehlenswerth.

Unser vollständiges Erdbeer-verzeichnis nebst Beschreibung der einzelnen Varietäten findet sich in unserm Hauptverzeichnis.

	Sch. Dtz.	Sgr.	Sgr.
Ananas perpétuel. Neu. Sehr reichtragend und noch im Spätherbste reich mit Blüten bedeckt . . . . .	30	8	5
Ananas Lecocq . . . . .	15	5	
Beehive . . . . .	15	5	
Belle Cauchoise. Neu . . . . .	15	5	
„ de Macheteaux . . . . .	15	5	
Bifton white . . . . .	15	5	
Black Prince . . . . .	15	5	
Chili . . . . .	20	6	
Crémont . . . . .	15	5	
Cockscomb . . . . .	15	5	
Délíce d'automne . . . . .	15	5	
Dr. Nicaise . . . . .	15	5	
Duc de Malakoff. Ausserordentlich fruchtbar . . . . .	25	7½	
Fill Basket (Füll' den Korb) . . . . .	20	6	
Gloria . . . . .	20	6	
Goliath . . . . .	15	5	
Her Majesty. Neu . . . . .	40	10	
Hero . . . . .	15	5	
Jeanne Hachette . . . . .	40	10	
Julie Guillot. Neu . . . . .	30	8	
La petite Marie. Neu . . . . .	40	10	
Lord Clyde . . . . .	20	6	
Lucida perfecta. Eine der lohnendsten, namentlich auf schwachem Boden; bleibt niedrig . . . . .	20	6	
May Queen . . . . .	15	5	
Perle von Rastade . . . . .	20	6	
Queen Victoria . . . . .	15	5	

Sch. Dtz.  
Sgr. Sgr.

Riese von Zuidwyk. Neu. Sehr reichtragende Sorte mit wenigen Ranken . . . . . a St. 10 Sgr.  
 Roseberry . . . . . 15 5  
 Royal Hautbois. Sehr feine Moschus-Erdbeere . . . . . 20 6  
 Ruhm von Zuidwyk. Reichtragende aromatische Varietät mit festem Fleisch. Für Massenkulturen beachtenswerth . . . . . a St. 10 Sgr.  
 Triomphe de Paris . . . . . 25 7½

### Monatserdbeeren.

Gewöhnliche rothe . . . . . 7½ 2½  
 „ Versailler . . . . . 10 3  
 „ Vierländer . . . . . 10 3  
 Neue grossfrüchtige mit Ranken . . . . . 15  
 Rothe ohne Ranken. in Töpf. . . . . 60 20

Aus unserm Sortiment erlassen:  
 12 St. in 12 Sorten 10 Sgr.  
 25 „ 12 „ 15 „  
 50 „ 25 „ 22½ „  
 100 „ 25 „ 30 „

### Himbeeren.

#### Gelbe.

Antwerpener . . . . . 15 2  
 Surpasse Merveille . . . . . 7½  
 Merveille de quatre saisons  
 blanche. Remontirend . . . . . 25 2½

#### Rothe.

Belle d'Orleans. Remontirt sehr gut bis in den Spätherbst. . . . . a Schock 2¼ Thlr.  
 Catawissa. Remontirend . . . . . 15 1½  
 Rlesenhimbeere . . . . . 4  
 Vorster's, dunkelroth . . . . . 4  
 Fastolf . . . . . a Schock 1¼ Thlr.  
 Gewöhnliche grossfrüchtige rothe . . . . . Schock 25 Sgr.

Sch. Dtz.  
Sgr. Sgr.

Merveille de quatre saisons  
 rouge. Remontirend . . . . . 25 2½  
 Queen Victoria. Remontirend . . . . . 25 3  
 Surpasse Fastolf . . . . . 25 2½

### Johannisbeeren.

Gewöhnliche rothe . . . . . 10 1  
 „ weisse . . . . . 10 1

#### Rothe.

Buddeus, hellrothe . . . . . 20 2  
 Du Caucase. Sehr gross . . . . . 30 3  
 Kirsch-Johannisbeere . . . . . 20 2  
 „ sehr starke . . . . . 40 5  
 Ruhm von Haarlem. Sehr gross und reichtragend. Vorzüglich zum Einmachen . . . . . 30 3  
 Holländische rothe, sehr starke . . . . . 45 5

#### Rosafarbene.

Grosse Champagner . . . . . 30 2  
 „ Holländische . . . . . 25 2½

#### Weisse.

Grosse Holländische . . . . . 20 2  
 Weisse Kirsch-Johannisbeere . . . . . 30 3

#### Schwarze (Cassis).

Gewöhnliche . . . . . 20 2  
 „ mit bunten Blättern . . . . . 30 3  
 Black bank up . . . . . 7½  
 Schwarze mit grünem Herz . . . . . 30 3

#### Gestreifte.

Gloire des Sablons (striata) . . . . . 40 4  
 Perl Johannisbeere . . . . . 20 2  
 Beste Sorten in allen Farben im Rummel, sehr starke . . . . . 30 3

### Stachelbeeren.

Neue engl. Preisbeeren  
 mit Namen, starke . . . . . 60 6  
 „ schwächere . . . . . 40 4  
 ohne Namen, starke . . . . . 40 4  
 Aeltere englische u. deutsche Sorten mit Namen . . . . . 30 3



# Wein.

Derselbe kann mit wenigen Ausnahmen zu den beigesetzten Preisen in kräftigen Topfpflanzen versendet werden, was namentlich zur Sicherung des Gedeihens verspäteter Anpflanzungen beachtenswerth sein möchte.

Die vollständige Aufzählung unseres umfangreichen Sortiments enthält das Hauptverzeichnis, dem auch das Wichtigste über die Kultur beigelegt ist.

	19 St. M	1 St. Sgr		19 St. M	1 St. Sgr
<b>Black Prince</b> , sehr saftige, eigenthümlich wohl- schmeckende blaue, namentlich für das kalte Treib- haus empfohlene Traube . . . . .	7 1/2		<b>Kadarke</b> , blaue, giebt den ausgezeichneten rothen Un- garwein, „Türkenblut“ genannt; sehr fruchtbare Sorte . . . . .	7 1/2	
<b>Boskokwi</b> , schöne Varietät mit weissen langen Beeren . . . . .	7 1/2		<b>Lambertstraube</b> , weisse, süsse, fruchtbare Traube . . . . .	5	
<b>Bucklands Sweet water</b> , grosse weisse Beeren, eng- lische Tafelsorte . . . . .	10		<b>Lämmerschweif</b> , trägt zahlreiche, schöne lange Trauben . . . . .	6	
<b>Burgunder</b> (Schwarzer Kläwner) vorzügliche blaue Tafel- und Weinbergs-Traube . . . . .	1 1/2	5	<b>Lenné's Ehre</b> , hat grosse, längliche Beeren in lockeren Trauben, ist feinschalig und von vortrefflichem Ge- schmack; reift October . . . . .	10	
„ <b>weisser</b> , sehr früh reifende Traube, gleich vorzüglich für die Tafel wie für Weinberge geeignet, macht nur mässige Bodenansprüche . . . . .	5		<b>Liverdon</b> , sehr fruchtbare, schwarze französische Traube . . . . .	1 1/2	5
<b>Canon Hall Muskat</b> -, hell, mehrfarbige, schöne Frucht . . . . .	10		<b>Madeleine Angevine</b> , neu; grosse, ovale, goldgelbe süsse, lockere Traube. Soll nach Angabe des Züchters (Robert) 8 Tage früher als Précoce de Malingre, aus dessen Samen sie entstanden ist, reifen . . . . .	15	
<b>Chasselas blanc musqué</b> . . . . .	5		<b>Malingre (Précoce de Malingre)</b> , hat sich allgemein als so früh wie kein anderer und höchst fruchtbar be- währt; die weissen, sehr süssen Beeren wie die Trau- ben sind mittelgross . . . . .	7 1/2	
„ <b>gris</b> . . . . .	5		<b>Mondwein</b> , zeigt schwarze und weisse Beeren an einer Traube . . . . .	7 1/2	
„ <b>noir</b> . . . . .	5		<b>Mohrendutte</b> , spätreifende schwarze Traube . . . . .	7 1/2	
„ <b>violet</b> . . . . .	1 1/2	5	<b>Müllerrebe</b> , mittelgrosse, blaue, süsse Traube; mit weis- sen Trieben . . . . .	1 1/2	4
<b>Cibebe</b> , grüne, die grünen, locker stehenden Beeren und die Traube sind lang; spätreifende gute Sorte . . . . .	7 1/2		<b>Muscatteller</b> , <b>rother</b> , spätreifende, gute Tafeltraube . . . . .	6	
„ <b>Louisen</b> -, Grosse, gelbe, lockere, ausserordent- lich süsse Traube . . . . .	7 1/2		„ <b>schwarzer</b> , eine der besten frühreifenden Muscattellersorten . . . . .	7 1/2	
„ <b>weisse</b> . . . . .	7 1/2		„ <b>weisser</b> grosse Traube von feinstem Ge- schmack . . . . .	1 1/2	5
<b>Dolcedo du Po</b> , sehr früher, blauer, rothstieliger Wein grünstieliger, dem vorigen gleich werth- volle Varietät . . . . .	6		<b>Noire d'Espagne à un pépin</b> , die Beeren enthalten nur einen Kern, die Traube ist gross und süss . . . . .	6	
<b>Duc de Malakoff</b> , ausgezeichnet schöne, weisse gross- beerige Traube; reift sehr zeitig . . . . .	2 1/2	7 1/2	<b>Orangentraube</b> , gehört zu den delikatesten Sorten; die frühreifende Traube ist mittelgross und kleinbeurig . . . . .	8	
<b>Eiertraube</b> , gelbe, Beeren sehr gross . . . . .	2	6	<b>Prinz Friedrich Carl</b> , neu. Die weissen, mittelfrühen, saftigen aber festfleischigen, wohlgeschmeckenden Beeren lassen sich auseinander schneiden, ohne dass der Saft herausquillt, weshalb sie sich zum Aufbewahren wie zum Verschenken vortrefflich eignet . . . . .	40	
<b>Farbtraube</b> , schwarze Beeren mit dunkelrothen Saft . . . . .	2	6	<b>Reischling (Grosser Klöpfer)</b> , sehr fruchtbarer weisser Pfälzer Weinbergswein . . . . .	1 1/2	4
<b>Frankenthaler</b> , (Black Hamburg, schwarzer Trollinger), grosse Traube mit grossen, runden dunkelblauen Beeren; sehr verbreitete vorzügliche Sorte; reift Ende Sep- tember . . . . .	2	6	<b>Riesentraube</b> , weisse; interessant durch die enorme Grösse der Trauben, während die Beeren von keinem besonderen Wohlgeschmack sind . . . . .	7 1/2	
<b>Früher Augustwein</b> , (Jacobstraube, früher Burgunder) früher vortrefflicher blauer Wein . . . . .	1 1/2	4	<b>Riesling</b> , <b>weisser</b> . . . . .	1 1/2	5
„ <b>Leipziger</b> , (früher, weisser Malvasier) mittel- grosse frühe Traube mit weissen, dünnchaligen Beeren. Bekannte schöne Sorte . . . . .	1 1/2	4	„ <b>rother</b> . . . . .	2	6
„ <b>schwarzer von der Lahn</b> . . . . .	1 1/2	5	Beide liefern die besten Rheingauer Weine . . . . .		
<b>Gelbhölzer</b> , gute schwarze Sorte, welche einen süssen rothen Wein liefert . . . . .	1 1/2	5	<b>Rothstiel</b> , <b>blauer</b> , frühe, dunkelblaue, lockere, süsse Traube . . . . .	1 1/2	5
<b>Gewürztraminer</b> , sehr aromatische, vortreffliche Wein- bergsorte; auch vorzüglich für die Tafel . . . . .	1 1/2	5	<b>Ruhländer</b> , (Grauer Kläwner, grauer Malvasier) gelbliche kleine, süsse Traube; recht reichtragende Sorte . . . . .	1 1/2	5
<b>Golden Hambro</b> , eine der grössten und prachtvollsten Sorten; ambragelbe, spätreifende Beeren . . . . .	10		<b>Schwabenhaus</b> , sehr süsse, hellrothe, fruchtbare Sorte . . . . .	5	
<b>Grosser von Orléans</b> , reichtragend . . . . .	7 1/2		<b>St. Laurent</b> , <b>blauer</b> , frühe Traube; trägt sehr gut . . . . .	6	
<b>Gutedel</b> , <b>Alexander</b> -, mit weissgrünen, dünnhäutigen Beeren; sehr früh . . . . .	2	6	„ <b>weisser</b> , nicht minder früh und reich- tragend als der blaue . . . . .	6	
„ <b>Diamant</b> -, ( <b>Diamanttraube</b> ), vorzügliche gelbe, sehr frühe Sorte . . . . .	2 1/2	7 1/2	<b>Silvaner</b> , <b>weisser</b> , ungarische, fruchtbare, süsse Sorte . . . . .	1 1/2	4
„ <b>grüner</b> , für Weinberge wie für die Tafel gleich gut . . . . .	1 1/2	4	„ <b>rother</b> , in Oesterreich ebenso beliebt als der vorige, reift etwas früher . . . . .	1 1/2	4
„ <b>Muskat</b> -, mit mittelgrossen, gelben, süssen, muskatartig schmeckenden Beeren . . . . .	2	6	<b>Tantowina</b> , eichenblättriger, Steiermärker, weisse, fruchtbare Traube mit länglichen Beeren . . . . .	7 1/2	
„ <b>Pariser</b> (Chasselas de Fontainebleau) sehr fruchtbar und früh. Die Trauben und Beeren sind gross, letztere goldgelb. Auf dem Pariser Markte die meist feil gebotene Varietät . . . . .	1 1/2	5	<b>Traminer</b> , <b>rother</b> , eine der edelsten, süssesten, frucht- barsten, berühmten Weinbergsorten . . . . .	1 1/2	5
„ <b>rother</b> , verbreitete, sehr gute Varietät . . . . .	1 1/2	5	„ <b>weisser</b> , ebenfalls eine werthvolle Traube für Weinberge . . . . .	1 1/2	5
<b>Hars Levellii</b> , sehr fruchtbare, aus Ungarn stammende weisse Sorte; schmeckt nach Lindenblüthe und giebt dem Tokayerwein seine liebliche Blume . . . . .	7 1/2		<b>Trentham black</b> , dunkelblauer, grossbeuriger englischer Wein . . . . .	10	
<b>Isabella</b> , aus Amerika stammend, mit kleinen blauen Trau- ben. Eignet sich des kräftigen Wuchses und der gros- sen Blätter wegen vortrefflich zur schnellen Bekleidung von Lauben etc. Im Winter bedarf er keiner Bodeckung . . . . .	5		<b>Trollinger</b> , <b>rother</b> (Calebstraubs) entwickelt an sonni- gen Mauern sehr grosse Trauben . . . . .	7 1/2	
			<b>Vanillentraube</b> , grüngelbliche, grosse Traube von va- nilleartigem Geschmack; reift Anfang October . . . . .	6	

## Zierbäume und Sträucher.

6 Stück in 6 Sorten schönblühender Ziersträucher unserer Wafl				25 Stück Sträucher in 6 Sorten unserer Wafl				1 Zflr. 15 Sgr.	
			— Zflr. 20 Sgr.	50		10		3	—
25	25		3	100		25		12	—
50	50		8	100			im Kistchen	8	—
6			1	1000				70	—
25	25		9	1000					—
50	50		25						—

Durch die für den Massenbezug ungewöhnlich billigen gehaltenen Preise heissen wir unseren geehrten Abnehmern die Anwendung der besseren Gehölze für grössere Anlagen zu erleichtern. — Die Preise gelten nur für die genannten Bäume.



## Allreebäume.

	St. d.	St. d.
	St.	St.
Acer Negundo, eschenblättrig, Aborn	18	12½
„ sehr stark	22	15
„ platanoides, Eibis-Aborn	15	10
„ sehr stark	20	12½
Pseudoplatanus, weißer Aborn	15	10
„ sehr stark	20	12½
Aesculus Hippocastanum, gemeine	15	10
„ Negl. f. stark	20	12½
Alnus glutinosa, Roth-Eller, stark	18	10
Betula alba u. odorata, gemeine Birke	10	6
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	13	8
„ stärkere	16	10
„ americana, amerlk. Esche, stark	16	10
Juglans regia	25	15
Platanus vulgaris (occidentalis u.	45	25
orientalis), Platan, 8–10 Fuß	15	10
Populus argentea, Silberpappel	15	10
„ balsamifera, Balsampappel	15	10
„ canadensis (monilifera), farn-	10	7½
dische Pappel	10	7½
„ dilatata, italienische P., Pyra-	10	7½
miten-P.	20	15
Quercus cerris, türkische Eiche	20	15
„ Robur, Stein-Eiche, Winter-E.	10	10
„ pedunculata, Sommer-Eiche	10	10
Robinia Pseud-Acacia, gemeine	16	10
weißblühende Akazie	30	17½
„ inermis, Engel-Akazie	12	7½
Sorbus aucuparia, gem. Eberesche,	45	30
Wegbeere	30	17½
Tilia phayllos (grandiflora),	30	17½
Sommer-Linde, holl. Linde	30	17½
„ schwächere	30	17½
„ umbellata, gemeine Linde, Winter-	30	17½
Linde	40	25
„ dasystyla, rauhgrifflige Klein-	20	12
Linde, großblättrig und sehr	12	7½
stark		
Ulmus americana, großbl.		
„ campestris		

## Trauerbäume.

	St. d.	St. d.
	St.	St.
Betula (Birke) populifolia laciniata	15	25
„ tristis pendula, stark	30	30
Caragana (Erbsenbaum) aborescens pend.	15	15
„ Chamisso	12½	12½
„ arenaria (gracilis)	10	25
Carpinus Betulus pendula	25	25
Crataegus (Weißdorn) Oxyacantha pendula	25	25
Cytisus (Böhnbaum) Laburnum pend.	15	30
„ purpureus	15	15
Fagus (Eiche) silvatica pendula	20	20
„ atropurpurea pendula	60	90
Fraxinus (Esche) excelsior pendula	12½	30
„ aurea pendula	20	20
„ lentiscifolia pendula	22½	22½
Ilex (Etephalm) Aquifolium pendula	50	50
„ fol. arg. marg.	60	60
Juglans regia pendula	30	30
Populus (Pappel) tremula pendula, edl.	30	30
Prunus (Kirche) avium pendula	17½	17½
„ semperflorens	10	10
Pirus salicifolia pendula	20	20
Quercus pedunc. pendula	30	30
„ Tanyia pendula	30	30
„ salicifolia pendula	30	30

	St. d.	St. d.
	St.	St.
Robinia (Akazie) Pseud-Acacia volubilis	10	10
Salix (Weide) americana pend., hochstämm.	15	15
„ babilonica, 6–8 Fuß	20	20
„ caprea pendula	30	30
„ nigra pendula (Napoleonis Hort.)	15	15
Sophora japonica pendula	30	30
„ erica itale	60	90
Sorbus (Eberesche) aucuparia pendula	12½	12½
„ fol. anreia variegata	20	20
Tilia (Linde) argentea pendula	25	25
Ulmus (Hülter) americana pendula	15	15
„ microphylla pendula	15	15
„ montana pendula	17½	17½

## Schling- u. Kletter-Sträucher.

	St. d.	St. d.
	St.	St.
Ampelopsis hederacea, stark	5	10
Aristolochia Siph.	7½	7½
„ tomentosa	5	5
Caprifolium, diverse Arten, jede	3	8
Clematis	3	3
„ Flammula	3	3
„ florida	4	4
„ Jackmanni	70	70
„ lanuginosa	10	10
„ patens	10	10
„ Helena	10	10
„ Sophia	10	10
„ fl. pl.	20	20
„ Pallasi	3	3
„ Vitalba	4	4
„ Viticella	3	3
Glycine chinensis	10	10
„ fl. albo	20	20
Hedera (Ephen), je nach der Sorte und	2	7½
„ Stärke	2	7½
Kletter-Rosen in schönen Sorten	7½	7½
Menispermum canadense	5	5
Periploca graeca	5	5
Tecoma radicans, diverse Varietäten	5	10
Vitis Labrusca, großblättrig	7½	7½
„ odoratissima	5	5
„ palinata	5	5
„ vinifera purpurea. Mit dunkelrothen	5	5
Blättern	5	5

## Gehölze zur Bildung immergrüner Gruppen.

	St. d.	St. d.
	St.	St.
Andromeda Catesbaei	15	15
„ calyculata	5	5
„ speciosa	10	10
Aucuba himalayca	20	20
„ japonica, sehr stark	25	30
„ fol. aureo-marginatis	10	10
„ bicolour	30	30
Buxus semperv. arborescens	5	15
„ fol. var.	7½	7½
Cotoneaster microphylla	5	5
Crataegus pyracantha	7½	7½
Erica, diverse Sorten, (siehe Haupt Cata-	5	6
log) jede	5	6
Evonymus japonica	2	2
„ fol. argent. varieg.	2	2
„ nana (angustifolia)	4	4
„ radicans fol. var.	4	4
Hedera (Ephen), je nach der Sorte	2	7½
„ Hypericum calycinum	3	3
Ilex, diverse Sorten, sehr stark	6	60
Kalmia glauca	12½	12½

	St. d.	St. d.
	St.	St.
Kalmia latifolia	25	25
Ledum angustifolium	10	10
„ latifolium	7½	7½
Mahonia Aquifolium	5	5
„ Beali	30	30
„ Fortunei	10	10
Prunus Lauro-Cerasus	6	6
„ fol. var. sehr stark	30	30
„ salicifolia (angustif.)	3	3
Rhododendron hybridum. Für 3 freie	3	3
Land in 25 Varietäten und frucht-		
tragen Pflanzen:		
10 Frucht-Hybriden in 10 Sorten		
mit Namen 4½ Thlr.		
Extra starke 4' hohe u. breite Pflan-		
zen mit Knospen à St.		
3–4 Thlr.		

	St. d.	St. d.
	St.	St.
„ hirsutum	12½	12½
„ ponticum, stark mit Knospen bebedt	20	20
„ 20 Egr. bis 2 Thlr.		
Rhodora canadensis	15	15
Ulex europaeus fl. pl.	7½	7½
Vinea, 7 Arten und Varietäten	2	5
Yucca filamentosa	10	10
„ recurvata	7½	7½

## Gehölze mit besonderer Färbung des Laubes oder der Früchte.

	St. d.	St. d.
	St.	St.
6 verschied. Gehölze mit besond. Färbung des		
Laubes 1 Thlr. 20 Egr.		
6 verschiedene Gehölze mit bunten Blättern		
2 Thlr.		
6 verschied. Gehölze mit schönem Herbstfolorit		
1 Thlr. 6 Egr.		
6 verschiedene Gehölze mit zierenden Früchten		
1 Thlr.		

## Sträucher für Haide- und Moorende.

	St. d.	St. d.
	St.	St.
6 verschied. Sorten mit Namen 1 Thlr. 15 Egr.		
Azalea pontica, wohlriechende pont. Azalee mit		
Knospen	à	St. 10 Egr.
„ Prachtvolle Hybriden in 25 Sorten		
à St. 12½ Egr.		
6 Sorten unserer Wahl	2½	Thlr.
Daphne Mezereum	à	St. 5 Egr.
„ fl. albo	à	6
Erica herbacea, niedrige Haide	à	5
„ rubra	à	6
„ stricta	à	6
Hydrangea hortensis, Hortense	à	5
Kalmia latifolia, breitblät. Kalmie	à	25
Ledum angustifolium	à	10
„ latifolium	à	7½
Rhododendron n. a. hierher bei-		
sende, siehe immergrüne		
Pflanzen.		
Magnolia acuminata	à	15
„ conspicua	à	25
„ purpurea	à	15
„ Soulangiana	à	20
„ tripetala	à	20

## Junge Pflanzen von Zierbäumen und Sträuchern.

	Jahr	100 St.	50 St.		Jahr	100 St.	50 St.		Jahr	100 St.	50 St.
		St.	St.			St.	St.			St.	St.
a. Nadelholz-Pflanzen.											
Abies balsamea Mill.	3	2	1½	Pinus austriaca Höss.	2	2	1½	Biota orientalis aurea Hort. (Thuja	3		7
„ Nordmanniana Link.	3	5	3	„ Cembra L.	3		5	„ aurea Waterer)			
„ Pinsapo Boiss.	2	3	1½	„ Pallasiana Lamb.	3		1½	„ stricta Loud. (Biota or.	2	3	1½
Picea corulea Link.	1	2½	1½	Tsuga canadensis Carr.	3	2½	1½	„ pyramidalis Hort.)			
„ nigra Link.	3	1		„ Douglasi Carr. (Picea Dougl.	2		3½	Chamaecyparis nukaensis			
„ orientalis Link.	2		3½	Link.)	3	1½		Spach. (Thuja p. borealis	3		7
				Biota orientalis Don (Thuja or. L.)	3	1½		Hort.)			



Jahr	100 St.	50 St.
<i>Cupressus Lawsoniana</i> Murr.	2 3	1 1/2
<i>Juniperus virginiana</i> L.	3 2	1 1/2
<i>Salisburia adiantifolia</i> Smith	3 2	1 1/2
<i>Taxodium distichum</i> Rich.	4 3	1 1/2
<i>Taxus baccata</i> L.	4 2	1 1/2
" <i>pyramidalis</i> Hort.	3 3	1 1/2
" <i>hibernica</i> Hort.	3 3	1 1/2
<i>Thuja occidentalis</i> L.	3 1 1/2	1 1/2
" <i>plicata</i> Warceana Hort.	3 1 1/2	1 1/2
" <i>gigantea</i> Nutt.	3 1 1/2	1 1/2

## b. Laubholz-Pflanzen.

<i>Acer colchicum rubrum</i> Hort.	2 8	4 1/2
" <i>macrophyllum</i> Prsh.	2 7	4 1/2
" <i>monspessulanum</i> L.	2 3	1 1/2
" <i>pennsylvanicum</i> L.	1 3	1 1/2
" <i>Pseudoplatanus fol. purpureis</i> Hort.	1 2	1 1/2
" <i>striatum</i> Lam.	1 4 1/2	2 1/2
<i>Aesculus rubicunda</i> Lois.	1 4	2 1/2
" <i>6</i>	2 5	2 1/2
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	1 3	1 1/2
" <i>1</i>	2 1/2	1 1/2
<i>Ampelopsis quinquefolia</i> Mx.	3 3	1 1/2
<i>Aralia spinosa</i> L.	2 6 1/2	3 1/2
<i>Aristolochia Siphon</i> L'Her.	2 10	5 1/2
<i>Azalea pontica</i> L.	3 6	3 1/2
<i>Berberis canadensis</i> Willd.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>Darwini</i> Hook.	2 3 1/2	2 1/2
" <i>vulgaris atropurpurea</i> Hort.	3 1 1/2	1 1/2
<i>Betula excelsa</i> Willd.	1 1 1/2	1 1/2
" <i>lenta</i> L.	1 1 1/2	1 1/2
" <i>nigra</i> L.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>papyracea</i> Hort.	1 1 1/2	1 1/2
" <i>populifolia</i> Ait.	2 2 1/2	1 1/2
§ <i>Bignonia radicans</i> L.	3 2 1/2	1 1/2
<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	3 1 1/2	1 1/2
<i>Buxus sempervirens</i> L. (B. arborescens Lam.)	2 1 1/2	1 1/2
" <i>sempervirens foliis variegatis</i> Hort.	2 3	1 1/2
<i>Calycanthus praecox</i> L.	2 4	2 1/2
<i>Carya alba</i> Nutt. (Juglans alba Mx.)	2 2 1/2	1 1/2
" <i>amara</i> Nutt.	2 3	1 1/2
<i>Castanea vesca</i> Mx.	1 3	1 1/2
<i>Catalpa syriaca</i> Sims	2 1 1/2	1 1/2
<i>Ceanothus americanus</i> L.	2 2	1 1/2
" <i>3</i>	3 1/2	2 1/2
<i>Celtis orientalis</i> L.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>cordata</i> Desf.	2 1 1/2	1 1/2
<i>Cephalanthus occidentalis</i> L.	3 1 1/2	1 1/2
<i>Cerasus Pallas</i> D. C. (Prunus Pallas L.)	2 1 1/2	1 1/2
" <i>virginiana</i> Mx.	3 2	1 1/2
<i>Cercis canadensis</i> L.	1 5	2 1/2

<i>*Cercis Sillquastrum carneum</i> Hort.	3 1 1/2	2 1/2
" <i>rubrum</i> Hort.	3 1 1/2	2 1/2
<i>Clematis Vitalba</i> L.	3 1 1/2	2 1/2
" <i>Viticella</i> L.	3 1 1/2	2 1/2
<i>Colutea arborescens</i> L.	3 1 1/2	2 1/2
<i>Cornus mascula</i> R. u. S.	3 1 1/2	2 1/2
" <i>sibirica</i> Lodd.	3 1 1/2	2 1/2
<i>Corylus Avellana laciniata</i> Hort. purpurea Lodd.	6 3	3 1/2
<i>Cotoneaster microphylla</i> Wall.	3 1 1/2	2 1/2
<i>*Crataegus Pyracantha</i> Pers.	2 1 1/2	1 1/2
<i>*Cydonia japonica</i> Pers.	2 5	2 1/2
<i>Cytisus hirsutus</i> Jacq.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>Laburnum</i> L.	1 1 1/2	1 1/2
" <i>purpureum</i> Scop.	2 6	3 1/2
<i>*Daphne Laureola</i> L.	2 3	2 1/2
" <i>Mezereum</i> L.	2 6	3 1/2
<i>Deutzia Fortunei</i> Hort.	2 2	1 1/2
" <i>gracilis</i> S. et Z.	2 2 1/2	1 1/2
" <i>crenata</i> S. et Z. (Deutzia canescens Hort., Deutzia scabra Hort.)	2 2	1 1/2
" <i>d. rosea</i> pl. Hort.	2 2 1/2	1 1/2
<i>Diervilla canadensis</i> Willd. (D. lutea Prsh.)	2 5	2 1/2
<i>*Diospyros Lotus</i> L.	3 2	1 1/2
" <i>virginiana</i> L.	3 2 1/2	1 1/2
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	3 2 1/2	1 1/2
<i>Evonymus europaea</i> L.	1 3	1 1/2
" <i>americana</i> L.	1 2 1/2	1 1/2
<i>Fraxinus acuminata</i> Hort.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>ornus</i> L.	2 1 1/2	1 1/2
<i>Gleditsia horrida</i> Willd.	1 6	3 1/2
" <i>inermis</i> L.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>triacanthos</i> L. 1000 St. 5 1/2	2 2	1 1/2
<i>Glycine chinensis</i> Sims.	2 9	5
<i>Hibiscus grandiflorus</i> Hort.	1 3 1/2	2
<i>Hippophae Rhamnoides</i> L.	2 2	1 1/2
<i>Jasminum fruticosum</i> L.	2 3	1 1/2
" <i>nudiflorum</i> Lindl.	2 3 1/2	2
" <i>officinale</i> L.	2 3 1/2	2
<i>*Kalmia latifolia</i> L.	3 8	4 1/2
<i>Kerria japonica</i> D. C.	2 5	2 1/2
" <i>fl. pl. Hort.</i>	2 3	1 1/2
" <i>variegata</i> Hort.	2 7 1/2	4
<i>*Koeleruteria paniculata</i> Laxm.	2 2	1 1/2
<i>*Laurus nobilis</i> L.	1 2	1 1/2
" <i>Tinus</i> Hort.	2 3	1 1/2
<i>Ligustrum japonicum</i> Thnb.	3 4	2 1/2
" <i>lucidum</i> Ait.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>ovalifolium</i> Hort.	2 2	1 1/2
" <i>vulgare</i> Trag.	2 1 1/2	1 1/2
<i>*Liquidambar styraciflua</i> L.	2 3	1 1/2
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	1 2 1/2	1 1/2
<i>Loniceria brachypoda</i> Hort.	3 2 1/2	1 1/2
" <i>sempervirens</i> L.	2 3	1 1/2
<i>Magnolia acuminata</i> L.	1 15	8
" <i>grandiflora</i> P.	2 6	3 1/2

<i>Magnolia purpurea</i> Hort. (M. obovata Thnb.)	2 12	6 1/2
<i>Mahonia Aquifolium</i> Nutt.	2 3	1 1/2
<i>Menispermum canadense</i> L.	2 5	3
<i>Paulownia imperialis</i> S. u. Z.	3 5 1/2	3
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>grandiflorus</i> Willd.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>latifolius</i> Schrad.	1 3	1 1/2
<i>Platanus occidentalis</i> Hort.	2 3	1 1/2
<i>Populus alba</i> Mill.	2 2 1/2	1 1/2
" <i>balsamifera</i> L.	2 2 1/2	1 1/2
" <i>dilatata</i> Ait. (fastigiata Desf.)	2 2 1/2	1 1/2
<i>Prunus Laurocerasus</i> L. (Cerasus Laurocerasus Lois.)	3 9	5
" <i>Mahaleb</i> L.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>spinosa</i> L.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>Pallas</i> L.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>virginiana</i> D. R.	2 1 1/2	1 1/2
<i>Ptelea trifoliata</i> L.	2 2 1/2	1 1/2
<i>Quercus Cerris</i> L.	2 2 1/2	1 1/2
" <i>pedunculata fastigiata</i> Loud.	3 5	2 1/2
<i>Rhamnus Alaternus</i> L.	1 1 1/2	1 1/2
" <i>Frangula</i> L.	2 3 1/2	2
<i>Rhododendron ponticum</i> Schreb.	3 9	5
<i>Rhus Cotinus</i> L.	2 2	1 1/2
" <i>glabra</i> L.	3 3	1 1/2
<i>Ribes alpinum</i> L.	2 3	1 1/2
" <i>aureum</i> Prsh.	2 2 1/2	1 1/2
" <i>sanguineum</i> Prsh.	2 1 1/2	1 1/2
<i>Rodinia Caragana</i> L. (Caragana arborescens Lam.)	3 4 1/2	2 1/2
<i>Rubus idaeus</i> L.	2 3	1 1/2
<i>*Salisburia adiantifolia</i> Sm.	2 7 1/2	4
<i>Sambucus heterophylla</i> Hort.	2 3	1 1/2
" <i>laciniata</i> Mill.	2 3	1 1/2
" <i>racemosa</i> Hook.	2 1 1/2	1 1/2
<i>Sophora japonica</i> L.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>3</i>	3 2	1 1/2
<i>Sorbus americana</i> Willd.	1 2 1/2	1 1/2
<i>Spiraea argentea</i> Hort.	2 2 1/2	1 1/2
" <i>bella</i> Sims.	2 2	1 1/2
" <i>Douglasi</i>	2 2 1/2	1 1/2
" <i>opulifolia</i> L.	2 1	1 1/2
" <i>prunifolia flore pleno</i> Hort.	2 2 1/2	1 1/2
" <i>Reevesiana</i> Lindl.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>flore pleno</i>	2 1 1/2	1 1/2
<i>Staphylea pinnata</i> L.	2 2 1/2	1 1/2
<i>Symphoricarpos racemosus</i> Mx.	2 1 1/2	1 1/2
<i>Syringa Josikaea</i> Jacq.	2 3 1/2	2
" <i>rothomagensis</i> Loud.	2 3	1 1/2
" <i>Saugeana</i> Hort.	2 3	1 1/2
" <i>vulgaris alba</i> Hort.	2 2	1 1/2
" <i>purpurea</i> Hort.	2 2 1/2	1 1/2
<i>Tilia americana</i> L. Dur.	1 2 1/2	1 1/2
<i>Ulex europaeus</i> fl. pl.	2 1	1 1/2
<i>Ulmus americana</i> L.	1 2 1/2	1 1/2
" <i>latifolia</i> Hort.	2 2 1/2	1 1/2
" <i>stricta</i> Lindl.	2 2 1/2	1 1/2
<i>Viburnum Lantana</i> L.	2 1 1/2	1 1/2
" <i>Tinus</i> L.	2 3	1 1/2
<i>Weigela amabilis</i> v. Hute.	2 4 1/2	2 1/2
" <i>alba</i> Hort.	2 5 1/2	3
" <i>rosea</i> Lindl.	2 4 1/2	2 1/2

## Stechpflanzen.

Jahr	1000 St.	100 St.
<i>Abies excelsa</i> D. C. Rothfanne (Picea)	1 1 1/2	7 1/2
<i>Acer campestre</i> L. Maßelcher, Geldachorn	1 3 1/2	12 1/2
" <i>3</i>	2 4 1/2	17 1/2
" <i>3</i>	3 5 1/2	20
<i>Alnus incana</i> Willd. Weiß-Eller, Nordische Eller	1 1 1/2	7 1/2
" <i>2</i>	2 3	12 1/2
" <i>3</i>	3 5	20
<i>Berberis vulgaris</i> L. Sauerborn	1 3 1/2	12 1/2
" <i>2</i>	2 4 1/2	20
<i>Carpinus Betulus</i> L. Weißbuche	1 2 1/2	10
" <i>verpflanzte</i>	2 3 1/2	12 1/2
" <i>3</i>	3 5	20
<i>Crataegus Oxyacantha</i> L. Weißdorn	1 3	12 1/2
" <i>2</i>	2 4	20
" <i>3</i>	3 6 1/2	22 1/2

<i>Crataegus Oxyacantha</i> , sehr starke Bl. 5	6	12	40
<i>Cydonia japonica</i> Pers.	1	—	4 1/2
<i>Juniperus virginiana</i> L. Wacholder, virginischer (rotte Cedar)	2	10	35
<i>Ligustrum vulgare</i> L. Liguster	2	5	20
<i>Morus alba</i> L. Maulbeeren	1	4 1/2	22 1/2
" <i>3</i>	2 5 1/2	22 1/2	
" <i>3</i>	3 7 1/2	30	
<i>Prunus spinosa</i> L. Schlehdorn	2	5	15
<i>Syringa vulgaris</i> L. Flieder	2	—	35
<i>Taxus baccata</i> L. Eibenbaum	1	7	30
<i>Thuja occidentalis</i> L.	2	10	35
" <i>3</i>	3	12	40



# Coniferen.

## (Nadelhölzer. Zapfenbäume.)

Die Gärten der Neuzeit haben eine ausgesprochene Vorliebe für die Coniferen.

Wie haben deshalb keine Anstrengungen gescheut, diese wichtige Familie zu einem Hauptkulturzweig unserer Baumschulen zu machen, um sie in allen Stärken und in Massen anbieten zu können, und laden Jedermann ein, an den Prachtexemplaren, welche im Vorgarten unserer Städtler Baumschulen die hervorragendsten Gattungen repräsentiren, sich überzeugen zu wollen, wie sehr gerechtfertigt die Vorliebe für diese in der Cultur so gewinnbare Familie ist.

Arten, welche im Freien nicht ausdauern, sind mit einem \*, solche, die im Winter Schutz bedürfen, mit einem † versehen.

### I. Abietineae.

	Höhe Fuß	Breite Fuß	10 Stk. M. Sgr.	1 Stk. M. Sgr.
<b>Abies vera</b> Link. Die wahre Tanne, Weiß- oder Edel-tanne.				
balsamea Mill. Nord-Amerika.	½-1	.	1 15	.
lasiocarpa Lindl. Eine prachtvolle, raschwüchsige Silber-tanne.	1½-2	.	.	4
nobilis Lindl. Nord-Californien.	3	2½	.	10
Nordmanniana Link. Kaulfuss.	1½	.	.	3
Ein 10 Fuß hohes Prachtexemplar im Vorgarten unserer Baumschule erregt bei den Besuchern dieselben stets allgemeine Bewunderung.	2	.	.	5
† pectinata, De Cand. Europa.	¾	.	.	20
† excelsa oder Weißtanne.	1½-2	.	.	3
Pichta Forbes (A. sibirica Ledeb.) Sibirien. Ein völli-g harter Baum aus dem mittleren Rußland.	2-2½	.	.	4
Pinsapo Boiss. Spanien.	2½-3	.	.	6
Cedrus Link, die Cedre.	4	3½	15-	20
†† Deodara Loud. Himalaja. Der „Gottesbaum“ der Hindus				
2 jähr. Veredlungen	2½-3	.	.	2
2 jähr. Samenpfl.	.	.	.	10
Prachtexemplare	6	4	12	7½
<b>Larix</b> Link, die Kiefer.				
europaea De Cand. Die gemeine Kiefer.			25	3
sibirica Led. Starke Exemplare	6-8	.	.	10
Veredlungen	2½	1½	3	1
<b>Pseudolarix</b> Gord.				
Kaempferi Gord. (Larix Kaempferi.) Chinesische Goldtanne.	2	1½	.	5
Veredlungen	.	.	.	2
<b>Picea</b> Link. Die Fichte oder Roth-tanne.				
alba Link. (Ab. alba Michx.) Nord-Amerika.			1 20	6
excelsa Link. Die gemeine Fichte oder Rothtanne.	3-4	.	2	5-7½
†† Canadensis, Endl. Eine sehr interessante Zwergform	.	.	.	15
Starke Exemplare	.	.	.	4
pygmaea globosa Hort. Fast kugelförmige dichtgedlossene Zwergform	.	.	.	20
Starke Exemplare	.	.	.	3 15
Knutrow Carr. (P. Morinda Link, A. Smithiana Loud.) Himalaja.	1½	1½	.	25
orientalis Link. Japantanne.	½-1	.	.	10
Mingreien	2-3	1-	1½-2	.
rubra Link. Neuseeland.				20
Gudson-Bah	1	.	.	.
<b>Pinus</b> Linn. Die Kiefer, Nöhre.				
austriaca Höss. (P. laricio austr. Ant., P. nigra Link.) Steiermark.	½	.	1 20	6
Banat	2-3	.	.	7½
Cembra Linn. Die Zedern-fichte der Alpen	.	.	1	.
excelsa Wall. (P. Strob. excelsa Hort.) Ostindien. Die „Silber-fichte“ Nepals.	2½-3	.	.	1
insignis Dougl. Californien.	.	.	.	15
Schöne Exemplare	1½	.	.	1 15
Lambertiana Dougl. Nordwestl. Amerika. Kleine Pfl. 10 Sgr.	2	.	.	1 25
Pallasiana Lamb. (P. taurica Hort.)	2	.	.	10
*Pinea Linn. Die bekannte „Pinie“	¾	.	.	10

	Höhe Fuß	Breite Fuß	10 Stk. M. Sgr.	1 Stk. M. Sgr.
<b>Pinus Pinaster</b> Soland. (P. maritima Lamb.) Süd-Europa.	3	.	.	1
Strob. Linn. Nord-Amerika.	3-4	.	2	7½
Die bekannte Weymouthsfichte.	.	.	.	1
nana Hort. (P. Strob. tabulaeformis Hort.)	.	.	.	1
<b>Sciadopitys</b> Sieb. et Zucc. Schirm-fichte.	.	.	.	.
†† verticillata Sieb. et Zucc. Japan, Insel Nihon.	¾	.	.	1 15
Vollkommene Exemplare	.	.	.	2 15
<b>Tsuga</b> Endl. Hemlockstanne, Schierlingstanne.	.	.	.	.
†† canadensis Carr. (Pinus canadensis Willd.)	1½-2	.	4 25	15
Starke	3	.	.	25

### II. Araucarieae.

<b>Araucaria</b> Juss. Schmucktanne.				
* Bidwilli Hook. Australien.	5	4	.	30
†† brasiliensis Rich. Brasilien.	1½-2½	.	.	1-3
* Cooki R. Br. Neu-Caledonien.	1	.	.	3
* excelsa R. Br. Norfolk-Inseln und umliegende Felsen.	1½	.	.	5
†† imbricata Pav. Chist.	5	3½	.	30
Starke	1	.	.	1
†† imbricata Pav. Chist.	1½-2	.	.	2-3

### III. Cunninghamiaceae.

<b>Wellingtonia</b> Lindl. Mammut-fichte.				
gigantea Lindl. Californien.				
Der Riese der vegetabilischen Welt. ½-1' h. 15 Sgr.	2-3	.	.	2-3

### IV. Cupressineae.

<b>Biota</b> Don. Chinesischer Lebensbaum.				
†† orientalis Don. (Thuja orientalis.) China, Japan.	2-3	.	.	10
†† aurea Hort. (Thuja aurea Waterer.)	.	.	.	10
Schöne Exempl.	2	2	.	2 15
†† compacta Hort. Japan.	3	3	.	4
†† elegantissima Hort. Neu!	1½	.	.	12½
†† falcata Lindl.	1½	.	.	10
†† nana Hort.	.	.	.	10
†† filiformis Lodd. (Biota pendula Endl., Cupressus pendula Thunbg., Thuja filiformis Lodd.) Japan.	4	.	.	1
†† meldonensis Hort. (Thuja meldonensis Hort.)	1-2	.	.	10
†† stricta Lodd. (B. or. pyramidalis Hort., B. tatarica Lodd., Thuja australis Hort.)	1½	.	.	10
<b>Chamaecyparis</b> Spach. (Retinispora Sieb. & Zucc.) Lebensbaum-Cypresse.				
†† ericoides Hort. (Thuja ericoides Hort.)	1	1 3	.	10
†† leptoclada (Ret. leptocl. Zucc.) Japan. Kleine Pfl. 15 Sgr.	4	1½	.	2
†† lycopodioides (Ret. lycop. Standish.) Japan. Kleine Exemplare 1 Zhr.	¾	.	.	1
†† lycopodioides (Ret. lycop. Standish.) Japan. Kleine Exemplare 1 Zhr.	.	.	.	2



	Höhe Fuß	Breite Zoll	10 Stk. M. Sgr.	1 Stk. M. Sgr.
<b>Chamaecyparis nutkaensis</b> Spach. (Thuja borealis Hort.) <b>Nutka-Sund.</b> . . . . .	1½—2 2½ 4	3		15—20 15 5
„ <b>glauca</b> Regel. (Thuja nutk. glauca Hort.) . . . . .	½			10
„ <b>obtusata</b> Sieb. et Zucc. (Retinisph. obt. Sieb. et Zucc.) <b>Japan.</b> . . . . .	¾—4			10—15
„ <b>pisifera</b> Sieb. et Zucc. (Retinisph. pisif. Sieb. et Zucc.) <b>Japan.</b> . . . . .	1½—2	3		10
„ <b>sphaeroidea</b> Spach. (Cupressus thyoides Linn.) <b>Virginien.</b> . . . . .				7½
„ <b>variegata</b> Endl. (Cupr. thyoid. var. Lobel.) . . . . .	2			15
<b>Cryptomeria</b> Don. <b>Japanische</b> <b>Cypresse.</b> . . . . .				
„ <b>† elegans</b> Veitch. <b>Japan.</b> . . . . .	1 6			10
„ <b>† japonica</b> Don. <b>China, Ja-</b> <b>pan.</b> . . . . .	¾—1 2—4	1	15	5
„ <b>nana</b> Fort. (Crypt. pygmaea Hort.) . . . . .			½—1	7½
<b>Cupressus</b> Tourn. <b>Die Cypresse.</b> „ <b>funebria</b> Endl. (Cupr. pen- dula Staun.) <b>China.</b> . . . . .	1½	3		10
„ <b>* glauca</b> Lam. (Cupr. glauca pendula Hort.) <b>Indien.</b> . . . . .	1½			10
„ <b>Lawsoniana</b> Murr. <b>Californien.</b> Diese Cypresse ist in der Neuzeit die beliebteste von allen geworden und verdient dies voll- kommen, 100 Stk 25 Thlr. . . . .	1½ 3—5	3		10
„ <b>argenteo-variegata</b> Hort. . . . .			2—4	
„ <b>aureo-variegata</b> Hort. . . . .	1			20
„ <b>compacta</b> Hort. . . . .				20
„ <b>* sempervirens</b> Mill. (C. fasti- giata De Cand., C. pyramidalis Targ. Tozz.) . . . . .	2	1	15	5
„ <b>* torulosa</b> Don. <b>Nördl. Italien.</b> <b>Juniperus</b> Linn. <b>Wachholder.</b> . . . . .	1½			15
„ <b>communis</b> Linn. <b>Gemeiner</b> <b>Wachholder.</b> . . . . .	1½	1	15	5
„ <b>hibernica</b> Lodd. (J. pyra- midalis Hort.) . . . . .	2½			20
„ <b>hemisphaerica</b> Presl. (J. oxyce- drus echiniformis Hort.) . . . . .	2	1½		15
„ <b>prostrata</b> Pers. (J. repens Nutt.) <b>Sabina</b> Linn. (J. lusitanica Mill.) <b>Sud. Europa.</b> Der betannte „Edebaum“ . . . . .	2	1½		25
„ <b>tamariscifolia</b> Ait. (J. sabi- noides Griesb.) . . . . .	2	1½		25
„ <b>virginiana</b> Linn. (J. arborescens Mueh.) <b>Nord-Amerika.</b> . . . . .	2—3	2½	3	10
„ <b>argenteo-variegata</b> Hort. . . . .				6
„ <b>glauca</b> Hort. (J. virg. argentea und cinerascens Hort.) . . . . .	3	2½		15
<b>Libocedrus</b> Endl. <b>Chilenischer</b> <b>Lebensbaum.</b> . . . . .				20
„ <b>† chilensis</b> Endl. (Thuja cu- neata Donbey.) . . . . .	2½	2½		6
„ <b>* Doniana</b> Fendl. (Thuja Doniana Hook.) <b>Neuseeland.</b> . . . . .	2½			20
<b>Thuja</b> Linné. <b>Der amerikanische</b> <b>Lebensbaum.</b> . . . . .				
„ <b>gigantea</b> Nutt. (Libocedrus de- currentis Torr.) <b>Westl. Nord-</b> <b>Amerika.</b> . . . . .	1—2 3—4			20
„ <b>glauca</b> Hort. . . . .			2—3	
„ <b>Menziesi</b> Dougl. (Th. Lobbi Hort.) <b>Californien.</b> . . . . .	1—2 2—3			15
„ <b>occidentalis</b> Linn. <b>Gemeiner</b> <b>Lebensbaum.</b> <b>Nord = Amerika,</b> <b>Sibirien.</b> . . . . .	2 3—5	1		4
100 Stk 8 Thlr.				10

<b>Thuja occidentalis</b> fol. var. Hort. Dunkelblättrige Varietät . . . . .				15
„ <b>pyramidalis</b> Hort. (Th. fastigiata Hort.) . . . . .	4	3		3
„ <b>Vervaeana</b> (v. Geert.) . . . . .				15
„ <b>plicata</b> Don. (Th. occ. plicata Loud.) <b>Nordwechl. Amerika,</b> <b>Sibirien.</b> . . . . .	1 2—3			10
„ <b>Warreana</b> Hort. (Th. Warreana Hort., Th. sibirica Hort.) . . . . .	1 1½—2			10
„ <b>globosa</b> Hort. Eine reiz- volle Kugelform! . . . . .	3	3		1
„ <b>pygmaea</b> Veitch. (Chamaecyparis obtusata pygmaea Gord.) <b>Neu-</b> <b>Größer</b> . . . . .				20
<b>Thujopsis</b> Sieb. et Zucc. <b>Japan.</b> <b>neßcher Lebensbaum.</b> . . . . .				
„ <b>† dolabrata</b> Sieb. et Zucc. <b>Ja-</b> <b>pan. Insel Myphon.</b> . . . . .	½			12½
„ <b>* variegata</b> Hort. <b>Japan.</b> <b>Bracht-Exempl.</b> . . . . .	2	2		3
<b>Taxodium</b> Rich. <b>Sumpf = Cy-</b> <b>press.</b> . . . . .	2	2		5
„ <b>distichum</b> Rich. <b>Nördl. Ame-</b> <b>rifa.</b> . . . . .	1—2 3—4			6—10 13—20
„ <b>Stärkere</b> . . . . .				

## V. Taxineae.

<b>Cephalotaxus</b> Sieb. et Zucc. <b>Kopf-Eibe.</b> . . . . .				
„ <b>† drupacea</b> Sieb. et Zucc. (Cephalot. Fortunei foemina Hort.) <b>China, Japan.</b> . . . . .				10—15
„ <b>† Fortunei</b> Hook. (Cephalot. Fort. mas Hort.) <b>China, Ja-</b> <b>pan.</b> . . . . .				10—15
<b>Podocarpus</b> L'Herit. <b>Eichen-</b> <b>Eibe.</b> . . . . .	2—2½	2— 2½		2
„ <b>† Koraiana</b> Sieb. (Podoc. und Taxus coriacea Hort.) <b>Japan,</b> <b>Korea.</b> . . . . .	2			1
<b>Prumnopitys</b> Phil. <b>Rirschen-</b> <b>früchtige Eibe.</b> . . . . .				
„ <b>* elegans</b> Phil. <b>Chili.</b> . . . . .	1			20
<b>Salisburia</b> Smith. <b>Ginkgo-Eibe.</b> „ <b>adiantifolia</b> Smith. (Ginkgo biloba Linné.) <b>China, Japan</b> 1jähr. Säml. . . . .			1	20
„ <b>variegata</b> Hort. . . . .				6
<b>Taxus</b> Tourn. <b>Eibe.</b> . . . . .				20
„ <b>adpressa</b> Knight. (T. brevifolia Hort.) <b>Japan.</b> . . . . .				15
„ <b>baccata</b> Linn. <b>Mittel- und</b> <b>Sud. Europa.</b> . . . . .			2	7½
„ <b>argenteo-variegata</b> Hort. <b>Junge</b> <b>Exempl. 10 Sgr.</b> . . . . .				3—5
„ <b>Dovastonii</b> Loud. (T. hori- zontalis Hort., T. pendula Hort.) <b>Junge Exempl. 10 Sgr.</b> . . . . .	2—3			1
„ <b>erecta</b> Loud. (T. stricta Hort.) <b>Exempl. 10 Sgr.</b> . . . . .	1			12½
„ <b>ericoides</b> Hort. (Tax. micro- phylla Hort.) . . . . .	2—3			1—2
„ <b>hibernica</b> Hook. (T. fasti- giata Lindl.) . . . . .			1	3
„ <b>canadensis</b> Willd. (T. bacc. canad. Loud., T. procumbens Loud.) . . . . .				6
„ <b>Exempl.</b> . . . . .	2—3			20



# Zierbäume und Sträucher.

	10 St. H.	1 St. Sgr.		10 St. H.	1 St. Sgr.		10 St. H.	1 St. Sgr.
<b>Acer L.</b> , Ahorn, Maasaholzer. dasycarpon Ehrh. (Aoridanum Hort., sacchar. C. Koch) . . . " macrophyllum Hort. Sehr schön. . . . .		8	<b>Aucuba</b> Thunbg., Goldorange. † japonica Thunbg. . . . . Die schönen neuen Einführun- gen f. Hauptcatalog.	5		<b>Celastrus L.</b> , Baummörber, Vogel- holz. . . . .		5
laetum C. A. Meyer (colchicum rubrum Hort.) Das junge Laub ist prächtig roth gefärbt . . .		7½	<b>Azalea L.</b> , Azalee, Felsenstrauch. † pomica L. gelbblühend. Pracht- volle Hybriden in 25 Sorten, zum Theil mit Knospen, Stüd 6 Stüd in 6 Sorten 24 Fthr.	10		<b>Celtis L.</b> , Zürgelbaum. australis L., verlangt geschützte Lagen . . . . .	12	6
Negundo L. (Negundo aceroides Mnch.) Eschenahorn . . . . .	1½	5	<b>Berberis L.</b> , Sauerborn, Verbe- rige. AQUIFOLIUM Pursh. (Mahonia Aquif. Nutt.) . . . . .	1½	5	" occidentalis L. . . . .	13	6
" fol. arg. var. Hort. Hochst. Stüd 20 Sgr. Sehr effectvolle Varietät, mit silberbunten Blättern . . . . .	3	10	* Darwini Hook., reichende Pflanze, auch zur Topfkultur . . . . .	7½		<b>Cerasus Juss.</b> , Kirsche. avium Mnch., Süßkirsche. . . . .		7½
platanoides L., Epifahorn . . . . .	1	4	" atropurpurea Hort. Gehört zu den schönsten Gehölzen mit farbigen Blättern . . . . .	10		" fl. pl. . . . .		7½
" globosus Hort., eine kugelfö- rmig wachsende, niedrige Spielart . . . . .		15	<b>Betula L.</b> , Birke. . . . .	3		" pendula. Hochstämme Stüd 174—25 Sgr. . . . .		12
" fol. laciniatis, gelbstichblättrig Pseudoplatanus L., weißer Ahorn . .	1	4	alba L., gemeine Birke . . . . .	3		acida Borkh. fl. pl., Sauerkirsche mit gefüllten Büschen . . . . .	1½	6
" fol. purpureis Hort. Beim Ausstreifen sind die Blätter schön purpurfarbig . . . . .		10	fruticosa Pall., strauchartig . . .	5		" Rubxi Hort. . . . .		10
" fol. var. Sehr constante Spielart . . . . .		10	papyracea Ait., Papier Birke . . .	6		" fl. roseo pl. Hochst. 35 Sgr. Eine neue japanische Ein- führung. . . . .		13
saccharophorum C. Koch, Zucker- ahorn . . . . .	1½	5	populifolia Ait. . . . .	5		† Lauro-Cerasus Loise., Kirsch- Lorbeer . . . . .	1½	6
tataricum L. (cordifolium Mnch.) Für kleine Gehölzpflanzungen und zur Bildung von Schutz- hecken . . . . .		3	" laciniata Loud. (B. alba la- cinata pendula Hort.) . . . . .	12		Mahaleb Mill., Weichkirsche . . .	3	2½
<b>Aesculus L.</b> , Roßkastanie. discolor Pursh. (Pavia discolor Spach, P. rosea nana Hort.) . . .		10	Schöne Hochstämme St. 30 Sgr. <b>Broussonetia Vent.</b> , Papier-Mahl- beerbaum. . . . .	2	7½	Padus D. C., Traubentirsche, Faul- baum . . . . .	1	4
" flava Ait. (lutea Wangenh.) . . .		7½	† papyrifera Vent. (Morus papyr. L.)	2		" aucubaeifolia Hort. . . . .		8
Hippocastanum L., gemeine Roß- kastanie . . . . .	1½	5	<b>Buxus L.</b> , Buxbaum. sempervirens suffruticosa L. Un- getheilt der laufende Fuß 2½ Sgr. " L. arborescens Lam., baum- artiger Buxbaum. Starke In- zucht, 2—3 Fuß hoch, auch von den buntblättrigen Va- rietäten 40—60 Sgr.			" heterophylla fol. var. Hort. . .	12½	
" Memmingeri Hort. . . . .		8	<b>Calycanthus L.</b> , Genurjstrauch. † horridus L. . . . .	12½		pumila L., sehr reichblühend . .	2½	
parviflora Wall. (macrostachya Mx.) . . . . .		8	§ <b>Caprifolium L.</b> , Geißblatt. atropurpureum Bth. Cat., dunkel- purpurroth . . . . .	5		serotina Loise. (Prunus virginiana D. C.) . . . . .	13	6
rubicunda Loise., rothblühende Roß- kastanie. Hochst. Stüd 15 Sgr.		7½	italicum D. H. . . . .	4		virginiana Ser. (Prunus serotina Prsh.) . . . . .	1	4
<b>Ailanthus Desf.</b> , Götterbaum. glandulosa Desf. (Japonica Hort.)	1½	5	silvaticum Lam. (Capr. Pericly- menum L.) . . . . .	3		<b>Chionanthus L.</b> , Schneebäume. † virginica L. Mit zahlreichen, zierlichen, den Schneeflocken ähnlichen Blüthen. . . . .	10	10
<b>Ainus Willd.</b> , Eßer, Erle, Esfe. cordifolia Loud. (cordata Ten.)		7½	" quercifolium fol. variegatis Hort., schön bunt . . . . .	7½		§ <b>Clematis L.</b> , Waldrebe. Flammula L. Angenehm riechend Vitalba L. Sehr stark. St. 4 Sgr. Viticella L., ital. blaublühende Waldrebe . . . . .	3	3
glutinosa Gaertn., Roth-Eßer . . .		3	<b>Caragana Lam.</b> (Robinia Carag. L.), Erbsenbaum. . . . .	3		alba L. . . . .	1½	5
" imperialis Hort. Mit schön gelbstem Blatt. Hochst. St. 25 Sgr. . . . .		10	arborescens Lam. . . . .	15		mas L. (mascula R. et S.), Cornel- kirsche . . . . .	1½	5
incana Willd., Weiß-Erle . . . . .	1	4	pendula Hort. . . . .	10		sibirica Lodd. Ausgezeichnet durch die besonders im Winter her- vortretende leuchtend rothe Farbe des Holzes . . . . .	1	4
<b>Amelanchier Med.</b> , Felsenbirn. ovalis D. C. (Amelanch. vulg. Hort.) . . . . .		3	Chamlagu Lam. . . . .	10		<b>Corylus L.</b> , Haselnuß. Avelana L., gewöhnl. Haselnuß. " atropurpurea Hort. . . . .	3	10
<b>Amorpha L.</b> , Huforn. fruticosa L. (canescens Hort.) . .		3	jubata Pall., mähenstragender Erbsenbaum. Kronenbaumchen pygmaea (Robinia L.) D. C. . . .	15		" laciniata Hort., gelbstichblät- trig, sehr schön . . . . .		10
§ <b>Ampelopsis Mx</b> (Vitis), Traubern- wein, wilder Wein. . . . .		1½	arenaria Fisch. (gracilis Hort.) Kronenbaumchen St. 10—25 Sgr.	7½		<b>Cotoneaster Med.</b> , Quittenmispel. microphylla Wall. . . . .	1½	5
quinquefolia Mx. (hederacea); selbstklimmender . . . . .	1½	5	<b>Carpinus L.</b> , Hainbuche, Hornbaum. Betulus L., gem. Hainbuche . . .	3	3	rotundifolia Wall. (C. microphylla uva ursi Lindl.) . . . . .		6
sehr starke 6—8' lang . . . . .	2½	7½	" folis incisus Ait. (quercifolia Hort.) Mit tief zahnartig ein- geschnittenen Blättern . . . . .	10		Pyraecantha Spch. (Crat. Pyrac. Pers.) Feuerborn . . . . .	7½	
<b>Amygdalus L.</b> , Mandel. Die ge- füllten Varietäten eignen sich sehr zur Treiberei im Topf. † chinensis A. albo pl., Hort. . . .	3½	12½	<b>Castanea Gärtn.</b> , Marone, echte Kastanie. . . . .			<b>Crataegus L.</b> , Weißdorn, Hagedorn. coccinea L., Echarlachdorn . . .	1	4
† fl. coccineo pl. Prächtig leuchtend roth . . . . .		12	vesca Gärtn. (Fagus Castanea L.) Hochst. Stüd 25—45 Sgr. . . . .	8		Oxyacantha L., gem. Weißdorn. Starke Sträucher . . . . .		2
† persica L. fl. pl. Hort. . . . .		12	" fol. arg. varieg. Hort. Mit weiß. Blättern; neu und sehr schön . . . . .	15		" fol. argent. var. Hort. (Ox. tricolor Hort.) . . . . .	2	7½
† fl. albo pl. Hort. . . . .		15	<b>Catalpa Juss.</b> , Trompetenbaum. syringaeifolia Sims. (Bignonia Cat- alpa L.) . . . . .	2	7½	" fl. albo pl., weißgefülltblühen- der Dorn . . . . .	2½	7½
† camelliaeifolia pl. Hort. . . . .		15	<b>Ceanothus L.</b> , Edelsteinbe. americanus L. . . . .	3	3	" Hochst. & Eid. 10—20 Sgr. " fl. coccineo pl. . . . .		15
† coccinea pl. Hort. . . . .		15	Bertini, himmelblau blühend . .	1	4	" fl. rubro pl., rothgefüllt- blühender Dorn . . . . .	2½	7½
† dianthiflora pl. Hort. . . . .		15				" Hochst. & Eid. 10—20 Sgr. Aufsallend lebhaft panachirt. Zweig hängend. . . . .		10
† roseaifolia Hort. . . . .		15				" pendula Hort. (reginale Loud.) . . . . .		10
† pumila Sims. fl. pl. Hort. . . . .		7½						
† fl. albo pl. Hort. . . . .		10						
Amygdalopsis Lindleyi Carr. s. Prun. triloba Lindl.								
§ <b>Aristolochia L.</b> , Heberblume, Hierzulzi. . . . .	3	10						
Siphon Herit. Bekannte schöne Schlingpflanze mit süßgroßen Blättern . . . . .								



	10 St. M.	1 St. M.		10 St. M.	1 St. M.		10 St. M.	1 St. M.
<b>Cydonia</b> Pers., Quitte.			<b>Hippophaë</b> L., Sanddorn.			<b>Paulownia</b> , Paulownie.		
† japonica Pers. (Pirus japonica Thunbg., Cyd. speciosa Sweet.)	2	7½	rhaphanoides L. . . . .	5		† imperialis Sieb. et Zucc. (to-	3	10
In zu der schönsten Varietät.			<b>Hydrangea</b> L., Wasserfrauch, Hy-			drangea . . . . .		30
zu 1 Stüd 10 Egr.			drange.			† hochstämmig . . . . .		
<b>Cytisus</b> L., Bohnenbaum. Weißfl.	1	4	† japonica Sieb., die Hortensia	1½	5	<b>Periploca</b> L., Schling.	1½	5
† purpureus Lam., purpurer			* fol. argent. var. Hort.	10		gracea L., raschwachsende Schling-		
<b>Deutzia</b> Thunbg., Deutzie.	1½	5	<b>Hypericum</b> L., Johanniskraut,			plane . . . . .		
cr-nata S. et Z. (D. scabra Hort.)			Karthen.			<b>Philadelphus</b> L., Pfeifenstrauch,		
Fortunei.			† calycinum L. . . . .	3	3	wilder Jasmin.		
klein an allen Zweigen von unten			<b>Ilex</b> L., Hülse, Stechpalm, Stech-			coronarius L. . . . .	3	3
bis oben mit weißen Blüten-			eiche.			* nanus Mill. . . . .	1½	5
trauben . . . . .		10	Aquifolium, L., kleine Exemplare			floribundus Schrader . . . . .	1½	5
gracilis Sieb. et Zucc. Unbeliebt	1½	6	in Töpfen à 4 Egr.			Gordolanus Lindl. (Colombaeus	1½	5
und bekannt! . . . . .			† pendula fol. arg. marg., sehr			Hort.) reichbl.		
<b>Diervilla</b> Tournet., Dierbille.			schön 4—5' hoch, à Stüd 60—			grandiflorus Willd., großblumiger	1½	6
trifida Mueh. (D. canadensis Willd.,	3	3	120 Egr. . . . .			† latifolius Schrader . . . . .	1½	5
Weigl.-la loba Hort.)			<b>Indigofera</b> L., Indigo.			<b>Pirus</b> L., Apfel, Birne.		
Effectvoller, von Siebold aus			† Dosa Fr. Ham. . . . .	2	7½	cerasifera Tausch. (baccata L.)		7½
Japan eingeführter Blüten-			<b>Juglans</b> L., Walnuß.			Rirschapfel . . . . .		10
strauch.			nigra L. . . . .	10		* fr. atropurpureo Hort. . . . .		10
<b>Diospyros</b> L., Dattelpalme.		7½	regia L., gem. Walnuß . . . . .	3½	12½	* fr. nigro Hort. . . . .		10
virginiana L. . . . .			* laciniosa (silicifolia) Hort.			* striata Hort. . . . .		10
<b>Elaeagnus</b> L., wilder Ölbaum,			Walnuß mit geschlitztem Blatt		30	* xanthocarpa Tausch. . . . .		10
Oleaster.			<b>Kerria</b> L., Kerrie.			floribunda Sieb. . . . .		12½
hortensis angustifolia Bieberst.			japonica L. (Corchorus japon.			Ringo Sieb. . . . .		
fusca Hort., fava Hort., orient-			Thunbg.) A. pl. . . . .	3	3	Sieboldi Regel (Toringo Hort.)		
alis Hort., sativa Hort.)		5	* fol. varieg. Hort. . . . .	1	4	Mit schönen karminrothen		
argentea Pursh. (macrophylla Hort.	1	4	<b>Laburnum</b> (Cytisus L.) Med.,			Knospen . . . . .		10
argentea Hort.) . . . . .			Bohnenbaum, Goldregen.			spectabilis Ait. (Trachytroches Ge-		10
<b>Erica</b> Don., Heidekraut.	1½	5	Adami Polit. . . . .	10	25	höß aus Japan und China . . . .		12½
† herbaea L. . . . .			* hochst. Verebl.			Kaido Sieb. . . . .		
<b>Evonymus</b> L., Spindelbaum, Pfaf-			vulgare Griseb. (Cytisus L.) Der		3	<b>Platanus</b> L., Platan.		
fenhütchen.			bekannte „Goldregen“			vulgaris Spch. (occidentalis und	2	7
atropurpurea Jacq., dunkelroth-		7½	* pendulum Hort. (Cytisus L.)		30	orientalis Hort.) . . . . .		
blühend . . . . .			Goldregen mit hängenden			<b>Populus</b> L., Pappel.		
europaea L., gemeines Pfaffen-		3	Zweigen à 15 Egr. . . . .			alba Miller (argentea Hort.), die	1½	5
hütchen . . . . .		5	<b>Lembotropolis</b> Griseb. Schiffchen-			ächte Silberpappel . . . . .	1	4
† japonica Thunbg. . . . .	1½	3	blume.			balsamifera L. (Takamahaka Mill.)		
† fol. argent. marg. . . . .	1½	6	nigricans Griseb. (Cytisus nigri-	½	2	fastigiata Desf., Bombardische, Ita-	1½	5
latifolia Scop. . . . .		6	cans L.) . . . . .			lienische, auch Pyramiden-Pappel		10
* nana Bieberst. . . . .		3	<b>Ligustrum</b> L., Rainweide.	1½	4	grandidentata Mx. . . . .		2½
hochstämmige Kronenbäumchen	17½	5	lucidum Ait. (ovalifol. Hort.)	1½	6	tremula L. . . . .		
† radicans Hort. fol. variegatis	1½	5	* fol. var. . . . .	1½	2	T * pendula Hort. (echt). Mit		
verrucosus Scop. . . . .		7½	vulgare Trag. . . . .			scharf hängenden Zweigen.		30
<b>Fagus</b> , L., Buche.			* fructu luteo. mit gelben			hochst. . . . .		
silvatica L., gemeine Buche, Roth-			Krüchten . . . . .		3	<b>Potentilla</b> L., Fünffingerkraut.		
buche . . . . .		3	<b>Liriodendron</b> L., Tulpenbaum.			fruticosa L. Blüht vom Juni bis		
* asplenifolia Hort. . . . .		10	Tulipifera L. . . . .	2½	10	August sehr reich . . . . .	2	3
* atropurpurea pendula Hort.			<b>Lonicera</b> L., Bedentfische.			<b>Prunus</b> L., Pflaume, Aprikose.		
Trauerblutbuche 69—90 Egr.			brachypoda fol. aureo-reticulatis			Cerasus, Kirche, J. Cerasus.		
* pendula Hort. hochstämmig			Hort. . . . .		3	domestica L. fol. var. Pflaume		
à Stüd 1 Thlr. Einer der			* confusa L. (hispida Hort.) . . .	1	5	mit bunten Blättern . . . . .		7½
besten Trauerbäume . . . . .		15	Ledebouri Esch. . . . .	2	7½	triloba Lindl. (Amygdalopsis Lind-		12½
<b>Forsythia</b> Vahl., Forsythie.	1½	5	tatarica L. fl. roseo . . . . .		3	leyi Carr.) . . . . .		
† viridissima Lindl. . . . .			* fl. albo Hort. . . . .	1½	4	<b>Ptelea</b> L., Lederblume.		3
<b>Fraxinus</b> L., Esche.			* fl. rubro (sibirica) Hort. . . .			trifoliata L. . . . .		
aucubaeifolia Hort. Mit gelbe-		7½	<b>Lycium</b> L., Bodsdorn.			<b>Pterocarya</b> Kth., Flügelnuß.		
flenden Blättern . . . . .		3	† chinense Mill. (Trevisann Hort.)			caucasica C. A. Mey. (Juglans	2½	8
excelsior L., gemeine Esche . .	3	10	Mit schönen großen, den Kornel-		1	fraxinifol. Lam.) . . . . .		
* aurea Willd., Gold-Esche . . .			fischen ähnlichen rothen Früchten		4	<b>Quercus</b> L., Eiche.		
T * pendula Hort., Trauer-		20	<b>Magnolia</b> L., Magnolie. Sämnt-			Wir erlassen nach unserer Wahl		
Gold-Esche . . . . .		12½	liche Magnolien sind herrliche			ein Sortiment von 10 meist selte-		
T * pendula Ait., Trauer-Esche		7½	Bierspflanzen.			nen Eichenorten zu 5 Thlr., von		
lenticifolia Desf. . . . .		22½	acuminata L. . . . .		15	20 bgl. zu 9 Thlr.		
T * pendula Arb. Musc. . . . .			* consplena Salzb. (Yulan Hort.)		25	<b>a) Gruppe der Robur.</b>		
Ornus L. (Ornus Europaea Pers.)	1½	6	Blüthen wolfrichend . . . . .			pedunculata Willd., Stiel-Esche,		
Manna-Esche . . . . .			* obovata Thunbg. (purpurea		15	Commers-Eiche . . . . .		3
<b>Gleditsia</b> L., Meibitische.	2	7½	Curt.) . . . . .		20	* aurea Hort. . . . .		12½
triacanthos L. . . . .			† Soulangiana Hort. . . . .		20	* fastigiata Loud. (Querc. py-		
* Glycine, siehe Wistaria.			† tripetala L. (Umbrella Lam.) .			ramidalis Hort.), Pyramiden-		20
<b>Gymnocladus</b> Lam., Schüsferbaum.	3	10	<b>Mahonia</b> , Mahonie.	1½	5	Eiche, 4 Fuß hoch . . . . .		15
canadensis Lam. . . . .			Aquifol. Nutt. . . . .			* silicifolia Topf. . . . .		
<b>Hallimodendron</b> Fisch., Salz-			* Menispermum L., Mondsame.		5	* fol. atropurpureis Hort., Blüt-		30
strauch.)			canadense L. . . . .			Eiche . . . . .		
argenteum (Caragana) Lam. . .		10	<b>Morus</b> L., Maulbeerbaum.		2			
* Hederula L., Epheu.			alba L. . . . .			<b>b) Gruppe der Cerris.</b>		
† canariensis Willd. (algeriensis		5	* Moretti Jacq. (macrophylla		1	Cerris L., schön belaubt . . . . .	1½	6
Hort.) . . . . .			Moretti.) . . . . .		4	macranthera Bth. Cat. . . . .		10
Helix L., gemeiner Epheu, 100 Et.		2	* urticaefolia Hort. . . . .		2½	pannonica Bth. Cat. . . . .		20
4 Thlr. . . . .			nigra Lodd. schwarzfrüchtig . .					
* fol. argent. var. Hort. . . . .	1½	5	<b>Myrica</b> L., Wachsmyrthe, Gagel.		6			
† Helix hibernica Hort., schott.			cerifera L. . . . .		6	<b>c) Gruppe der Ilex.</b>		
größt. Epheu. Starke 4 Fuß			Gale L. . . . .			* Ilex Willd. . . . .		15
lange Exemplare 100 Etüd		2	<b>Paonia</b> L., Gichtrose, Pâonie. Ein			<b>d) Gruppe der Albae.</b>		
4½ Thlr. . . . .			Sortiment von 40 Bruchforten			alba L. . . . .		20
<b>Hibiscus</b> L., Eibisch, Chinarose.		6	mit Namen, aufgeführt in der					
† syriacus L. . . . .			besonderen Rubrik „Paonia“,					
			à Stüd 25 bis 60 Egr.					



	10 St. Zu	1 St. Zu		10 St. Zu	1 St. Zu		10 St. Zu	1 St. Zu
e) Gruppe der <i>Prinus</i> .			<b>Salix L., Weide.</b>			<i>vulgaris alba</i>		
<i>monticola</i> (Q. castanea Hort.)	15		<i>americana pendula</i> Hort. (baby- lonica foemina Hort.)	1	4	„ <i>Marlyensis</i> Hort., der schönste dieser Glieder	7½	
f) Gruppe der <i>Rubrae</i> .			„ Hochstämmig 10—30 Egr.			u. v. a. f. den Hauptfalclog.		
<i>coccinea</i> Willd., Scharlachweide	10		<i>caprea L., Söhlweide</i>	2½		<b>Tamarix L., Tamariske.</b> 3n 5		
<i>rubra L.</i>	3	10	„ <i>pendula</i> Hort. Ueberaus schöne Hochst.	30		„ <i>distincta</i> Arten a.	1½	5
g) Gruppe der <i>Nigrae</i> .			„ <i>tricolor</i> Hort.	3		§ <b>Tecoma Juss.</b> (Bignonia L.), Trumpetenblume. Prachtvoll blühende Schlingpflanz.		
<i>ilicifolia</i> Wagh. (Banisteri Mx.)	10		<i>dasyclados</i> Wimm.	1½	5	„ <i>radicans</i> Juss. (Bignonia radi- cans L.)	1½	5
h) Gruppe der <i>Phellos</i> .			<i>caspic.</i> Ist besonders für Sand- böden zu empfehlen.	2	3	<b>Tilia L., Linde.</b>		
<i>imbricaria</i> Willd. (aurifolia Hort.)	25		<i>nigra pendula</i> Hort. (Napoleonis Hort.)	1½	5	<i>americana L.</i>	1½	
<b>Rhamnus L., Kreuzdorn, Wege- dorn.</b>			„ Hochstämmig	15		„ <i>tomentosa</i> Mueh. (argentea). Silber- linde. Hochstämmig 15—20 Egr.		
<i>alpina L.</i>	10		<i>pendula</i> Soucheti. Neue empfeh- lenswerthe Trauerweide	10		„ <i>dasystyla</i> Stev. a. Et. 10—30 Egr.		10
<i>carthetica L.</i>	3		„ Sieboldi. Neue schöne Trauerweide	1	4	„ <i>longifolia</i> dentata Hort.		10
<b>Rhododendron L., Alpenrose.</b>			<i>vitellina</i> L., Gold-Weide	3		„ <i>macrophylla</i> H. b. B. Die groß- blättrigste Art.		10
Nach unserer Wahl erlassen wir in folgenden kräftigen Pflanzen: 10 prachtv. Hybriden in 10 Sort. mit Namen	4½	15-	<b>Sambucus L., Sellunber.</b>			„ <i>mississippensis</i> Desf. m. coloss. Blät. platyphyllos Scop. (grandifolia) holländische Linde	2	7½
Extra starke 4' hohe und breite Exemplare mit Knospen, Stück 3—4 Thlr.		20	<i>nigra</i>	3	2½	„ Hochst. Stück 15 Egr. — 1½ Thlr.		10
†† <i>ponticum L.</i>	3	10	„ <i>fol. argenteo-variegatis</i> Hort.	7½		<b>Ulmus L., Ulme, Rulter.</b>		
†† zahlreichen Knospen, Stück 20 Egr. bis 2 Thlr.			„ <i>fol. luteis</i>	1½	5	<i>americana L.</i> , Großblättrig; ein schöner Baum. Hochst. 12½ Egr.	1½	6
Das specielle Verzeichniß der schönsten Rhododendron-Hybriden siehe unter der besonderen Rubrik: Rhododendron.			„ <i>laciniata</i>	1½	5	„ <i>pendula</i> Hort., amer. Trauer- ulme. a. Et. 15—25 Egr.		
<b>Rhodotypos Sieb. et Zucc., Schein- ferrie.</b>			<i>racemosa L.</i> , Korallenböllchen	1	4	„ <i>effusa</i> Willd.	1	4
<i>kerrioides</i> Sieb. et Zucc. Ren und schön	7½		<b>Sophora L. (Styphnolobium).</b>			„ <i>montana</i> Bauh. <i>pendula</i> . Mit scharf hängenden Zweigen		17½
<b>Rhus L., Sumach.</b>			„ <i>Euphore.</i>			„ <i>fastigiata</i> Loud. Prachtiger Pyra- midenbaum		15
<i>Cotinus L.</i> , Bertrudenbaum	2	7½	„ <i>† japonica L.</i> (Styphnolobium japonic. Schott)	1½	6	<b>Viburnum L., Schneeball, Schling.</b>		
<i>typhina L.</i> , Esfigbaum, Firschkolben- Sumach	1	4	„ <i>† japonica pendula.</i> Hochst.	30		„ <i>Opulus L.</i> , Schneeball	3	3
<b>Ribes L., Johannisbeere, Stachel- beere.</b>			„ <i>Stärke</i> Hochst. 2—3 Thlr.			„ <i>sterile</i> (Opulus roseum L.)	1½	5
<i>alpinum L.</i>	3		<b>Sorbus L., Eberesche, Vogelbeere.</b>			„ <i>pygmaeum</i> Hort. Ganz niedrig bleibender Strauch	1½	5
<i>aureum</i> Pursh.	3		<i>americana</i> Willd.	10		<b>Vinca L., Eintrug.</b>		
<i>nigrum L.</i> , Malbeere, schwarze Johannisbeere	2½		„ <i>aucuparia L.</i> , gem. Eberesche	3	3	„ <i>† major L.</i>	½	2
„ <i>fol. aur. var.</i> Hort.	1	4	„ <i>pendula</i> D. C. Hochstämme	12½		„ <i>† fol. aur. var.</i>	1½	5
† <i>sanguineum</i> Pursh.	1½	5	„ <i>fol. aureo-variegatis.</i> Neue bei uns entdeckte Form der schönen Trauer-Ebereschen. Hochstämmig	20		„ <i>minor L.</i> , gem. Smeeigrün	2	
<b>Robinia L., Akazie, Schotendorn.</b>			<b>Spiraea L., Spierstrauch.</b>			„ <i>fol. arg. margin.</i>	2½	
<i>hispidia L.</i> , rothblühende Akazie.	2½	7½	„ <i>arisaefolia</i> Sm.	3	10	„ <i>fol. arg. macul.</i>	2½	
„ Hochstämmig a. Stück 15—25 Egr., Mittelstämmig 10 Egr.			„ <i>bethlehemiensis</i> Hort.	1½	4	„ <i>fl. albo.</i>	3	
<i>Pseud-Acacia L.</i> , gem. weiße Akazie	3		„ <i>callosa</i> Thbg.	3		„ <i>purp. pl.</i>	3	
„ <i>Decaisneana</i> Hort.	10		„ <i>fl. albo, weißblühend</i>	1½	5	§ <b>Vitis L., Weinrebe.</b>		
„ Hochstämmig 30—50 Egr.			„ <i>Cantonensis</i> , Lour.	6		„ <i>† heterophylla</i> Thunbg. <i>fol. var.</i>	7½	
„ <i>inermis</i> Dc. Kugel-Akazie a. Et. 12½—15 Egr.			„ <i>Douglasi</i> Hook.	1	4	„ <i>Labrusca L.</i>	7½	
„ <i>Stärke</i> 6' hohe Stämme mit ausgeb. Kronen	4½	15	„ <i>laevigata L.</i> (altica Pall.)	7½		„ <i>riparia</i> Mx. (odoratissima Hort.)	1½	5
„ 6—8' hoch 20—25 Egr., 8—12' hoch		30	„ <i>opulifolia L.</i>	2½		„ <i>vulpina L.</i> , sehr wohlriechend		5
„ <i>inermis</i> Rhederi, wurzelechte Kugel Akazie	3	10	„ <i>prunifolia</i> Sieb. und Zucc. fl. pl.	1½	5	<b>Weigela, Weigela.</b> Relende, 2—5 Fuß hohe Sträucher.		
„ <i>viscosa</i> Vent.	2½	7½	„ <i>Thunbergi</i> Hort. Ein reizender weiß- blühender Miniaturstrauch	6		„ <i>† amabilis</i> v. Houste	1½	5
<b>Rubus L., Brombeere, Himbeere.</b>			<b>Staphylea L., Winterknäuel.</b>			„ <i>† japonica</i> Thunbg.	1½	5
„ <i>† bellidiflorus</i> fl. pl.	8		„ <i>pinnata L.</i>	1½	6	„ <i>† albidia</i> (amabilis alba Hort.)		6
„ <i>odoratus L.</i>	1	4	„ <i>trifoliata L.</i>	6		„ <i>† Desboisi.</i> Hort.		6
			<b>Symphoricarpos, Peterstrauch.</b>			„ <i>fol. varieg.</i>		7½
			„ <i>orbiculatus</i> Mueh. (vulgaris Mx., con- glomeratus Pers.)	3	2½	„ <i>† Groenewegian</i> Hort.		10
			„ <i>foliis variegatis</i> Hort.	1	4	„ <i>lutea</i> Hort. f. <i>Diervilla</i>		2½
			<b>Syringa L., Flieder.</b>			<b>Wistaria Nutt. (Glycine), Wi- staria, Glycine.</b>		
			„ <i>chinesis</i> Willd. (rothomagensis Loud.), chinesisches Flieder	1	4	„ <i>polysachya</i> (Dolichos) Thunbg. (Glycine chinensis Sims.) Güter der prachtvollsten Schlingsträucher	3	10
			„ <i>Kronenb.</i> a. Et. 15 Egr. <i>Stärke</i> Busch zum Treiben	10		<b>Yucca L., Palmlilie.</b>		
			„ <i>ehinensis</i> flore rubro Lodd. (Sau- geana), sehr schön	2½	8	„ <i>† filamentosa</i> L.		10
			„ <i>Josikaea</i> Jacq., ungarischer Flieder	1½	6	„ <i>† recurva</i> Salisb.		7½
			„ <i>persica L.</i> , persischer Flieder	1½	5			
			„ <i>alba</i> Hort., weißblühend	1½	6			
			„ <i>laciniata</i> (mimosae-folia Hort.), geißelblättrig					
			„ <i>vulgaris L.</i> , Gem. spanischer Flieder.	6				
			„ Hochstämmig 12½ Egr.	3				

## Rosen.

Die Rosen sind ein bevorzugter Theil unserer Kulturen und besitzen wir von ca. 500 Varietäten eine bedeutende Vermehrung. Unser stetes Bestreben ist darauf gerichtet, der ca. 1200 Sorten starken Sammlung jedes wirklich Gute einzuverleihen, hingegen das minder Werthvolle daraus zu entfernen. Wir dürfen daher hoffen, daß unsere Arten und Hybriden allen Ansprüchen genügen werden.

Bei Bestellung von Rosen bestimmter Größe bitten wir außer den gewünschten Sorten noch eine Anzahl zur Ergänzung der etwa fehlenden zu verzeichnen, da zwar alle nachstehend aufgeführten Rosen in einer oder der anderen Form vorrätig sind, unmöglich aber bei jeder Sorte der umfangreichen Sammlung alle Größenabstufungen in gleicher Anzahl vertreten sein können.

Wird uns die Auswahl überlassen, so sind die resp. Besterer um so sicherer, nur besonders schöne Sorten in starken Stämmen zu erhalten, weil selbstverständlich für Massenvermehrung nur die vorzüglichsten und ganz erprobten Sorten verwendet werden. Das beschreibende Hauptverzeichnis unserer Rosensammlung erscheint Anfang Februar und steht auf Verlangen jeder Zeit zu Diensten.

Die mit einem \* versehenen Sorten sind in Hoch- und Mittelstämmen, wurzelecht oder niedrig bereitet, vorhanden, die übrigen in niedrigen buschigen Formen. Die Beschreibungen sind im Hauptverzeichnis.



Wir liefern nach unserer Wahl:

### a. Niedrig veredelte und wurzelechte.

Das Stück	in 12 Sorten	1 Zflr.	25 Sgr.
12 "	in 30 Sorten, je 2 Stück	8 "	"

### b. Mittelstämme von 2½–3 Fuß Höhe.

Das Stück	in 12 Sorten	4 Zflr.	10 Sgr.
12 "	in 30 Sorten, je 2 Stück	20 "	"

### c. Hochstämme von 4–6 Fuß Höhe.

Das Stück	in 12 Sorten	5½ Zflr.	15 Sgr.
12 "	in 30 Sorten, je 2 Stück	23 "	"

Starke Hochstämme in Töpfen à Stück 25 Sgr. — 1 Zflr.  
Edelreiser.

12 Sorten unserer Wahl	1 Zflr.
12 " eigener Wahl	1½–2 "

Rosa canina  
zu Unterlagen.

2jähr. verpflanzte 100 Stück 1 Zflr. 1000 Stück 6 Zflr.

## I. Abtheilung.

### Auswahl hervorragender älterer und neuerer Rosen.

#### Remontanten.

- \* Abd-el-Kader.
- \* Admiral Lapeyrouse.
- Alfred Colomb.
- \* Alfred de Rougemont.
- Alphonse Damaizin.
- \* Anna de Diesbach.
- \* Auguste Mic.
- \* Baron A. de Rothschild.
- \* Baronne Prévost.
- Camille Bernardin.
- \* Charles Lefèvre.
- \* Charles Margottin.
- Charles Rouillard.
- \* Comte Alphonse de Sérigny.
- \* Comtesse Cécile de Chabrilant.
- Danaë.
- Denil du Prince Albert.
- \* Duc de Cazes.
- Duch. de Chambacères.
- \* Duchesse de Caylus.
- Duchesse de Medina Coeli.
- \* Empereur du Maroc.
- Eugène Appert.
- Fischer Holms.
- François Lacharme.
- \* Géant de Batailles.
- \* Général Jacqueminot.
- Général Washington.
- \* George Prince.
- Gloire de Duclier.
- Gloire de Santenay.
- \* Impératrice Eugénie.
- John Hopper.
- \* Jules Margottin.
- Kate Hauburg.
- \* La Brillante.
- La Duchesse de Morny.
- \* La Reine.
- Le Rhône.
- Lord Raglan.
- Louis XIV.
- Louis van Houtte.
- Madame Alfr. de Rougemont.
- \* Charles Verdier.
- \* Daurieux-Douville.
- \* Elise Vilmorin.
- \* Fillon Gounod.
- \* Furtado.
- \* Gustave Bonnet.
- \* Valembourg.
- \* Victor Verdier.
- \* Widot.
- \* William Paul.
- \* Mlle. Marie Radv.
- Marcella.
- Maréchal Brunnerie.
- \* Suchet.
- Monte Christo.
- Mousseline Touvais.
- Ornement des Jardins.
- Pavillon de Pregny.
- Pierre Notting.
- Prairie de Terre-Noire.
- Présid. Mas.
- Prince Albert.
- \* Camille de Rohan.
- \* de Porcia.
- Princesse Mathilde.
- \* of Wales.
- Prudence Besson.
- Souvenir du comte de Cavour.
- \* du Doct. Jamin.

- Triomphe d'Amiens.
- Vainqueur de Goliath.
- \* Victor Verdier.
- Vilcein.
- \* William Rolisson.
- Xavier Olibo.

#### Rosa borbonica – Bourbonrose.

- Baronne de Noirmont.
- Catharine Guillot.
- \* Emotion.
- Héroïne de Vaucluse.
- Louise Margottin.
- \* Odier.

- Mlle. Jenny Gay.
- Paxton.
- \* Souv. de la Malmaison.

#### Rosa muscosa bifera. Mehrmalsblühende Moosrose.

- Clemence Robert.
- Eugénie Guinonisseau.
- Salet.

#### Rosa indica odorata. – Cherrose.

- Adam.
- Alba rosea.
- Devoniensis.
- \* Gloire de Dijon.
- Honière.
- La belle d'or.
- Mme. Retornaz.
- Mademoiselle Adèle Jourgant.
- \* Mélanie Willermotz.
- Maréchal Niel.
- Souvenir d'un Ami.

#### Rosa indica Noisettiana. – Noisette-Rose.

- \* Almée Vibert.
- Céline Forestier.
- Endoxia.
- Ophir.
- Solfatare.
- Triomphe de Rennes.
- Zelia Pradel.

#### Rosa semperflorens. – Monatsrose.

- A fleurs vertes ou viridiflora.
- Bengale commun. Gelbblühende  
rotenfarbene Monatsrose.
- 12 St. 1 Zflr., à St. 4 Sgr.
- Hermosa. Lebhaft fleischfarbig,  
voll und gut gebaut. 5 Sgr.,  
12 St. 1½ Zflr.

#### Rosa Lawrenceana. – Damenröschen.

- \* à Stück 5 Sgr.
- Gloire de Lawrenceana.

#### Rosa Centifolia. – Garten- Centifolie.

- Centifolia major. 100 Stück  
8 Zflr. 12 Stück 1 Zflr. 10 Sgr.,  
à Stück 4 Sgr.
- Centifolia minor.
- Centifolia pomponia.
- Centifolia unica.
- Centifolia unica striata. à St.  
12½ Sgr.

#### Rosa centifolia muscosa. – Moosrose.

- Commune. Die rosenrothe Moos-  
rosencentifolia à St. 6 Sgr.
- Unique de Provence, à St. 10  
Sgr.
- William Lobb, à St. 10 Sgr.
- Zaire.

#### Rosa damascena. – Damascener Rose.

- Mme. Hardy.
- Mme. Plantier.

#### Rosa gallica. – Französische Rose.

- George Vibert.
- Montalambert.

#### Rosa lutea. – Gelbe oder Capuciner Rose.

- Persian Yellow.

#### Rosa spinosissima. – Pin- nelflächtige Rose.

- Gewöhnliche einfachblühende in  
verschiedenen Farben. 100 St.  
5 Zflr., 12 St. 25 Sgr., à St.  
3 Sgr.

#### Rosa rubiginosa. – Weinrose, mohrliche Jaurose.

- Gew. einfachblühende. 12 Stück  
1 Zflr. 10 Sgr. à St. 4 Sgr.
- Lutea al. pl. Gefülltbl. gelbe  
à St. 10 Sgr.

#### Rosa arvensis. – Aichhörn-Rose. à Stück 6 Sgr.

- Dundee Rambler.
- Ruga.
- Splendens.

#### Rosa Banksiae. – Banksrose. Lutea à Stück 6 Sgr.

#### Rosa rubifolia. – Prairie-Rose. à Stück 6 Sgr.

- Beauté des Prairies.
- Belle de Baltimore.

#### Rosa multiflora. – Vielblumige Rose.

- \* à Stück 7½ Sgr.
- De la Grifferaie.
- Tricolore.

#### Tranerosen.

- 6–10 Fuß hoch, à 20 Sgr. bis 2 Zflr.
- Wurzelechte Rosen zum Be-  
pflanzen von niedrigen Grup-  
pen und Einfassungen, als

- La reine
- Cramoisi supérieure.
- Général Jacqueminot.
- Hermosa.
- Jules Margottin.
- Louise Odier.
- Mistress Bossanquet.
- Souvenir de la Mal-  
maison.
- Géant des batailleseto.

#### Rosa semperflorens. – Gewöhnliche Monatsrose.

- 12 St. 1 Zflr., 100 St. 7 Zflr.

### Neuheiten von 1867.

- Niedrig veredelt und wurzel-  
echt. . . . . à Stück 10 Sgr.
- Mittelstämme . . . . . 15 "
- Hochstämme . . . . . 20 "

#### Remontanten.

- Adrien Marx.
- Alba carnea.
- Antoine Ducher.
- Berthe Lévêque.
- Charles Verdier.
- Elisabeth Vigneron.
- Euryanthe.
- Félix Gêner.
- François Treyve.
- Gloire de Montplaisir.
- Glory of Waltham.
- Horace Vernet.
- Jules Calot.
- Baronne Haussmann.
- La comtesse de Jancourt.
- La comtesse de Turenne.
- Mme. Martin de Bessé.
- Mme. Rival.
- Madeleine Nonin.
- Mlle. Annie Wood.
- \* Berthe Chanu.
- \* Thérèse Coumer.
- Mons. Chaix d'Est-Ange.
- \* Jean France.
- \* Lauriol de Barny.
- Thiers.

- Napoleon III.
- Panachée de Luxembourg.
- Souv. de Mons. Boll.
- Thurin.
- Velours pourpre.

#### Bourbon-Rose.

- Petite Amante.
- Souv. de Mme. A. Charles.
- Three-Rose.

- Belle Cuirée.
- Mad. Margottin.
- Oester blühende Moosrose.
- Melanie Waldor.

#### Rosa Microphylla.

- Premier Essay.

### Neuheiten von 1868.

- Sind meistens nur niedrig ver-  
edelt und wurzelecht vorrätig  
à Stück . . . . . 12½ Sgr.

#### Remontanten.

- Aristide Dupuis.
- Aurore du matin.
- Boule de neige.
- Général Dessaix.
- Comtesse de Falloux.
- Ernst Boncenne.
- La France.
- Madame Grondier.
- \* Marie Cirodde.
- Président Willermotz.
- Reine du midi.
- Souvenir de Caillat.
- \* du Ponsard.
- Vicomtesse de Verins.
- Three-Rosen.
- Souvenir de l'Empereur Maxi-  
milien.



## Neuheiten für 1869.

à 20 Sgr.

## Thee-Rosen.

**Montplaisir** (Ducher). Strauch kräftig; Blumen sehr groß, sehr gefüllt, dunkel lachsfarben. Stammt von Gloire de Dijon.  
**La Tulipe** (Ducher). Groß, gut gefüllt, weiß mit rosa getupst.

## Noisette-Rosen.

**Marguerite**. Strauch sehr kräftig; Bl. mittelgroß, stark gef., schön gebaut, von guter Haltung; brillant gelb, mit einem breiten weißen, zart rosa umrandeten Streifen umrandet.

## Hybrid-Rose.

**Madame Lauriol de Barny** (Trouillard). Buchs kräftig, rankend; Blumen sehr groß, gef., imbricirt, prächtig rosa. Obgleich nur einmal blühend, ist sie doch ihrer außerordentlichen Schönheit wegen der größten Empfehlung werth.

## Remontant-Rosen.

**Alba floribunda** (Touvais). Buchs sehr kräftig; Blumen mittelgroß, gef., gut gebaut, fleischfarben in rein weiß übergehend; sehr frühe Färbung. Stammt von Louise Odier . . . 10 Sgr.  
**Bertha Baron** (Dauvesse). Groß, gut gebaut, zart rosa.  
**Julie Touvais** (Touvais). Buchs sehr kräftig; Blumen außerordentlich groß, von vollkommenster Form, brillant rosa mit Glanz, Spitzen der Blumenblätter lebhaft rosa. Eine Varietät, die hinsichtlich der Form, Größe und Farbe nicht ihres Gleichen hat . . . . . 1 Thlr.

## Paeonia, Gichtrose, Päonie.

Paeonia Moutan Sims. (P. arborea Don.)

Zahlreiche Varietäten dieser schönen Blume sind aus China in unsere Gärten eingeführt worden, ebenso wurden nicht minder schöne Formen in Europa gezüchtet, so daß jetzt Spielarten in allen Schattungen von Weiß, Dunkelroth und in Weiß übergehend vorhanden sind. Um sie gegen die Winterkälte zu schützen, binde man die Pflanzen bei eintretendem Froste zusammen, belege den Boden mit Laub oder Dung, umstelle dann die Pflanzen mit Lannen- oder Kieferzweigen, so, daß dieselben vollständig bedeckt sind, und binde diese zusammen. Diese Art des Deckens hat vor jeder andern den Vorzug, weil sie den Zutritt der Luft nicht hindert; auch soll sie nur die schnellen Uebergänge vom Frost zum Thaumwitter mildern.

## Garten-Varietäten,

vorzüglich in einem Sortiment von 40 der neuesten Prachtforten (f. Hauptcatalog).

à Stück 1½ Thlr.

Atrosanguinea (Fortune).  
 Colonel Malcolm (Fortune).  
 Dellmotti (Miellet).

Germania (Siebold).  
 Jewel of Chusan (Fortune).  
 Madoni (d'Italie).

Monsieur Massé.  
 Rieni (d'Italie).  
 Sir George Staunton (Fortune).

Triomphe de Van de Maelen (Bel).  
 Van Houttei (Cassoretti).  
 Vivid (Fortune).

## Paeonia herbacea.

à Stück 12 Sgr.

Ueberdauern unsere Winter ohne Schutz.

Die beste Verpflanzzeit der krautartigen Päonien ist im Herbst. Das folgende Sortiment enthält das Beste, was bis jetzt erzielt worden ist.

Ambroise Verschaffelt (Parmentier).  
 Carnea maxima.  
 Comte de Paris.  
 Duchesse d'Orléans.  
 Edulis superba.  
 Festiva.

Festiva maxima.  
 Formosa.  
 Fulgida.  
 Hericartiana.  
 Josephine Parmentier.  
 Lilacina elegans.  
 Lutea variegata.

Madame Charpentier.  
 Morren.  
 Mutabilis.  
 Nec plus ultra.  
 Plenisissima superba.  
 Pösi.  
 Pulcherrima odorata.

Purpurea superba.  
 Tricolor flavescens.  
 Victoire Modeste.  
 Tenuifolia flore pleno.

Ein Dutzend in 12 Sorten  
 nach unserer Wahl 4 Thlr.

## Rhododendron hybridum.

Diese brillanten Blütensträucher für das Moorbeet werden, weil man ihre Kultur und Ausdauer für schwieriger hält, als sie es in Wirklichkeit sind, noch immer viel zu wenig in größeren und kleineren Gärten angezogen.

Kräftige Pflanzen à 15 Sgr., mit 1—2 Knospen à 20 Sgr.

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 5 Thlr.

Extra starke Pflanzen, 3—4' hoch und breit, mit vielen Knospen à 3—4 Thlr.

## Auswahl der schönsten Hybriden.

Atrosanguineum, Leuchtend scharlach, großbl.  
 Broughtoni, Bl. sehr groß, leuchtend rosa, schwarz gefleckt.  
 Cunningham's white, rein weiß, frühblühend.

Eximium, rein weiß, rosa umrandet, schön.  
 Fastuosum fl. pl. groß, dunkelfl., gelbgefleckt, gefüllt.  
 Leopard, leuchtend violett mit gelber Zeichnung. Enorme Delbe!

Minnie, blaßrosa in rosa übergehend. Sehr schön.  
 Nazarethinum arg. marg., Blätter weiß gerandet.  
 Prinz Camille de Rohan, Einer der prächtigsten Rhododendron,

zart hellrosa, braun gefleckt. Rand gekrauß. Groß.  
 Roseum fl. pl. Tief rosa, gefüllt.  
 Triumphans, dunkelfleischroth.

## Rhododendron ponticum,

in mehreren Varietäten mit Knospen à 10 Sgr., 10 Stück 3 Thlr.



# Gladiolen.

Aus unserem großen Sortiment der prachtvollen *Gladiolus Gandavensis* Hybriden offeriren wir hier den Theil, von welchem wir aus eigener Vermehrung bedeutende Quantitäten abgeben können. Die in Folge unserer recht günstigen Kulturen sehr niedrig gestellten Preise werden hoffentlich dazu beitragen, diesen wundervollen Blumen eine immer größere Verbreitung zu gewinnen, die sie in Würdigung der außerordentlichen Zierde, zu welcher sie jedem Garten gereichen, im höchsten Grade verdienen.

Die Kultur der Gladiolen beansprucht keine besondere Sorgfalt; sie werden in gut bearbeiteten, kräftigen Gartenboden in Entfernung von 10–15 Zoll und 2–4 Zoll tief gelegt.

**Special-Catalogue** enthalten, welcher auf Begehren umsonst über-

Unser vollständiges Glasdiolen-Sortiment ist in einem **Spezial-Kataloge** enthalten, welcher auf Verlangen umgehend übersandt wird.

Colorirte Abbildungen recht hübscher Varietäten unseres Sortiments haben wir namentlich für diejenigen unserer werthen Kunden anfertigen lassen, welche diese reizende Blume in ihrer bewundernswerthen Vervollkommenung gar nicht oder nur wenig kennen; gern senden wir die Bilder an Wunsch gratis zu.

- |           |  |          |
|-----------|--|----------|
| 100 Stück | schöner Gladiolen im Kummel.....   | 4½ Thlr. |
| 100 "     | Sämlinge unserer Kultur, welche bereits geblüht und sich prachtvoll bewährt haben                                | 5½ "     |
| 100 "     | Gladiolus Brechleyensis, einer der effectvollsten zur Massenverwendung wegen seines feurigen Scharlachroths..... | 5 "      |

## Gladiolus Gandavensis hybridus.

### Ausgezeichnete Varietäten älterer Jahrgänge.

No	1 Et. Sgr.	12 Et. Sgr.	No	1 Et. Sgr.	12 Et. Sgr.	No	1 Et. Sgr.	12 Et. Sgr.	No	1 Et. Sgr.	12 Et. Sgr.				
3			Adonis. Hellfirschroth, untere Blumenblätter gelblich weiß mit karminrothen Flecken . . .	2½	20	55	FannyRouget. Bartes Rosa, m.lebh. Rosa schattirt; zwerghg Galathée. Bart fleischfarben, carmin gefleckt . . .	3½	35	133	Monsieur Ketteleer. Lebhf. farm. m. vielen viol. Flecken " Vinehon. Hell lachsroth mit weiß panachirt . . .	2½	25	3	30
6			Amabilis. Lebhaftes Zinno- berroth mit gelben Flecken .	2	20	59	Goliath. Sehr große hell- rothe Blume, welche im Grunde gekammt u. carmin geflekt ist	3	30	141	Neptun. Schön roth, mit farmin gestreift und gefleckt .	3	30		
7			Anatole Levannour. Kar- minartiges Roth, leicht violett gefleckt . . .	3	30	62	Hector. Schön rosa gefleht	2	20	142	Osisiris. Purpurviolett mit weißer Zeichnung . . .	3½	35		
8			Archimède. Hellroth, un- tere Blumenblätter chamois mit farmin gestrichelt . . .	2½	25	63	Impératrice. Weiß, fleisch- farben angehaucht mit kleinen lebhaften rosa Flecken . . .	3	30	143	Othello. Hellerangeroth . . .	3	30		
9			Aristote. Hellfleischfarben u. roth panachirt . . .	2½	25	69	Janire. Drangeroth . . .	3	30	144	Pallas. Lebhf. rosa, gestrichl. in dunklerer Farb. Flecken farminr.	3	30		
13			Brenchleyensis. Brack- volle große leuchtend scharlach- rothe Blume . . .	2	20	86	Louis van Houste. Blend- end roth, violett gefleckt . .	2½	25		Pegasus. Fleischf. Flecken purpurfarmin auf chamois Grund . . .	3	30		
25			Comtesse de Bresson. Roth, zweifeln panachirt . . .	3½	35	91	Madame Condere. Bart rosa, farminroth schattirt	2½	25	145	Pellonia. Panachirt rosa, Flecken farmin gezeichnet .	3	30		
26			Couranti fulgens. Lebhaft hellroth . . .	2	15	99	" Herineq. Matt weiß u. sila marmorirt . . .	2	20	150	Prémices de Montrouge. Blendend roth; zmergig . .	3	30		
30			Daphne. Hellfirschroth, dunkel gestreift . . .	3½	35	102	" Paillet. Carmin zinnober mit weißen und violetten Strichen und Flecken . .	3	30	152	Prince imperial. Weiß, fleischf. angehaucht, Flecken farminroth . . .	4	40		
36			Don Juan. Feurig oranger, die unt. Betalen gelb gezeichn.	2	20	108	" Souhet. Bart fleisch- farbig, dunkelrosa gefleckt	4	40	162	Rembrandt. Brillant dunkel- schlarlach . . .	3½	35		
38			Edith. Fleischfarben, rosa, dunkel gestreift . . .	3	30	123	" Victor Verdier. Dunkel- rosa, farmin gefleckt . .	3	30	169	Surprise. Johannisbeerroth mit bläulich violetten Flecken und weißen Strichen . . .	3½	35		
202			Egérie. Hell orangeroth mit dunkelrothen Streifen . .	3	30	127	Midas. Schönes Roth, etwas mit purpur gefleckt . . .	3	30	171	Triomphe d'Enghien. Sammetig mahagoniroth mit gelb. Flecken u. purp. Streifen	3	30		
43			Emma. Hellcarmin schattirt; awergig . . .	2	18		Monsieur Blouet. Schön lebhf. rosa, farminr. marmo- rirt, leicht violett gefleckt . .	2½	25						

50 Stück in 25 Sorten 5½ Thlr.

Vorzüglihe Varietäten neuerer Jahrgänge.

	Stück Sgr.		Stück Sgr.		Stück Sgr.
1 <b>Achilles.</b> Johannisbeerfarb., dunkel cerise geflammt mit einem weißen Strich auf jeder Petale . . . . .	10	roth mit breiten weißen Flecken; violett gestreift . . . . .	6	72 <b>John Waterer.</b> Hell firschartig mit großen weißen Flecken und hart rosa Strichfaden (Abbildung) . . . . .	22½
2 <b>Adèle Souchet.</b> Weiß, mit farmin rosa geflammt . . . . .	10	38 <b>Cuvier.</b> Dunkel anaraut, purpur ge flammt . . . . .	6	64 <b>Impratrice Eugénie.</b> Weiß, vio lettrosa geflammt und rosa gestrichelt, außen lila; extra (Abbildung) . . . . .	20
10 <b>Belle Gabrièle.</b> Frisches Lilarosa mit lebhaftem Roth leicht geflammt	15	32 <b>Diane.</b> Hart fleischfarben, rosa pana dirt, farmin gefleckt, im Grunde weißlich (Abbildung) . . . . .	7½	65 <b>Isoline.</b> Hellrosa mit farminviolett gefleckt (Abbildung) . . . . .	5
14 <b>Brillant.</b> Blume groß und gut ge formt, schön purpurroth schattirt . . .	20	33 <b>Docteur André.</b> Sehr lebh., orag e . . . . .	5	80 <b>Le Poussin.</b> Hellroth mit weiß. Grunde	10
15 <b>Calypso.</b> Weiblich weißer Grund, rosa und farmin abschattirt (Abbildung)	6	35 <b>Docteur Lindley.</b> Hart rosa, welches nach den Rändern der Petalen zu sehr lebhaft wird . . . . .	20	82 <b>Lord Granville.</b> Strolgels, rosa gestrichelt . . . . .	8
16 <b>Canari.</b> Hellgelb mit schönen rosa Streifen auf der inneren Seite der Blumenblätter (Abbildung) . . . . .	6	37 <b>Duc de Malakoff.</b> Dunkelroth in hellere Schattirung, Grund weiß in bläulichweißlich übergehend (Abb.)	10	88 <b>Madame Basseville.</b> Firschartig mit purpur Flecken auf gelbl. Grunde	10
18 <b>Ceres.</b> Rein weiß mit violett-rosa ge fleckt. Große Blumen u. schöne Nehrre	10	40 <b>Eldorado.</b> Schön rein gelb, die un teren Theile roth gestrichelt . . . . .	9	89 " <b>Binder.</b> Rein weiß, farminrosa gestrichelt . . . . .	7½
23 <b>Clémence.</b> Hart rosa, farmin ge fleckt und gestreift . . . . .	5	60 <b>Grouze.</b> Firschartig, purpur geflammt	10	93 " <b>de Vetry.</b> Weiß mit schwefel gelbem Anflug, farmin gefleckt . . .	10
24 <b>Comte de Morny.</b> Dunkel purpur		61 <b>Hebe.</b> Sehr hart fleischfarben, hell farminroth gestrichelt . . . . .	5		



	Stück Egr.
94 <b>Mad. Domage</b> , Gartrosa, dunkelrosa gestreift; Fledern amarantfarben 13	
100 " <b>Leséble</b> , Klein weiß, reich mit violettrosa gefleckt . . . . . 10	
119 <b>Mathilde de Landvoisin</b> , Weiß, gelblich angehaucht, mit carmin schattirt und gestrichelt (Abbildung) . . . 9	
120 <b>Mazeppa</b> , Orangerosa mit gelben Fledern und rothen Strichfäden . . . 5	
130 <b>Monsieur Corbay</b> , Hell orangeroth, Fledern in violett übergehend . . . 5	
132 " <b>Lebrun d'Albane</b> , Lebhaft roth, leicht mit weiß gefleckt . . 10	
203 <b>Ophir</b> , Weiß mit purpur gefleckt u. gestrichelt (Abbildung) . . . . . 10	
140 <b>Oracle</b> , Sehr brillant firschora . . 6	
153 <b>Prince of Wales</b> , Brillantes Feuerroth; Fledern weiß, violett gestrichelt 20	

	Stück Egr.
159 <b>Raphaël</b> , Sehr lebhaft zinnoberroth, Centrum durch weiß erhellt, violett schattirt . . . . . 5	
161 <b>Reine Victoria</b> , Sehr große weiße Blume, violett u. carmin gestrichelt (Abbildung) . . . . . 15	
164 <b>Rubens</b> , Selles brillantes Zinnoberroth; Fledern carmin auf weiß, Grunde 10	
165 <b>Shakespeare</b> , Blume sehr groß u. schön geformt, weiß, leicht mit zinnrotha geflammt; Fledern rosa. Ausgezeichnet . . . . . 40	
166 <b>Stephenson</b> , Blume groß, schön geformt und schöne Mehre; carminfirschorth, weiß liniirt . . . . . 15	
167 <b>Stuart Low</b> , Violett-rosa, dunkelrosa gefleckt u. geflammt auf weißem Grunde . . . . . 15	

	Stück Egr.
168 <b>Sulphureus</b> , Schwefelgelb, violett geflammt . . . . . 6	
170 <b>Thérèse</b> , Rosa, orange angehaucht; Centrum lachsfarben; Fledern carmin 6	
172 <b>Velléda</b> , Dunkelrosa geflammt und gestrichelt (Abbildung) . . . . . 74	
174 <b>Vesta</b> , Klein weiß mit carminviolett Fledern . . . . . 5	
175 <b>Vicomtesse de Belleval</b> , Lebhaft fleischfarben, reich violett gefleckt . 10	
176 <b>Victor Verdier</b> , Brillant scharlachroth, dunkel gestreift, bedeutend carmin gefleckt . . . . . 6	
177 <b>Vulcan</b> , Sehr sammetiges Purpur-scharlach, in der Mitte violett schattirt 6	
178 <b>Walter Scott</b> , Lebhaft rosa auf weißem Grunde. Sehr schöne Blume 15	

## Georginen.

Wir erlassen nach unserer freien Wahl:

### Grossblumige.

10 Stück in 10 Sorten für . . . . . 25 Egr.	
100 " in mindestens 50 Sorten für . . . . . 7 Thlr. — "	

### Liliputen und Zwerge.

10 Stück in 10 Sorten für . . . . . 1 Thlr. 10 Egr.	
50 " in mindestens 25 Sorten für . . . . . 4 " 10 "	

## Knollen:

### Grossblumige

à 6 Egr., 10 Stück 1 Thlr. 20 Egr., 25 Stück 4 Thlr.

### Liliputen und Zwerge

à 74 Egr., 10 Stück 2 Thlr.

No.	Grossblumige.		No.	Liliputen und Zwerge.	
	Stück	Egr.		Stück	Egr.
192	<b>Amateur Rosé</b> (Brant), Blume groß, gut gebaut und von vorzüglicher Haltung, scharlach-orange, niedrig mit goldgelb gepist; manchmal sind einige Blumenblätter mit einem goldgelben Rande, wie gewisse Camellien, geziert . . . . .	4 4	246	<b>Gartendirector Jühke</b> (D.), eine Blume von vollendeter Schönheit, indem Farbe, Form u. Stellung in guten Verhältnis zu einander stehen. Die Farbe ist ein brillantes Rubinroth, wie mit Silber umrandet, die schöne Rosenform ist bis in die Mitte rein ausgeführt, und die Blumen sind reichlich und zur guten Ansicht dargestellt . . . . .	54 6
3	<b>Auguste Schulze</b> (Sek.), milchweiß mit blaßrosa Schein . . . . .	3 3	201	<b>General von Moltke</b> (Sek.), leuchtend mennigzinnober mit hellgoldgelbem Rande, Prachtvoll, schöne Stellung und reicher Flor . . . . .	5 5
13	<b>Criterion</b> (Milletz), orangezinnober; groß . . . . .	4 3	53	<b>Goldprinz</b> (Kretschmar), lebhaft citronengelb . . . . .	4 3
24	<b>Comessa Suffia Mamichetti</b> , chamois mit carmoisin gestreift und gepist . . . . .	4 4	56	<b>Grass an Botzen</b> , glänzend dunkel-ponceau scharlach. Sehr schön . . . . .	4 4
14	<b>Deutsche Ausdauer</b> , hellamarantcarmin, nach innen dunkler, nach außen hellviolettcarmin. Köstliche Farbe . . . . .	4 4	57	<b>Grass an Frankfurt</b> , leuchtend orange-scharlach mit weißen Spitzen . . . . .	3 3
16	<b>Deutsche Fürstenrose</b> , schön hellpurfirschora, in wundervoller aufrechter Stellung und vorzüglich geordneter Mischelrotenform . . . . .	4 4	58	<b>Grass an Leipzig</b> (Sek.), röthlich weiß mit carmoisin gefärbten Spitzen . . . . .	4 3
17	<b>Deutsche Goldkugel</b> , leuchtend hellgoldfarben, mit orange-scharlach gefärbt und gefleckt . . . . .	4 3	61	<b>Grass an Osnabrück</b> (Sek.), dunkel-scharlach . . . . .	5 4
196	<b>Deutsche Goldkönigin</b> (Sek.), schön goldschromgelb mit scharrothem Centrum; sehr schön . . . . .	4 4	62	<b>Grass an Magdeburg</b> (Sek.), blaß-lila-rosa mit violettcarmoisin gestreift und gepist . . . . .	4 3
18	<b>Deutsche Jugendfülle</b> , liliorosa mit graurolasfarbenem Rand; ungewöhnlich reichblühend . . . . .	4 4	67	<b>Hans Sachs</b> , orange-scharlach . . . . .	4 4
197	<b>Deutsche Rose</b> , violacarmin mit blaßlila Rückseite; große schöne, getregete Blume . . . . .	4 4	74	<b>Indianerhäuptling</b> (Sek.), hellorange . . . . .	3 3
260	<b>Deutsche Pfundrose</b> , blaßlila, dichteste Füllung; sehr groß . . . . .	4 3	77	<b>John Salter</b> (Mg.), roßgelb mit salmroth, groß . . . . .	5 3
22	<b>Deutsche Sonne</b> , leuchtendes Citronengelb, eine der besten großblumigen, älteren Sorten . . . . .	4 3	79	<b>Jungfrau von Köstritz</b> , zart alizariora, purpurcarminrother Rand, eigenthümliche Färbung . . . . .	4 3
195	<b>Deutscher Turnerguss</b> (Sek.), carmoisinbraun, abwechselnd mit weißen Spitzen . . . . .	3 3	256	<b>Königin von Eisterthal</b> (Sek.), blaßpurpurbliühend auf dunklem Grunde, mit völlig constant schneeweißem Rande, sehr reich blühend . . . . .	4 4
27	<b>Dr. Rozius</b> (Pertz-S.), lebhaft scharlach, groß . . . . .	4 3	88	<b>Liebliche Köstritzerin</b> (Sek.), rosaweiß mit purpur Rückseite . . . . .	4 3
28	<b>Dutheess of Wellington</b> , weiß mit rosa Spitzen . . . . .	34 3	92	<b>Louise Ruder</b> , gefärbt dunkelrothweiß mit rosa umrandet, nach außen mit blaßcarmin Rande . . . . .	4 3
29	<b>Dunkle Rose</b> , dunkelschwarzbraun . . . . .	4 3	93	<b>Madame de Chazelle</b> , hellweinsfarben auf gelblich-chamois Grunde. Prachtvoll . . . . .	4 4
281	<b>Elise</b> , blaßgelb, tiefgroß, sehr reich blühend . . . . .	5 4	258	<b>Madame Mirus</b> (Sek.), rein schneeweiß; blüht anfangs etwas im Laub, später gut heraus . . . . .	3 4
33	<b>Fanny Janauschek</b> , blendend weiß, nach außen blaßrosa mit leuchtend purpurcarmoisinrothen Spitzen. Hervorhebende Färbung . . . . .	4 4	108	<b>Norville</b> (Keynes), stroßgelb mit grau-violetten Spitzen . . . . .	4 3
38	<b>Frau Dr. Röderer</b> , leuchtend canariengelb, Rand hellrosacarmin, scharf geschnitten; reich blühend . . . . .	4 4	112	<b>Osiris</b> (Hutz), schön citronengelb mit schwachem Lederanlauf; gerbst, groß . . . . .	4 3
43	<b>Freund Benary</b> , schwarzbraun mit amarantcarminrothem Rand, Centrum fochlschwarz . . . . .	4 4	137	<b>Wacht am Rhein</b> (Sek.), schwarzbrauner Grund in feurig dunkel carmoisin übergehend, Rand leuchtend violett-carmin und lila-blau . . . . .	4 3
245	<b>Fürst Pückler Muskau</b> (D.), eine prächtige Färbung von tief purpur, gehoben durch eine edle, reiche Rosenform und freie Stellung auf langem Stiele . . . . .	5 5	135	<b>Weisse Königin</b> (Sek.), reines blendendes Schneeweiß. Zu jeder Beziehung musterhaft . . . . .	4 6



## Liliputen.

(Bouquet-Georginen.)

No	Bl.	St.
241	4	6
A. v. Winterfeld (D.), von prachtvoller Färbung. Mitte orange, das Uebrige in rothen Farbentönen, nach den Spitzen dunkelweinstrotz, fast schwarz; gehoben durch wohlgeordnete Form und reichen Flor		
143	4	4
Captain Ingram, schwarzbraun. Spitzen hellpurpur in weiß anlaufend		
224	4	5
Deutsches Mohrenröschen (Sek.), dunkel-purpur-firschroth mit rosa-lila Rüscheite und Grund, und glühend feuer-carmoisin Anflug. Neue Färbung.		
242	4	4
Deutsche Tricolore (Sek.), weiß und rosa-fleischfarben mit scharlach u. goldorange Seitenrändern. Prachtvolle Färbung.		
244	3	4
Frau Rentmeister Clement (Sek.), hellgoldgelb, mit rosa und carmin gestreift, sehr blumenreich.		
153	2	5
Glühende Kohle, dunkelscharlachroth mit purpur-schwarzem Anfluge auf glühend goldgelbem Grunde		
247	5	6
Graf Rod. Baudissin (Sek.), dunkelscharlachzinnob, feinste Kellen-Halbkugel-Form		
156	4	4
Gruss an Heyersdorf (Sek.), rosa mit lila und purpurcarmin getüschten Spitzen		
157	4	4
Gruss an Markranstedt (Sek.), dunkel-salmroth auf blaß-orangerarbenem Grunde mit constant silber-weißem Saume		
234	4	5
Kleines Mohrenkind (Sek.), schwarzbraun, sehr blumenreich und constant. Ein wunderbarer Ritzhut		
163	3	4
Kleine Pyramide (Sek.), cochenille scharlach; reich blühend		
167	4	4
Kleiner Hermann (Sek.), blaß-firschroth mit weißen Spitzen		
174	4	4
Kleines Russenkind, silberweiß mit zart-rosa-lila Schein und Centrum		
237	4	6
Licht von Elsterthal (Sek.), feurig safranzinnober auf leuchtend orange mit hellgoldgelbem Rand. Prachtvolle Färbung.		

178	3	4
Lillputprinz, carmoisin-braun auf schwarzem Grund		
180	3½	4
Little Helena, ganz blaß-rosa, dunkler getuschelt und geprigt		
186	4	4
Medicinal-Assessor Jahn, purpur-firschroth mit matt-violetter Rüscheite. Schön		
188	4	4
Rose von Düppel, hell-weinstrotz		

## Zwerg-Georginen.

Eigene sich besonders zur Topfkultur und für kleine Hausgärten.		
216	2½	6
General Tom Thumb, dunkel-isabelle auf scharlach-orange Grund. Riesige Blume.		
249	2	4
Gruss an Gräfontonna (Sek.), hellschwefelgelb, abwechselnd mit weißem Centrum, öfters auch ganz weiß		
250	2½	4
Gruss an Lanent (Sek.), ziegelroth mit blaß-oranger Rüscheite und weißen Spitzen, auch sehr oft mit weißem Centrum; sehr blumenreich und effectvoll		
251	4	4
Gruss an Marschwitz (Sek.), hellviolett auf blaß-lilarosa Rüscheite		
252	2	4
Gruss an Meisdorf (Sek.), leuchtend scharlachzinnob, mit weißen Spitzen, reichblühend		
217	3	4
King of dwarfs, sammetartig braun. Ueberreich blühend		
518	2	5
Perle (Mard.), rein weiß, sehr reich blühend; prachtvoll		
220	2	5
Princess Alice (Mard.), prächtig rosa von sehr schönem Bau. Sie ist ungemein reichblühend und entspricht jeder Anforderung, welche man an eine schöne Georgine stellen kann.		
221	1½	5
Zwergenfürst (Sek.), hellzinnob mit goldgelb; prächtig		

## Florblumen und Blattpflanzen

für die Sommersaison der Gärten.

Die Anzahl derjenigen Pflanzengattungen, welche heutigen Tages zur Sommer-Bepflanzung der größten wie kleinsten Gärten verwendet wird, erhält jährlich durch neue Einführungen und Züchtungen so großen Zuwachs, daß es Liebhabern schwer wird, eine passende Auswahl zu treffen. Unsere umfangreichen Anstalten gewähren uns die Möglichkeit, hierin umfangreiche Prüfungen vorzunehmen, nach diesen das Schlechtere anzusehen und das Beste älterer, neuerer und neuester Zeit anzubieten, auch jede gewünschte specielle Anstalt über die Cultur der einzelnen Pflanzen, und wo es gewünscht wird, Bepflanzungspläne anzugeben und zu entwerfen.

Da die meisten der nachfolgenden Pflanzen, namentlich auch die Blattpflanzen, gegen Blattflöhe empfindlich sind, ist es nicht rathsam, sie vor Mitte Mai auszusäen, doch stehen sie auf a und bündlichen Wunsch der Herren Besucher auch früher schon zur Verfügung. Wer sehr früh seinen Garten im Blüthenstand sehen will, dem bieten die wunderbarsten Zwiebelgewächse, wie Hyacinthen, Tulpen, Narzissen, Tazetten, Crocus, Scilla, Galanthus etc., so wie die unsrer Winter überdauernden Frühlingsblumen, als Stiefmütterchen, Silenen, Myosotis, Arabis etc., ein hinreichendes Material zu diesem Zwecke dar. Zur rechten Zeit ausgesetzte Florblumen und Blattpflanzen überholen überhaupt gewöhnlich die durch frühzeitiges Auspflanzen den Einflüssen einer frühen Witterung angelegte gewesenen. Selbst der Herbst läßt uns nicht blüßlos, denn Chrysanthemum, Herbstzeitlosen, im Sommer ausgesetzte Stiefmütterchen etc. enthalten, wenn die zarteren Florblumen und Blattpflanzen von geringerem Ansehen werden, um ihre Wännen. Im Winter ist es zwar nur der Heilehorus, der seine Blumen bringt, wenn nicht ausnahmsweise gelinde Witterung die Frühblüher hervorlockt, doch lassen die immergrünen Gehölze, die nun die Blattpflanzen dem Auge ersetzen müssen, die Sträucher mit farbigem Holz und zierenden Früchten noch immer das Leben der Vegetation nicht erlöschen erscheinen. Der Vorgarten der Stützigen Baumhainen gewährt durch seine wechselnde Bepflanzung zu jeder Zeit das Bild einer immer lebendigen Natur!

Specielle Verzeichnisse über alle in diesem Anzuge aufgeführten Pflanzen-Sortimente stehen jederzeit gern zu Diensten.

Unsere auf der 1869er internationalen Gartenbau-Ausstellung zu Hamburg ausgestellten 4 Sortimente von Florblumen

— Phlox, Scharlachpelargonien und Gladiolus —  
erhielten sämmtlich Preise.

## A. Florblumen.

Althaea rosea fl. pl. ☉

Schott. Preis: Malven.

Die Blumen unserer Malven sind von einer ganz außerordentlichen Fülle, Größe und herrlichen Farben-Mischung.

Ueberwinterte Pflanzen à 6 Sgr.,  
10 Stück in 10 Sorten 1 Thlr. 20 Sgr.

Alexander Cummings, rothbraun.

Beauty of Dysart, firschrosa. Sehr groß!

Minden, weiß n. fleisch. Anhauch.

Blushing bride, hellpürschfarben.

Conqueror, leuchtend carmin.

Criterion, zartfleischfarben.

Duchesse de Southerland, leuchtend carmin.

Empress, hellcitronengelb.

Eveque de Nimes, dunkelsammetbraun. 7½ Sgr.

Felicja, zartrosa.

Golden Hus, weißlich gelb.

Hon. Mrs. Ashley, leuchtend scharlach.

Jenny Lind, leuchtend gelb. 7½ Sgr.

Imperial, weiß mit schwefelgelb.

Inimitable, chamois.



**Lucidum**, hellgelb.  
**Mons. Foster**, dunkelrosa.  
**Monarch**, leuchtend carmin.  
**Miss Ashley**, fleischfarben.  
**Memnon**, leuchtend carmoisin.  
**Ochroleuca**, schwefelgelb in weiß übergehend, prachtvoll.  
**Penelope**, leuchtend carmin, Rand weiß.  
**Pillar of Roses**, rein weiß.  
**Princess Royal**, leuchtend rosa.  
**Queen of England**, dunkelrosa.  
**Rose celestial**, zartrosa.  
**Saturn**, chamois mit gelb.  
**Vesper bell**, weiß mit lirschrift.  
**Walden gem**, dunkelcarmin.  
 improved, chamois mit orange. Extra! 7½ Sgr.  
**William Blackwood**, rosa mit chamois.  
**Queen of the whites**, rein weiß.

## Chrysanthemum indicum, ♀ die Herbstaster.

Die folgenden Neuheiten aus Japan zeichnen sich durch eigen-  
 thümliche Form und Farbe der Blumen aus:

**Comet.** **Leopard.**  
**Beauty of St. John's Wood.** **Red Dragon.**  
**Guernsey Nugget.** **Roseum album.**

Alle 6 Sorten 25 Sgr.,

das Stück 5 Sgr.

Neuere schöne, zum Anpflanzen besonders geeignete Sorten:

à 3 Sgr., 10 Stück 25 Sgr.

Chrysanthemum für Topfcultur f. Kalthauspflanzen.

## Calceolaria, ♀ Pantoffelblume.

Dieselben sind ihrer zierlichen Tracht wegen zu kleineren Grup-  
 pen sehr zu empfehlen.

à 4 Sgr., 10 Stück 1 Thlr. 5 Sgr.

## Delphinium, Rittersporn. 4

Unser Sortiment enthält davon außerordentlich hübsche Sorten,  
 welche alle Anzuchtungen in Blau zeigen.

Neuheiten à Stück 6 Sgr.

**Agathion.** **Hendersoni Ligeri**, 10 Sgr.  
**Caesar.** **Mad. Barthère.**  
**F. v. Schiller.** **Pelée.**  
**Formosum coelestinum.** **Magnus.**  
**F. Heinemann**, 10 Sgr. **Ranunculif. pleniss.**  
**H. Jacotot**, 12½ Sgr. **V. Lemoine.**

6 Sorten unserer Wahl 1 Thlr.

Die ganze Collection 2 Thlr. 15 Sgr.

Neuere f. Stauden.

## Dianthus, Nelke. 4

### D. caryophyllus fl. pl., Garten-Nelke.

Unser Sortiment **Topf-Nelken** enthält nur ganz vorzügliche  
 Varietäten, die sich durch üppigen Wuchs und reiches Blühen zum  
 Besetzen von Blumenbeeten, von im Freien aufgestellten Stellagen etc.  
 besonders empfehlen. Ein speciell Verzeichniß steht Liebhabern  
 gern zu Diensten.

Wir erlassen in ganz fruchtigen **Topfpflanzen**: Nach Wahl des  
 Bestellers, wobei wir bitten, ¼ Nummern mehr als Reserve für  
 etwa fehlende zu notiren:

10 Stück in 10 Sorten für 1 Thlr. 20 Sgr.,

25 " " 25 " " 4 "

Nach unserer Wahl:

10 Stück in 10 Sorten für 1 Thlr. 10 Sgr.,

25 " " 25 " " 3 "

50 " " 50 " " 5 "

## Nemontaut-Nelken.

(D. caryoph. fl. pl. semperflorens.)

200 **Souvenir de la Malmaison.** Eine ganz ungemein schöne  
 Nelke mit sehr halbarer Blume. 7½ Sgr.

203 **Brutus.** 203 **Mad. Nardi.**

205 **Enfant de Lyon.** 213 **Rolletet.**

206 **Flambian.** 214 **Surpasse Atin.**

131 **Josef Sonntag.**

à 6 Sgr., 10 Stück 1 Thlr. 20 Sgr.

## Bart-Nelken. ☉

(Dianthus barbatus.)

Von diesen, ihres brillanten Farbenspiels wegen jedem Garten  
 eigentlich unentbehrlichen Nelken, die wir in besonders schöner Qua-  
 lität besitzen, können wir erlassen:

Starke überwinterter Pflanzen 10 Stück 20 Sgr.,

100 Stück 4 Thlr.

## Chineser-Nelken. ☉

(Dianthus chinensis.)

D. chinensis fl. pl.

imperialis fl. pl.

Keddewigzi fl. pl.

Von diesen drei prachtvollsten, chinesischen Nelken, welche zur  
 Bildung von Gruppen ausgezeichnet sind, erlassen wir:

50 Stück 6 Sgr., 100 Stück 10 Sgr.

**Dianthus dentosus.** 4 Sehr niedliche, rosa blühende Nelke.

50 Stück 7½ Sgr.

**diadematus.** ☉ **Diadem-Nelke.** Extra groß, dicht  
 gefüllt, überaus mannigfaltig gezeichnet, à 3 Sgr., 10 Stück  
 1 Thlr.

(Vom 1. Mai ab.)

## Schottische Federnelken (Pinks).

(Dianthus plumarius fl. pl. 4)

Diese, bei Blumen- und Neffenreunden so beliebten Federnelken  
 haben in der Neuzeit durch die Varietät

**Königin der Schotten,**

deren Blume sich wie eine Rose baut, einen werthvollen Zuwachs er-  
 halten. Wir offeriren diese

à 7½ Sgr., 5 Stück 1 Thlr. 5 Sgr.,

ältere: 10 Stück in 10 Sorten 22½ Sgr.,

25 " " 25 " 1½ Thlr.

## Fuchsia, Fuchsie. ♀

Einer besonderen Empfehlung bedürfen diese allbekannten, durch  
 Leichtigkeit der Kultur, Reichthum und Farbenpracht der Blumen,  
 sowie Eleganz der Haltung ausgezeichneten Lieblinge der Gärten  
 nicht! Wer würde nicht, wie reizend sich eine kleine Allee hochstä-  
 miger Fuchsien, wie lästernreich eine im freien Lande stehende  
 Fuchsiengruppe präentire? Unser reiches Sortiment bietet nach jeder  
 Richtung hin Vorzügliches dar, und ist in Kronenbäumchen wie  
 in Büschen Pflanzen in reicher Auswahl vorhanden.

Außer den zu **Gruppenbildungen** so beliebten älteren Sorten,  
 wie z. B.

**Minnie.**  
**Rose of Castille,**  
**Souvenir de Chiswick,**  
**Princess Alice,**  
**Striata etc.**

empfehlen wir von einfach blühenden, neuen, als ganz vorzügliche  
 und erlassen dieselben, wie die vorigen,

à 3 Sgr., 10 Sorten 27½ Sgr.

**Globosa magnifica,**

**Elegantissima,**

**Mad. Moreau,**

**Sunshine,**

**Try me one.**

Unter den gefüllt blühenden neuen der vorigen Jahrgänge  
 zeichnen sich aus:

**A. Carrière.** **Mazicien.**  
**Baron Beust**, 6 Sgr., **Napoleon III.**, 6 Sgr.,  
**Elegantissima,** **Pavillon blanc,**  
**Extraordinary,** **Perlenregen,**  
**Fürstin von Dietrichstein,** **Pius IX.,**  
**Gigantea,** **Schwan.**  
**Globosa magnifica,** **Universal.**  
**Gustav Heitz,**

à 4 Sgr., 10 Sorten unserer Wahl 1½ Thlr.,

das ganze Sortiment 3 Thlr.

Außerdem empfehlen wir die im Herbst blühende

**F. fulgens.**

à 5 Sgr., 10 Stück 1 Thlr. 10 Sgr.,

und als ganz außerordentlich geeignet zur Bildung von Hoch-  
 stämmen:

**F. Annexion,**

à 5 Sgr.

welche bald starke Stämme bildet, und die Sorte „Bucherer“, auf  
 welcher die auf der Hamburger Ausstellung so viel bewunderten  
 Hochstämme veredelt waren, vollständig erlegt.

Starke Hochstämme in verschiedenen Sorten:

à 15–40 Sgr.

Ganz besonders zum Anpflanzen geeignete Sorten:

à 3 Sgr., 10 Stück 1 Thlr. 10 Sgr.

## Heliotropium, Sonnenwende,

## Falsche Vanille. ♀

Durch unübertrefflichen Wohlgeruch und unaufhörliches Blühen  
 längst zu Lieblingen der Gärten geworden und allgemein ge-  
 währt!

à 3 Sgr., 10 Stück in div. Sorten 25 Sgr.



# Warmhauspflanzen.

	Thlr. Sgr.		Thlr. Sgr.		Thlr. Sgr.
<i>Alocasia argyrea</i> . . . . .	15	<i>Clerodendron fragrans</i> fl. pl. . . . .	7½	<i>M. Brogniart,</i>	
„ <i>Jenningsi</i> , Prachtpfl. . . . .	1	<i>Cordylone congesta</i> , 12 St. 1½ Thlr. . . . .	5	<i>Mogol,</i>	
„ <i>metallica</i> . . . . .	25	„ <i>rubra</i> , 12 St. 2½ Thlr. . . . .	7	<i>W. Lanche,</i>	
<i>Anthurium magnificum</i> . . . . .	20	<i>Cyanophyllum magnificum</i> . . . . .	20	12 Stück blühbare unserer Wahl 2. —	
„ <i>Starke</i> Culturpflanzen . . . . .	3	<i>Cyperus alternifol. fol. var.</i> . . . .	10	„ <i>Starke</i> Culturpflanzen à 10-15 Sgr. . . . .	
<i>Begonia longipila</i> . . . . .	6	„ <i>Papyrus</i> . . . . .	20	<i>Latania borbonica</i> 2 Thlr. <i>Starke</i> . . . . .	5
„ <i>bolivensis</i> , schön blühend . . . . .	10	<i>Dracaena australis</i> . . . . .	15	<i>Maranta zebrina</i> . . . . .	15
„ <i>Rex</i> , in vielen Varietäten . . . . .	5	„ <i>Starke</i> Culturpflanzen . . . . .	2	<i>Pandanus utilis</i> , <i>Starke</i> . . . . .	5
10 Sorten . . . . .	1	„ <i>indivisa</i> , <i>Starke</i> . . . . .	1	„ <i>van der Merschii</i> , neu . . . . .	2
<i>Bonaparteia juncea</i> . . . . .	20	„ <i>mutans</i> , zur Zimmercultur . . . . .	12½	<i>Philodendron Lindenii</i> , <i>bunt</i> . . . . .	20
<i>Caladium argyrites</i> . . . . .	6	„ <i>terminalis rosea</i> . . . . .	20	„ <i>pertusum</i> . . . . .	20
„ <i>bicolor</i> . . . . .	5	„ <i>stricta</i> , schönste <i>bunte</i> . . . . .	7½	<i>Plectogyne variegata</i> , 12 St. 5 Thlr. . . . .	15
„ <i>Gaertdi</i> . . . . .	5	<i>Epiphyllum truncatum multi-</i>		<i>Pogostemon Patchouli</i> . . . . .	4
„ <i>Keteleeri</i> . . . . .	15	„ <i>florum</i> , <i>Wurzelst.</i> . . . .	15	„ <i>Lieferst</i> das bekannte <i>Parfüm</i> . . . . .	
„ <i>odoratissimum</i> . . . . .	10	„ <i>hochstämmig</i> veredelt . . . . .	10	<i>Pteris argyrea</i> , silberbunte <i>Farne</i> . . . . .	10
„ <i>pectum</i> . . . . .	5	<i>Ficus elastica</i> , der <i>Gummibaum</i> . . . . .	1	„ <i>cretica albo-lineata</i> , <i>bunt</i> . . . . .	4
„ <i>porphyrochneuron</i> . . . . .	7½	„ <i>Starke</i> Pflanzen 20 Sgr. bis . . . . .	10	„ 12 Stück . . . . .	1
„ <i>Reichenbachii</i> . . . . .	5	<i>Gesneria zebrina</i> , schön durch <i>Blatt</i>		„ <i>serrulata</i> . . . . .	5
„ <i>Reine Victoria</i> . . . . .	15	„ und <i>Wurzel</i> . . . . .	10	<i>Rhipis flabelliformis</i> . . . . .	20
„ <i>Sieboldi</i> . . . . .	10	<i>Gloxinia</i> , <i>Prachtblumen</i> meist <i>unse-</i>		<i>Sanchezia nobilis</i> . . . . .	7½
„ <i>Triomphe de l'Expo-</i>		„ <i>rer</i> <i>Züchtung</i> . . . . .		„ <i>Starke</i> Culturpflanzen . . . . .	20
„ <i>sition</i> . . . . .	1	„ <i>Belle Clemence</i> , . . . . .		<i>Selaginella denticulata</i> . . . . .	2½
„ <i>Tronbetzkoyi</i> . . . . .	15	„ <i>Franz Lina Nauen</i> , . . . . .		<i>Tacsonia Buchananii</i> . . . . .	10
„ <i>Wallisi</i> . . . . .	5	„ <i>Hermann Peschke</i> , . . . . .		<i>Torenia asiatica</i> . . . . .	5
„ <i>Alfred Bleu</i> . . . . .	20	„ <i>M. Barillot</i> , . . . . .		„ <i>pulcherrima</i> . . . . .	6
„ <i>Wigthi</i> . . . . .	5	„ <i>M. de Vasconcellos</i> , . . . . .		<i>Tradescantia zebrina</i> . . . . .	4
6 Sorten unserer Wahl . . . . .	1	„ <i>Perle</i> , . . . . .		„ <i>Schöne</i> <i>Ampelpflanze!</i> . . . . .	
<i>Cissus discolor</i> , <i>Starke</i> , in <i>Vallou-</i>		„ <i>Vallerandi</i> , . . . . .		<i>Tydaea Eckhautel</i> . . . . .	5
„ <i>form</i> . . . . .	20	„ <i>Comtesse de Nadaillac</i> , . . . . .		„ <i>Schöne</i> <i>Gesneraceae!</i> . . . . .	
<i>Clerodendron Balfouri</i> . . . . .	10	„ <i>Franz Metz</i> , . . . . .			
„ <i>Thompsonianum</i> . . . . .	7½	„ <i>Lady Agnes</i> , . . . . .			

## Knollengewächse.

<i>Anemone</i> , gefüllte in Sorten . . . . .	à St. 1 Sgr., 12 St. 10 Sgr.	<i>Anemone hepatica</i> fl. rubro pl. à St. 4 Sgr., 12 St. 1 Thlr. 5 Sgr.	
„ „ im <i>Kümmel</i> . . . . .	à 100 St. 1 Thlr. 10	<i>Ranunkeln</i> , gefüllte in Sorten . . . . .	à St. 1 Sgr., 12 St. 10
„ <i>nemorosa</i> fl. pl. . . . .	à St. 1½ Sgr., 12 St. 12		100 St. im <i>Kümmel</i> 25
„ <i>Hepatica</i> fl. albo à St. 5 Sgr., 12 St. 1 Thlr. 20			

## Garteninstrumente etc.

**Gartenmesser** mit gebogener Klinge, in verschiedener Größe und Qualität, das Eine 25, 22½, 21, 17½, 16, 14, 10 Sgr.; elegant, *West* nach der inneren Hand geformt, sehr bequem, 1 Thlr. 15 Sgr., **Gartenmesser** mit langem *Heft*, der hintere Theil desselben dient beim *Verjagen*, wie auch zum *Auslockern* der Erde bei *Kopf*pflanzen, 26 Sgr.; **Gartenmesser** mit Säge, 27½ Sgr., **Gartenmesser**, enthält: große Klinge, Säge, **Gartenmesser**, **Denk**messer und **Kortz**leher, 1 Thlr. 20 Sgr.

**Denk**messer, 13 Sgr.; mit **Neusilber**-*Beischlag*, 15 Sgr.; **englische** *Form*, 14 Sgr., dieselbe in **Eisen**bein, 1 Thlr.

**Denk**messer mit **Werk**st. oder **Veredelungsmesser**, 17½ Sgr.; mit **Neusilber**-*Beischlag*, 20 Sgr.

**Werk**st. oder **Veredelungsmesser**, 12½ Sgr., 14 Sgr.; **belgische** *Form*, 16 Sgr., dieselbe in **Eisen**bein, 1 Thlr. 2½ Sgr., nach **Eisen**freund, mit 2 **Klingen** (der obere Theil derselben dient als **Spitze**), 18 Sgr.

**Trauben**schere, 14 Sgr., **Wesen**- oder **Garten**schere, 22½ Sgr., 25 Sgr., 27½ Sgr., 1 Thlr. 7½ Sgr., 1 Thlr. 15 Sgr., 1 Thlr. 17½ Sgr., 1 Thlr. 27½ Sgr.

**Wesen**schere, auf einer *Stange* zu **befestigen**, um **Zweige**, **Edel**-**reis**er, **Wesen**messer etc. in der *Höhe* abzu schneiden, 1 Thlr. 10 Sgr., **bessere**, 1 Thlr. 25 Sgr.

**Wag**- oder **Wesen**schere, 2 Thlr., **bessere**, 3 Thlr. 10 Sgr.

**Wesen**säge ohne **Wagen**. **Kleine** **Wag**- oder **Wesen**säge, 10 Sgr., etwas **größer** 16½ Sgr.

**Wesen**säge mit nach der *Hand* geformtem **Griff**, 27 Sgr. Säge zum **Zumachen**, in der *Tasche* zu **tragen**, **französische** *Form*, 18 Sgr.

**Wesen**säge mit **Wagen**. **Hohenheimer**, 25 Sgr.; zum **Drehen** des **Blattes**, 1 Thlr. 14 Sgr.

**Spargel**schere, vorzüglicher **Qualität**, 18 Sgr.

**Obst**schere, **Apfel**schere, sehr **praktisch**, 24 Sgr., **amerikanische** ohne **Zähne**, 14 Sgr.; **Wesen**schere, sehr **elegant**, 3 Thlr. 12 Sgr.

**Wesen** und **Wesen**förmige **Wesen**, 20 Sgr., **Kartoffel** zum **Reinigen** und **Werk**ern des **Wesens** dienend, 28 Sgr.

**Wesen** zum **Auslockern** (**Wesen**), 20 Sgr.

**Pflanzen**stange zum **Verjagen** der **Sämlinge**, 14 Sgr.

**Spazier**st. mit **Wesen** und **Wesen** oder mit **Wesen** und **Wesen**, 2 Thlr.

**Pflanzen**stange mit **seinem** **Siebe**, in **Wesen** 3 Thlr. 15 Sgr.; **bronce** 1½ Thlr.; in **Wesen** 1½ Thlr.

**Wesen**schere, um den **Kafen** schön **gleich** zu **schneiden**, wie **solches** in **England** üblich, 4 Thlr. 20 Sgr., etwas **andere** geformt, um die **Kanten** zu **schneiden**, 3 Thlr. 16 Sgr.

**Statio**-**Wesen**, mit **starker** **Vergrößerung** zur **Untersuchung** der **Samen**. 1 Thlr. 5 Sgr.

**Thermometer**, sogenanntes **Cylinder**. 12½ Sgr. auf **Holz** mit **Kugel**bedeckung, 20 Sgr.

**Dr. Gräf's** **unauströsische** **Etiquetten**-**Wesen** à **Glasse** nebst **Wesen**-**Anweisung**, 10 Sgr.

**Kalk**flüssiges **Wesen** nach **Vorschrift** des **Dr. Lucas**, 1 **Pfund** in **Wesen**büchse, 16 Sgr.; ½ **Pfund** in **Wesen**büchse, 12 Sgr.

**Wesen**platten, die **Kraft** der **Samen** zu **erproben**, nebst **Wesen**-**Anweisung**: à **Stück** 5 Sgr.

## Nummerhölzer, Blumenstäbe.

<b>Blumen</b> stäbe	Länge <b>Fuß</b> : 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5
	pr. <b>Schl.</b> Sgr. 2½ 3½ 6 7½ 9 11 12½ 17½ 20
<b>Nummer</b> hölzer:	Länge <b>Zoll</b> : 4 5 6 7 8 9 10 12
zum <b>Ein</b> setzen	pr. <b>Schl.</b> Sgr. 1½ 2½ 3 3½ 4½ 5 5½ 6
zum <b>Anhängen</b>	Länge <b>Zoll</b> : 2 4 5
	pr. <b>Schl.</b> Sgr. 1½ 3 3½

**Wesen** in vorzüglicher **Qualität** à **Pfund** 9 Sgr.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)